





Schweizerisches

Pflanzen - Idiotikon.



Ein Wörterbuch

von

Pflanzenbenennungen

in den

verschiedenen Mundarten der deutschen, französischen und italienischen Schweiz,

nebst

deren lateinischen, französischen und deutschen Namen;


zum

Gebrauch für Mediciner, Pharmaceuten, Lehrer, Droguisten und Botaniker.

Von

LIBRARY NEW YORK BOTANICAL GARDEN.

Carl Jakob Durheim.



1856.

Verlag von Huber & Comp. (Körber) in Bern.

. D 8

Prianticu-Idintikon

deministration will

nonnumarantar, and a

STATE OF THE PARTY

IDIOTIKON

DE

LA FLORE HELVÉTIQUE.



VOCABULAIRE DES NOMS DES PLANTES

DANS

LES DIFFÉRENTS DIALECTES DU PAYS,

AVEC

LES NOMS LATINS, FRANÇAIS ET ALLEMANDS,

A L'USAGE

DES MÉDECINS, DES PHARMACIENS, DES INSTITUTEURS, DES DROGUISTES ET DES BOTANISTES.

PAR

CHARLES JAQUES DURHEIM.



1856.

CHEZ HUBER & COMP. (KÖRBER), ÉDITEURS A BERNE.

THOTTEDAY

AN PERSON OF PERSONS.

VARIABLE OFF VALUE OFF PERSONS

MARKO AND STREET

Einleitung.

NEW YORK GARDEN.

Was der Verfasser, in mehrjähriger botanischer Sammlung, an eigenthümlichen schweizerischen Pflanzenbenennungen zu eigenem Gebrauch allmählig zusammengetragen hat, das bildet die Grundlage des gegenwärtigen anspruchlosen Werkleins.

Schätzbare Freunde haben ihn aufgemuntert, die Musse seines vorgerückten Alters mit Bearbeitung und Vervollständigung seiner vielfach gesammelten Notizen angenehm zu beschäftigen, indem sie ihm zugleich ihre sachkundige und thätige Mithülfe eines schweizerischen Pflanzen-Idiotikons zusagten und auch wirklich auf eine höchst verdankenswerthe Weise in reichlichem Maasse angedeihen liessen.

Eine vollständige Leistung dieser Art für alle Gauen und Dialekte der Schweiz ist nun zwar einstweilen nicht zu erwarten. Sie lässt sich erst hoffen, wenn eine erste Arbeit als Grundlage im Druck erschienen ist, welche dann schon durch ihr Bestehen allerwärts zu Ergänzungen und Verbesserungen anregen dürfen, die jeder Besitzer dieses Wörterbuchs bei botanischen Ausslügen und Reisen sich mühelos in sein Exemplar einzeichnen und nachher zu Nutzen bringen kann.

Für einstweilen ist indess von den schon bestehenden ältern Werken und Zeitschriften benutzt worden, was sich zur Hand bringen liess, namentlich: Stalder's Idiotikon, das viele Beiträge älterer schweizerischer Botaniker (so z. B. von Helfer Gruner und Apotheker Morell, Vater, aus Bern) enthält; ferner die Flora helvetica von Gaudin, die Flore du Pharmacien von N. C. Seringe, Catholikon von Nemnich, Alpina von Steinmüller und von Salis, die Flora der Schweiz von Hegetschweiler und Heer, J. M. Kohler, Seminarlehrer, Namensverzeichniss schweizerischer Pflanzen, Gemälde der Schweiz bei Huber & Comp. in St. Gallen und Bern, Höpfner's Magazin für die Naturkunde, l'Histoire des plantes suisses par Alb. de Haller,

Eidgenössischer Lustgarten etc. von Joh. von Muralt, Zürich, 1715, Appenzellischer Sprachschatz von Dr. Titus Tobler, Zürich, 1837, Catalogue des plantes vasculaires du Canton de Vaud, Vevey, 1836, Flore du Jura par Ch. H. Godet, Neuchâtel, 1853, Vocabulario Milanese-Italiano di Francesco Cherubini, Milano, 1839, Institutioni Botaniche dell Dottore Ottaviana Targioni Tozzetti, Firenze, 1794, Gran Dizionario del Dr. Francesco Valentini, Lipsia, 1834, Flora Comense dal Professore Giuseppe Comoli in Como, 1834—1849.

Eine nicht geringe Vermehrung ist überdiess dem Verfasser durch die reichliche und gefällige Beihülfe der Herren H. J. Guthnick, Trog, Vater, in Thun, Fr. Studer, Vater, sämmtlich Pharmazeuten, Herrn Regierungsrath Brunner von Rosenlaue, Herrn alt-Regierungsrath Wyss, Herrn Robert James Shuttleworth Esquire, Herrn Professor Oswald Heer in Zürich, Herrn Professor Meisner in Basel, Herrn Bundesrath Francini, Herrn Doktor Volz in Interlaken, Herrn Alb. Franzoni in Locarno, Herrn Friedli, jünger, und von andern Freunden der Botanik zu Theil geworden, wofür es sich derselbe zur angenehmsten Pflicht macht, ihnen anmit öffentlich die wärmste und volle Anerkennung zu bezeugen.

Ueber die angenommenen lateinischen Pflanzennamen wird bemerkt, dass dieselben, mit Ausnahme der Cryptogamen und einigen kultivirten oder Gartenpflanzen, die mir noch während der Bearbeitung dieses Werkchens mitgetheilt wurden und die ich nach den Verzeichnissen aufzunehmen mir zur angenehmen Pflicht machte, sämmtlich aus der Sinopsis der deutschen und Schweizer-Flora von Dr. Koch entnommen sind.

Möge nun diese Arbeit, nach dem Wunsche des Verfassers, in den betreffenden Kreisen und Berüfen von einigem Nutzen sein und von den Naturkundigen mit Wohlwollen und Nachsicht aufgenommen werden.

Bern, den 15. Februar 1856.

Der Verfasser.

Introduction.

Durant plusieurs années d'excursions botaniques, l'auteur de ce travail a eu l'occasion de réunir peu à peu, pour son propre usage, un grand nombre de noms des plantes de la Suisse, dans les différents dialectes du pays. Telle a été la base du petit ouvrage qu'il offre aujourd'hui sans prétention au public. Des amis précieux l'ont encouragé à consacrer quelques loisirs de son âge avancé à retravailler et à compléter ses notes; ils lui ont promis en même temps leurs concours actif pour la publication d'un Idiotikon des plantes suisses, et ils ont bien voulu en effet le lui accorder avec la plus grande complaisance. On ne peut, il est vrai, attendre dès l'abord un travail complet; embrassant toutes les contrées et tous les dialectes de la Suisse. Cela n'aura lieu qu'après une première publication qui aura tracé la voie, et qui conduira d'elle même aux adjonctions et aux rectifications nécessaires, les possesseurs de ce livre pouvant sans peine les noter dans leurs exemplaires, au milieu de leurs courses et de leurs voyages botaniques, pour ensuite en tirer parti.

En attendant, l'auteur a utilisé les ouvrages plus anciens et les écrits périodiques qu'il a pu se procurer, en particulier: Stalder's Idiotikon, auquel ont contribué d'anciens botanistes suisses, tels que messieurs Gruner, diacre, et Morell, apoticaire, père, à Berne; de plus la Flore helvétique par Gaudin, la Flore du Pharmacien par N. C. Seringe, Catholikon par Nemnich, Alpina par Steinmuller et de Salis, la Flore de la Suisse par Hegetschweiler et Heer, J. M. Kohler, Seminarlehrer, Namensverzeichniss schweizerischer Pflanzen, Gemälde der Schweiz, chez Huber & Comp. à St. Gall et Berne, Höpfner's Magazin für die Naturkunde, l'Histoire des plantes suisses par Alb. de Haller, Eydgenössischer Lustgarten von Joh. von Muralt, Zürich, 1715, Appenzellischer Sprachschatz von Dr. Titus

Tobler, Zürich, 1837, Catalogue des plantes vasculaires du Canton de Vaud, Vevey, 1836, Flore du Jura par Ch. H. Godet, Neuchâtel. 1853, Vocabulario Milanese-Italiano di Francesco Cherubini, Milano, 1839, Institutioni Botaniche dell Dottore Ottaviano Targioni Tozzetti, Firenza, 1794, Gran Dizionario dal Dr. Francesco Valentini, Lipsia, 1834, Flora Comense dal Professore Giuseppe Comoli in Como 1834—1849.

Il a en outre été mis à même d'enrichir beaucoup son ouvrage par le concours zélé et obligeant de messieurs H. J. Guthnick, Trog, père, à Thoune, Fr. Studer, père, tous pharmaciens, Brunner, conseiller d'Etat, de Rosenlaue, Wyss, ancien conseiller d'Etat, Robert James Shuttleworth Esquire, Oswald Herr, professeur à Zurich, Meisner, professeur à Basle, Francini, conseiller de la Confédération suisse, Fr. Volz, docteur à Interlaken, Alb. Franzoni à Locarno, Friedli, le jeune, et d'autres amis de la botanique, et il se fait un devoir bien agréable de leur en témoigner ici publiquement sa plus vive reconnaissance.

A l'exception des noms de Cryptogames, de plantes des jardins ou de plantes cultivées, qui me sont parvenus pendant la rédaction du présent petit ouvrage et que je me suis fait un devoir bien agréable d'ajouter à l'Idiotikon, selon les notes reçues, les noms latins des plantes ont été puisés dans la Synopsis der deutschen und Schweizer-Flora-par le Dr. Koch.

Puisse maintenant ce travail, c'est le vœu de l'auteur, être de quelque utilité pour les diverses personnes auxquelles il est destiné et trouver auprès des naturalistes un indulgent et bienveillant accueil.

Berne, le 15 Fevrier 1856.

L'Auteur.

Inhalts-Anzeige.

		Pag.
1.	Schweizerisches Pflanzen-Idiotikon; General-Verzeichniss der lateini-	
	schen Namen in alphabetischer Ordnung, mit den französischen,	
	deutschen und schweizerischen Benennungen	3 90
2.	Alphabetisches Verzeichniss der französischen Namen, besonders .	95130
3.	Alphabetisches Verzeichniss der deutschen Namen	133-169
4.	Alphabetisches Verzeichniss der Schweizer-Namen in deutscher Mundart	173-215
5	Alphabetisches Verzeichniss der Patois-Namen, des Kantons Waadt.	219 - 230
	Alphabetisches Verzeichniss der romanischen Namen, des Kantons	
	Graubündten	233-237
7.	Alphabetisches Verzeichniss der italienischen Namen, des Kantons	
	Tessin und der angrenzenden Lombardie	241-284



Index.

	,	Pag.
1.	Idiotikon de la Flore helvétique; table générale et alphabétique des	
	noms latins, avec les noms français, allemands et suisses	3 90
2.	Table alphabétique des noms français, séparement	95-130
3.	Table alphabétique des noms allemands, séparement	133-169
4.	Table alphabetique des noms suisses en dialecte allemand	173-215
5.	Table alphabétique des noms en Patois, du Canton de Vaud	219-230
6.	Table alphabétique des noms romanches, du Canton des Grisons .	233 237
7.	Table alphabétique des noms italiens, en usage dans le Canton du	
	Tessin et dans la Lombardie voisine	241-284



Schweizerisches

Pflanzen-Idiotikon,

nebst

den lateinischen, französischen und deutschen Benennungen.



IDIOTIKON

DE LA

FLORE D'HELVÉTIE

OU

NOMS DES PLANTES DE LA SURSSE

DANS

LES DIFFÉRENTS DIALECTES DU PAYS

avec les

noms latins, français et allemands.



Erklärung der Abkürzungen

der Kantons - und Ortsnamen, woselbst die Pflanzenbenennungen in schweizerischer Mundart üblich sind:

Appenzell. Aargan. Arg. St. Ant. St. Antonien. (Granbündt.) Baden. (Aargau.) Bad. Bern. В. BO. Berner Oberland. Graubündten. OE. UE. Ober und-Bd.

Unter-Engadin. Davos. (Graubündten.) Entlibuch. (Luzern.) Day.

E. Freiburg. St. Gallen. St. G. Glarus. G. Luzern. L.

Rhk. Rheineck. (St. Gallen.) Rhw. Rheinwald. (Granbündten.)

Rheinthal. (St. Gallen.)

Schf. Schaffhausen. Schw. Schwyz. Solothurn.

Tessin und angrenzende Lombardei.

Tog. Toggenburg. (St. Gallen.) Unt. Unterwalden.

U. Uri.

Vs. Vals. (Graubündten.)

W. Waadt, en patois ; (Bauernsprache).

Wallis. Ws.

VW. Vier Waldstädte. Wgs. Weggis, (Luzern.). Zug.

Zg. Z. Zürich

BEMERKUNG.

Die mit S. heginnende Zeile in dritter und folgender Linie bezeichnen die in der deutschen, französischen und italienischen Schweiz, auch im Patois und Romanischen, übliehen Pflanzen-Namen.



EXPLICATION DES ARRÉVIATIONS

des noms de Cantons ou de localités, ou l'on emploie d'habitude, pour désigner les plantes, le mot du dialecte.

Appenzell. Argovie. Arg. St Ant. St. Antoine. (Grisons.) Bad. Baden. (Argovic.) В. Berne. BO. Oberland bernois. Grisons. OE. UE. Haute- et Basse-Bd. Engadine. Day. Davos. (Grisons.) Entlibuch. (Lucerne.) E. Fribourg. St. G. St. Gall. Glaris. G.

Lucerne. Rheineck. (St. Gall.) Rhk.

Rheinwald. (Grisons.) Rhw.

Rheinthal. (St. Gall.) Rth.

Schf. Schaffhouse. Schw. Schwytz.

S. Soleure. Tessin et Lombardie. Т. Tog. Toggenburg. (St. Gall.)

Unt. Unterwalden. U. Uri.

Vs. Vals. (Grisons.)

W. Vaud, en patois (dialecte des paysans).

VW. Les quatre cantons. Wgs. Weggis. (Lucerne.)

Ws. Valais. **Z**. Zong. Z. Zürie.

NOTICE.

Les lignes commençant par S, à la troisième ligne et à la suivante, indiquent les noms des plantes usités dans la Suisse allemande, dans la Suisse française et dans la Suisse italienne, de même que les noms patois et romansches.

Acer

Acerineæ.

A. campestre.

Erable champêtre. Petite Erable. Auzerole. Maßholder. baum. Strauchahorn.

S. Maßholder. Weldahorn. Masernholz. Regenstiel. Bd. Micher. Bd. OE. Loppo. Oppio. Piopo. Rump. Testucchio. T.

A. opulifolium.

Erable à feuilles d'Obier. Erable duret, Schnechassenblättriger Ahorn. Wasserholderblättriger Ahorn. S. Derre. W. (Bex).

A. platanoides.

Erable plane. Lehne. Abornblättriger Magholder. Großer Milchaborn.

S. Leinahre. Leinbaum. Spitahorn. Lie. G. Pllano. Laituraz W. (Bex). Platano. T.

A. pseudoplatanus.

Erable sycomore. Faux platane. Erable blanc de montagne. Gemeiner, weißer oder unächter Ahorn. Großer Magholder.

S. Bergahorn. Waldascher. Großer Milchbaum. Ayer, W. (Bex), Isarabllo. Tschrabllo. W. Acero. Fico. Agar. T. Achillea Compositæ.

A. atrata.

Achillée noire. Genipi. Geschwärzte Schafgarbe.

S. Schwarze Gabufe oder Gebufen. Schwarze Garbe. BO. Le Genepic. Reifer. Reifere. Breitblättriges Genippfrant. Ws. Millefoglio. Erba Liva. T.

A. Millefolium.

Achillée mille feuilles. Herbe au Charpentier. Gemeine Echafgarbe. Feldgarbe. Schafrippe. Taufendblatt.

S. Gemeine Schafgarbe. Schabab. Garbemurz. Quaouvaz a tza, W. (Bex). Erba de foeuj o Cent foeuj, o del taj. T. A. moschata.

Achillée musquée. Mojdusartige Schafgarbe ober Genippfraut.

S. Wildfräuleinfraut. Bd. Gabufe. BO. Sandfraut. Rliw. Bisamschafgarbe. Le Genepic Ws. Genepi. W. (Alpes). Ira. Bd. OE.

A. nana.

Achillée naine. Winzige ober Zwergschafgarbe.

S. Wildmännlichrut. Bd.

A. Ptarmica.

Achillée sternutatoire. Herbe à éternuer. Sumpfschafgarbe. Weißer Rainfarrn. Deutscher Bertram. Unachte Bertramswurzel. Beißer Dorant.

S. Nichfrant. Battecouer, W. (Aigle). Ptarmica. Erba da sternutare. Olivella. T.

Aconitum

A. Cammarum.

13. Ranunculaceæ.

Aconit à grandes fleurs ou rouge. Picontaz. Langhelmiger Eisens hut oder Sturmhut.

S. Blane Fuchswürze. Bohneufrant. Cappa au moino. W. (Aigle.) Canmaro. T.

A. Lycoctonum.

Aconit Tue-loup. Cappe de moine. Gelbe Wolfswurz oder Sturms

hut. Fuchewurzel. Weiße Wolfewurzel.

S. Gäli Finchstwürze. B. Wolfseisenhütli. Weißes oder gelbes Eisenhütli. Toutzo, W. (Pays d'Enhaut). Erba della Volpe. Lupaja. Strozza lupo. T.

A. Napellus.

Aconit Napel. Napel bleu Gemeiner Gifenhut. Aechter Sturmhut.

Blauer Rapell.

S. Jsenhütli. B. Bloze. A. Bohnenfraut. Bd. Chile. Kile. Laubritschen. Lubritschen. Lubscheten. Bacheisenhut. Blaues Gisenhütli oder Fuchswürze. BO. Piouta. Picouta, W. (Alpes) Malam Bd. OE. Bühne, Bd. Napello. Mapell. T.

Acorus 6. Aroideæ.

A. Calamus.

Acorus odorant. Jone odorant. Calamus aromatique. Roseau odorant. Der Kalmus. Teichfalmus. Notting.

S. Malmustviirze, B. Erba canella. Acoro vero. Calamo aroma

tico. T.

Actaea

13. Ranunculaceæ.

A. spicata.

Actée en épi. Herbe de St. Christophe. Aconit à grappes. Herbe aux Poux. Achrige Schwarzmurz. Christophsfraut.

S. Serenfraut, Arg. Z. G. Resin au lau, W. (Ormonts). Erba San Christoforiana. Barba di capra. T.

Adianthum

24. Filices. Pterideæ.

A. Capillus Veneris.

Capillaire commun ou de Montpellier. Adianthe à feuilles de Coriandre. Cheveux de Venus. Gemeiner Krullfarren. Aechte Frauenhaar.

S. Capiter. Capelvenere. Coriandro del pozzo. T.

Adonis

13. Ranunculacea.

A. astivalis et autumnalis.

Adonide d'été et d'automne. Goute de sang. Sommers und Herbste ...

Adonis. Aechte Blutströpfchen.

S. Sommer: und Serbit: Blutströpfli. B. Bd. Schabab. L. Zenfelsange. Fenerrösli. B. Occhio di diavolo. Adonide. Camomilla rossa. Pianta malanni. Cardinalin. Fior d'Adone. T.

Adoxa

8. Araliaceæ.

A. moschatellina.

Adoxe moschatelline. Herhe musquée ou du musc, petite Musquée. Gemeines Bisamfraut. Moschusblümchen.

S. Besmetblüema. Besmetblome. A. Orchide di due foglie. Dentaria, Moscadellina, Moschatella. Ranunculino muschiato. Erba Fumaria. T. Aegopodium

A. Podagraria.

Boucage à feuilles d'Angélique. Egopode podagraire ou des gou-

teux. Podagraire. Geißfuß. Giersch, Strenzel. S. Baumtropse. Baumtropste. Aarg. Zipperlikraut.

Maicufrant. B. BO. Angelica salvatica. Podagraria. T. Acerinea.

A. Hippocastanum.

Maronnier d'Inde. Chataigne de cheval. Noss over Pferde Rastanie. S. Nossestene, wilde Restene. B. Castania d'India o amara o cavallina. T.

Aethusa

5. Umbellatæ.

Umbellatæ.

5.

A. Cynapium.

Éthuse petite eignë ou Ache des chiens. Cignë des jardins. Gemeine Gleisse. Kleiner Gartenschierling. Petersilien. Schierling. S. Hands-Glauz-Raten oder wilder Peterlig oder Petersi.

S. Sunds-Glanz-Ragen oder wilder Peterlig oder Peterli. VW. Z. BO. Piei rosset autzin. W. Prezzemolo salvatico. Cicuta aglina. Sciguda. T.

Agaricus

24. Fungi..

A. cæsareus.

Oronge vraie. l'Amanite orangée. Le Jaseran. Der Kaiserling. Goldgelber Blätterschwamm.

S. Fonsg cocch. (Uovalo.) T.

A. cantharellus.

Agaric chanterelle. Gérille. Jaunelet. Octber Pfifferling.

S. Sierschwamm. Sasenvhr. B. Krugschwamm. G. Galinaccio. T.

A. campestris.

Le Champignon. Campagnoule. Envinassas. Paturon. Champignon des près, de fumier ou de couche. Feldschwamm. Brachpilz. Herrenschwamm. Treuschling.

S. Schampiniong. Feldschwimmli. B. Fonsy de colzetta,

pradiroeu, Capellina, Tobietta. Prata juolo. T.

A. deliciosus.

Agaric delicieux. l'Amanite sanguine. Der achte Neizser. Röstling. S. Sanguanin. Agarice delizioso. Uovolo. T.

A. melleus.

Agaric annulaire hérissé. Der Hallimafch.

S. Fonsg gabbiroeu matt. T.

A. mutabilis.

Agaric comestible des trones. Der Stockschwamm.

S. Fonsg gasnoeu o gaslett. T.

A. piperatus.

Agaric poivré. Vache blanche. Auburon. Der Pfefferschwamm. Weißer Pfefferling.

S. Peperella. Peperino bianco, lattiginoso. T.

A. prunulus.

Le Mousseron. Der Nakling. Der Mufferon.

· S. Spina rocù. Mezzin o Fonsg magengh. Prugnolo. T.

A. russula.

Agaric Russule. Der Honigtäubling. Der esbare rothe Täubling. S. Fonsy rosser o rossin. Rossole. T.

Agrimonia

11. Rosaceæ.

A. Eupatoria.

Aigremoine ou Agrimoine eupatoire ou officinale. Obermennig. Actermennig. Leberklette. Bruchwurg. Steinwurg.

S. Argemundli. Sagenmondli. Otermannig. B. Agrimonio. Eupatorio de Greci. T.

Agrosiemma

10. Caryophyllaceæ.

A. Githago.

Lychnide nielle. Nielle des bleds ou batarde ou fausse. Oeillet de Dieu. Nielle des Champs. Kornrate. Kornroschen. Raten.

S. Kornlichtnägeli. Kornnägeli. Kornrösli. Roggennägeli. Ratte. Nevalla. W. Giottòn. Gettajone. Gettone. Mezzettone. Rosciòla. Gith. Giglionero. Lienide. Nigella. Mazzancollo. Melantro, T.

A. coronaria.

Agrostemme on Lychnide des jardins. Gartenrade. Sammetroschen. Beriernelfe. Gefronte Lichtmelfe.

S. St. Margaritheröslein. Erba Cotonaria o del taj. Cotonella. T.

Agrostis

3. Gramina.

A. canina.

Agrostis canin ou des chiens ou argenté. Sundemindhalm. Strausgras. Haargras.
S. Rechgras. B. Agroste. Pajetta. T.

A. Spica Venti.

Agrostis épi du vent ou des Champs. Großer Winchalm. Aderichmiele. Aderstrausgras.

S. Schlirpgras. Windhalm. Pennacchino. Pennon. Pajetta. Pajana. Agrostide dei Campi. T.

Ajuga

Labiata. 14.

A. chamæpitys. Vide Teucrium Chamæpitys.

A. reptans.

Bugle rampante. Petite Consoude. Consoude moyenne. Rriechens Der Gungel. Blaue Guduf.

S. Buggele. Wiefengunjel. Guldengunjel. Erba solda, ira, mora, stola o di San Lorenzo, Soldala, Morandola, Consalida mezzana. T.

Alchemilla

Rosaceæ.

A. alpina.

Alchemille des Alpes. Argentine. Alpeniman oder Frauenmantel. S. Gilber: oder Berg: Sinau. Baafenflee. B. BO. Arzeintena. W. (Alpes) Porta rousaga. W. Alchimilla alpina. T.

A. vulgaris.

Alchimille commune. Pied de lion. Gemeiner Ginau over Frauenmantel. Milchfraut.

S. Frauenmanteli. Mantelifraut. Thumantel. BO. Con: nenblätter. E. B. Schw. Gifenfraut. E. Frauenmantel. BO. Thauschuffeli. Bd. Varifol. Bd. OE. Alchimilla. T.

Liliaceæ. Allium

A. Cepa.

Ail ou Oignon commun. Gemeine 3wiebel. Cipole.

Allium 6. Liliaceæ.

S. 3ibele. B. 3ible. Bollen. Bd. Polla. Tschignole. Bd. OE. Au, Ou, Ougnon, Ugnon. W. Scigolla. Cipolla rossa o bianca, capitata o porraia. T.

A. sativum.

Ail cultivé ou commun. Anoblauch.

S. Anoblech. Anoblig. Ailg. Bd. OE. Aglio domestico. Aj.

A. Schoenoprasum.

Ail Civette. Grande Ciboule. Fausses Echalottes. La Branlette.

Ciboulette. Schnittlauch. Johannislauch. Fleischlauch.
S. Schnittlauch. B. Branletta. Brenlette. W. Puorf. Bd. OE. Erba cipollina. Allio di serpe. Porro sottile. Ajeu. Ajeu-Cent-a-rost, T.

A. ursinum.

Ail des ours ou sauvage, à larges feuilles. Barenlauch. Rinfen. Ramiich.

S. Nämfern. E. Nänge. A. Namfern. BO. Kremfer. A. Aucer. W. (Pays d'Enhaut) Porrasee. W. (Bex). Aglio orsino. T.

A. Victorialis.

Ail victorial. Serpentin ou Faux Nard. Wegetrittblättriger Lauch.

Allermannsharnisch. Lange Siegwurg.

S. Wilder Knoblauch. Neunhemderwurz. Nűnhömmlere. E. Munhemmler. U. Ri. Rai a neutzemises. W. (Bex). Rassena à nau tzennse, W. (Alpes et Jura.) Nűnhemmler. B. Ajocù. Aglio serpentino o di serpe. Radice vittoriale. T.

21. Amentaceæ. Alnus

A. glutinosa.

Aune glutineux. La Vergne ou Verne. Rlebrige Erle. Gemeine Elje, Erle ober Eller.

S. Schwarze Erle. Schwarzerle. Z. Agna. Bd. OE. Alniscia.

Alno, Ontano, Onizza, Oniscia, T.

A. incana.

Bouleau vert, var. Aulne blanchatre. Deige Erle over Arle.

S. Weißlich grane Erle. Verran. Vergne. Verna. W. (Alpes.) Ontano o Alno biancheggiante. T.

Alopecurus

3. Gramina.

A. agrestis.

Vulpin des champs. Ader-Fuchsichwang.

S. Coa o Cora de ratt. Codolina. Erba codina. Coda di lepre. Piumino T.

Althæa

16. Malvaceæ.

A. officinalis.

Althée Guimauve. Guimauve officinale. Bourdon de St. Jaques. Altheenwurzel. Apothefer-Cibifd. Gemeiner Gibijd.

S. 3biche. B. 3bichge. Gibichen. Z. Buonvischio. Benefischi. T.

A. rosea.

Guimauve rose tremière. Rosencibisch. Stockrose.

S. Saleroje. B. Cantroje. Serbitroje. Malvarosa. Rosoni. Altea Alcea. Papolana. T.

Amaranthus

21. Amaranthaceæ.

A. Blitum.

Amaranthe Blette ou sauvage. Gemeiner Amaranth. Rleiner Meier. Blutfraut.

S. Nothbuckele. Denkli. Z. Erdbeerispinat B. Guter Seinrich. Flöhkraut. BO Blito. Biedone. T.

Amelanchier Rosaceæ.

A. vulgaris.

Alisier Amelanchier ou à feuilles rondes. Amélanche. Berlette. Wollige Mispelftrauch. Felsenbirne.

S. Flühbirliftranch. Cipler. Bd. UE. Pero Corvino. Pirell. Pirej. Canestrej. Canustrej. Nespola. T.

1. Scitamineæ. A BERGORERUERER

A. Zingiber.

Gingembre. Acchter Ingwer.

S. Juver. Bbachnan = Juper. A. Zenzero. Zinzibo. Gengiovo. T. 12. Rosaceæ.

Amygdalus A. communis.

Amandier commun. Der Mandelbaum.

S. Wandel. Bd. OE. Mandorlo Mandorle dolci e amare. Mandol. T.

Anagallis

5. Primulaceæ. A. arvensis.

Mouron rouge ou des champs, mâle. Morgeline d'été. Rother Gauchheil. Acter-Gauchheil. Faul Liefchen.

S. Műniblűmli. Műnifrant. Mother Sühner: oder Senne: darm. Anagallide. Budello di gallina. T.

Anastatica

Crucifera.

A. hierochuntica.

Rose de Jerico. La Jérose hygométrique Acchte Scricho-Rose. S. Wienachtsblume. Marieurofe. Rosa di Gerico. T.

Anchusa 5. Borragineæ.

A. officinalis.

Buglosse officinale. Gemeine Ochsenzunge.

S. Baurenboretsch. Brugolosa. Borrana salvatica. Lingua di bue. T.

A. tinctoria. (Alcanna tinctoria.)

Buglosse des teinturiers. Falsche Alkannenwurzel. Aechte Orcanette. Türkische Röthe.

S. Nothe Sundezunge. Buglossa. Anchusa tintoria. T. Gramina. 3.

Andropogon

A. Ischæmum. Andropogon pied de poule. Le barbon digité. Bieljähriges ober fingerförmiges Bartgras ober Flodgras.

S. Sübnerfüß. Pié di pollo. Barbone. Fieno. T.

13. Ranunculaceæ. Anemone

A. alpina et var. sulphurea.

Anemone des alpes et sulphureuse. Alpen-Windroschen oder Rüchenschelle und schwefelgelbes Windroschen.

S. Bergmännli. B. Haarmanteli, BO. Haarige Mann. B. Amimone. W. (Montreux.) Pei di Cu. W. (Alpes.)

Anemone

13. Ranunculaceæ.

A. hepatica.

Anémone hépatique. L'Hépatique des jardins. Trefle hépatique.

Herbe de la Trinité. Herzfraut. Leberanemone.

S. Ebelleberfrant. Leberblümli. B. BO. Meiblümli. G. Merzablimli. A. Herba au fedzo. Ouveletta. W. Erba trinita. Trifoglio epatico. Ranunculo tridentato T.

hortensis

Anémone des jardins. Garten-Anemone.

S. Alemonli. Calamonli. Anemolo. T.

A. nemorosa.

Anemone sylvie. Bufchwindroschen. Beiße Ofterblume oder Bald-

hähnchen, oder Waldanemone.

S. Waldglöckli. BO. Geifblümlt. L. Gansblümli. Bd. Gäßglöckli. A. Amimone, W. (Montreux.) Risolletta. W. Guggechblume. Weiße Guggechblumli. Gugguche. Beiße Marzebinme. Anemolo bianco. Anemone dei boschi. T.

A. pulsatilla.

Anémone pulsatille. Pulsatille commune Coquelourde. Coquerelle. Herbe au vent. Teigne-oeuf. Gemeine Ruchenschelle. Ofterblume.

Heuschlaufe. Beißwurg.

S. Schlotterblume. Schw. Unt. Guggelblume. Bigwurze. Bistonry. Teta de louaise. W. (Yverdon.) Gugguche. Gugguros. Gungerole. Erba de vent. Cavolo marino. Pulsatilla. T

A. vernalis.

Anémone printanière. Frühlings = Anemone, Rüchenschelle ober Waldtulve.

S. Bructströufli. A. Wolfsblume. Bd. Flur d'luf. Bd. OE.

Anemolo primaticcio. T.

Angelica

5. Umbellatæ.

A. archangelica.

Angélique commune, des jardins ou de Bohème. Racine du St. Esprit. Archangélique. Achte Engelwurz ober Brustwurz.

S. Gartenaugelif. Giftwurze. Arcangelica Angelica di

Boemia. T. sylvestris

Angélique sylvestre ou des bois ou sauvage. La grande Angéli-

que. Wiste Engelwurz. Wasserskingelika. S. Sprize. Blasröhre. Spickrohr. B. G. Vaumtropsen. Büches. Bd. Arsenna. Bd. (Münsterthal.) Bonlohi. W. (Alpes) Einzeleka, W. Angelica salvatica. T.

Anthemis

19. Compositæ.

A. Cotula.

Camomille fétide, ou puante. Maroute. Stinkende Ramille. Hundsfamille. Kuhdille. Krötendille.

S. Gemeine Reldfamille. Marrouta. W. (Villeneuve) Cotula. T.

A: nobilis.

Camomille romaine ou odorante. Edle Afterfamille. Römische Ramille. Romen.

S. Gartenfamille. Erba appiolina o pomaria. T.

Anthemis

19. Compositæ.

A. tinctoria.

Camomille des teinturiers. L'Oenil de boenf colorant. Gelbe After: famille. Färberfamille oder Garbe. Feinblättriges Rindsauge.

S. Karber-Keldfamille. Bambagella occhio bovino. Occhio di bue. Assenzo selvatico. Tignamica, T.

Anthericum

Liliaceæ.

A. Liliastrum et Liliago.

Anthéric sleur de Lis et Antéric en grappe. Lilienartige und aste lose Zaunblume.

S. Berglilie. Berggilge, L. B. Alpenlilie. BO. Anterico. T. 14. Scrophulariaceæ. Antirrhingen

A. alpinum. (Linaria alpina.)

Muslier des alpes. Allpen-Leinfraut.

S. Ralbernafe. Bd. Linaria alpina. T.

A. Linaria. (Linaria vulgaris.) Muslier linaire. La Linaire ou Lin sauvage. Gemeines, gelbes & 3 wenmaul. Frauenflachs. Marienflachs.

S. Flachstraut. Leinfraut. Be d'Ozi. W. Erba linaiola. Lino salvatico. Ramerino, Abrotine salvatico. Linaria. Ra-

morina, T.

A. majus.

Muslier à grandes sleurs. Gucule de lion. Großes Löwenmaul. Große Dorant oder Kalbsnafe.

S. Leuenschnörli. Leuenmul. Kalbsmanl. Bocca di leone. Erba trega. Lino dei muri. T.

Anthoxanthum

2. Gramina.

A, odoratum.

Flouve odorante. Wohlriechendes Rangras, Goldgras.
S. Nicchgras. Gelbes Anchgras. B. Ratt. Coa de ratt. Paleino. Pajana. Pajetta. T.

Anthriscus

Umbellatæ. 5.

sylvestris. (Chærophyllum sylvestre)

Cerfeuil ou Anthrisque sylvestre ou sauvage. Chærophyle sauvage. Persil d'Ane. Gemeiner, großer Kälberfropf oder Klettenferbel. S. Baumlikrant. Tigerlikrant. Bange. Scharlach. Bie-

ger. G. Chrabelle. Krebellen. Kreblifrant. Leiterlistrant. B. Namschsedern. W. Grätzeri. Kouket. Gros. Tsairi. W. Tscifan. Bd. Kirbel. Kirbelstengel. L. B. Emtstengel und Senstengel. A. Pastricciani salvatici. Mirride. Cicutaria. T.

Anthyllis

17. Leguminosæ.

A. Vulneraria.

Anthyllide vulneraire. La Vulneraire. Gemeiner Bundflee. Boll-

blume. Berufsfraut.

S. Tran, L. E. Francutran, L. B. Frantischlößli, Bd. Badönickli, Schf. Wollklee, BO. Wundfrant, B. Heidznich Wundfrant, B. Griffa detza. W. (Bex.) Erba vulneraria. T.

19. Compositæ. Apargia

alpina. (Leontodon pyrenaicus.) Apargie des Alpes. Berglowengahn. Alpen Apargie,

BO.

Apium

5. Umbellatæ.

A. graveolens.

Ache odorante ou vulgaire. Le Persil des marais Céleri. Startriechender Epvich oder der Gellerie.

S. Eilleri. B. Geller. Zeller. Bd. OE. Erba sedunina. Sellero.

Séller. Sedano. Apio palustre. T.

Aquilegia

13. Ranunculaceæ

A. vulgaris.

Ancolie commune. Gants de notre Dame. Gemeine Afelen. Glocfen-

S. Manzeleblume. Wgs. L. Schweizerhofe, Phofe. Glocti.
Wilde Aglenen. Gant Quinterrey. W. (Bex.) Tschassae. W. (Montreux.) Aquileja. Aquilina. Aquileja. T.

Arbutus 10. Ericaceæ.

A alpina. (Arctostaphylos Alpina.)

Arbousier des Alpes Alpen Barentranbe oder Sandbeere.

S. Galopestande. B. Ura d'erso alpina. T.

A. Uva ursi. (Arctostaphylos officinalis.) Arbousier Bousserolle. Raisin d'Ours. La Bousserole. Gemeine Barentrande oder Sandbeere

S. Bärentraube. B. Wilde Buché. BO. Peirrellion. W. (Alpes.) Verussi. W. (Bex.) Farinarsa (vie Frucht). Bd. OE.

Ura d'orso o orsina. T.,

Arctium

19. Compositæ.

A. Lappa.

Bardane commune. Glouteron ou Gluteron. Herbe aux Teigneux.

Pignet. Große Klette. Roßflette.

S. Alibe. Alabere. Alebere. Z. Bd. Schf. G. Alpbere. Saarballe. Saarwachswürze. Alatte. Aletten. B. Dogni. Dougni. Hllougni. W. (Alpes.) Drutsche. W. Hllougny. W. (Alpes.) Lognes. W. (Bex.) Bardana maggiore. Farfaraccio. Capellaci. Lappa. Lappoloni T.

Aristolochia

20. Aristolochieæ.

A. Clematitis.

Aristoloche clematite. Ratelaire. Gemeine Diterluzen. Faliche Sohlwurg. Bruchwurg. Fieberwurg.

S. Siteriuzcifrant. BO. Aristolochia clematide. Aristologia. T. Arnica 19. Compositæ.

A. montana.

Arnique des montagnes. Le Tabac des Vosges. Betoine des montagnes. Berg-Wohlverlei. Römische Gamswurzel. Mutterwurz.
• Lucianfraut.

S. Gememurze. B. Rinderblume. E. Sternanie. Bd. Gemeblume. BO. Gemichwürze. BO. Herba à étragni. W. (Pays

d'Enhant.) Arnica. Tabacch de montagna. T.

A. scorpioides.
Arnique à raçine noueuse. Ecorpionartige Bohlverlei.

S. Graeagel, Graeagte, L. B. Gameblumli, G Tsamo d'zono. W. (Alpes.) Arnica scorpionide. T.

Artemisia

19. Compositæ.

A. Abrotanum.

Armoise Aubonne ou Auronne, Garde robe, Citronelle, Stabs mury-Beifuß, Cherraute, Cherreis, Abrand.

Artemisia 19. Compositæ.

S. Citronenfraut. Stabwürzenfraut. B. Schweizerthee. Abrotine. Abrotano. Brodan. T. Absinthium.

Armoise amère. Absinthe commune. Grande Absynthe. Wermuth-

Beifuß. Gemeiner Wermuth. Wiegefraut.

S. Wurmet. Wermet. Grofonair, Ruta. W. Absent. Bd OE. Grosfor. W. Assenzio. Assinzio domestico o romano. Medeghètt, per eccellenza o verd, T. (Olivone.)

Dracunculus.

Esdragon, Dragon, Dragoncell. Armoise estragon ou acre, Herbe au dragon. Dragun-Beifuß. Estragon.

S. Drachant. Z. Estragon. B. Esdragon. Dragone. Dragon-

cello. Stragon. Pianta del dragante. T.

A. glacialis.

Absinthe des glaciers. Cisbeifuß. Ciswermuth.

S. Gabufe. B. Gisftabwurg. Felfenwermuth. Gletscher: Gebiifen. BO. Edelruta. Bd. Canapaccia glaciale. T.

Mutellina. (Absinthium rupestre.)

Absinthe des rochers. Alpen-Beisuß oder Genippfraut. S. **Alcine Wermuth. Schneppi.** Alvina. Aluina W. (Alpes.) Genepi d'jono. W. Canapaccia alpina. T.

Armoise du Pont. Petite Absynthe. Römischer Beifuß oder Wermuth.

S. Hömischer Wermet. Prinfor. W. Incens pontich. T. (Locarno.) Assenzio pontico o romano.

spicata.

Armoise en épi. Genepi noir. Abreubtüthige Beifuß oder Genipp

S. Gabufen. BO. Canapaccia spigosa. T.

A. vulgaris.

Armoise commune. Herbe de la St. Jean. Mutterfraut. Gemeiner,

rother Beifuß.

S. Nothe Buckele. B. Gemeiner Wermet. Weiße Buckele. B. Blatzetta. Blautzetta. W. Medeghètt assolumente o bianch. Assenzio delle siepi. Canapaccia. Erha luciana, bianca, capanaria o San Giovanni.

A B.REBBB 21. Aroideæ.

maculatum,

Gouet commun, Le Pied de veau. Geflectter Aron. Aronsftab.

Deutscher Ingwer. Magenwurz. S. Aronenfrant. B. Alrone Lungernchindli. Chindli und Bűcbli. Stute. Nutc. Coille over Codze de preire. W. (Bex.) Pi de vi (vé). W. Lingua di serpe. Pè de vedell. Giàr. Are. Gichero. Gicaro. Pan di serpe. Piè vitellino. Barbauron. Erba saetta o da piaghe. T.

Arundo 3. Gramina,

A. montana.

Roseau des montagnes Bergrohr. Beränderliches Reithgras. S. Windhalmartiges Nohr. Bd. Canna montana. T.

3. Gramina. Arundo

A Phragmites.

Roseau commun. Phragmite à balais. Cannette Gemeines Edits

rohr oder Rohrschilf. Teichrohr.

S. Spule. Spülirohr. Nöhrli. Schilf. Nietrohr. B. Scriziga. Bd. (Veltlin.) Canna di padule o a Spazzola. Scorin de piuma. Spazzola di padule. T.

A. Pseudophragmites.

Roseau des rivages. Schilfartiges Reithgras. Unächtes Rohr. Hallers Reithgras.

S. Mittleres Robr. Bd.

Asprum

11. Aristolochieæ.

A. europæum.

Asaret d'Europe. Le Cabaret. La Panacée des fièvres quartés.

Oreille d'Homme. Scharfe, gemeine Hafelwurz.

S. Guropaifche Safelwarze. Deutsche Brechwurz. Spite Gasclivorz. B. Cabaret. W. (Pays d'Enhaut.) Oroihlletta. W. (Jura Alpes.) Asaro. Bacchera. Gattaria. Erba renella. Spigo salvatico. Baccarella da Capo. Baccaro. Bocchero. T.

Asclepias Asclepiadeæ.

A. Vincetoxicum.

Cynanche Dompte - Venin. Asclepiade Dompte - Venin. Semeine Schwalbenwurz. Hundewürger.

S. Schwalbentwürze. B. Sonameau. W. (Bex.) Thia. Toutscho. W. (Chateau d'Oex.) Vincetossico. Vincitossico. T.

Asparagus

6. Asparageæ.

3. Liliaceæ.

A. officinalis.

Asperge commune ou officinale. Spargel. S. Sparz. B. VW. Z Zg. Sparzach. Schf. Sparzach. St. G. Spargel. Spargle. Spars. Schwammwirz. Sparagio. Spargi. Asparagio. Corruda. Asparago. Sparg. T.

Asperula Rubiaceæ. 4.

A. odorata.

Aspérule odorante. Le Muguet des bois. Hépatique étoilée. Wohlriechende Waldmeifter. Sternleberfraut.

S. Theefrant. Sternleberfraut. Waldmeister. F. B. Herz-

freüdeli. Asperella odorosa. T.

Asphodelus A luteus

Asphodéle jaune Gelber Aphodill. Goldwurz. Beitschenftock.

S. Goldwürze. B. Scettro di Ré. Asfodillo giallo. Astula regia. T.

24. Filices. Asplenium

A. Adianthum nigrum

Doradille noire Capillaire noir. Schwarze Frauenhaar. S. Adianto nero Felce piccola. T

A. Ceterach (Ceterach officinarum.)
Cétérach des boutiques. La Doradille cétérach. Milzfarren.

S. Cetracca T.

A. Ruta muraria.

Doradille des murs. Asplénie des murailles Rantenförmiger Streifenfarren. Mauerraute.

Asplenium 24.

S. Kleines Milzkrant. Steinente. Manerrute. B. Schf. Falsche Capilaire. B. Chappachläre. Chapilläre. A. Cetracca ruta. T.

A. Trichomanes.

Doradille Trichomane on politric. Capillera. Capillaire rouge. Haarfrant. Nothe Franenhaar oder Widerthon.

S. Politrico. T.

Aster 19. Compositæ.

A. alpinus.

Aster ou Astère des Alpes. Alpen-Sternblume. S. Tsamo blu. W. (Bex.) Astero alpino. T.

A. Amellus.

Astère Amellus ou amelle, Oeil de Christ. Blane ober Virgils Sternblume.

S. Stierange. Schartenwurg. Amello. T.

Astragalus

17. Leguminosa.

A. baeticus.

Astragale de Béotie ou de Grenade, Spanischer Traganth. Aftras gal Raffee.

S. Stragal Raffee. Raffeetraganth. Raffeebohnen. Astragalo di Spagna. T.

A. glycyphyllos.

Astragale à feuilles de reglisse. Réglisse sauvage. Süßholzblätt= riger Tragant oder Wirbelfraut. Wolfsschotte.

S. Wildes Surholz. Strascinnavàcea. Falsa regolizia. Ceci salvatici. T.

Astrantia

5. Umbellatæ.

A. major. Astrance grande ou à grandes feuilles. La Sanicle femelle, Olruche noire. Große Affranz ober Sanidel. Schwarze ober falsche Meisterwurz.

S. Schwarze Strange. U. Aftrenze. BO. Bd. Sanickel. Schwarze Mutter: oder Meisterwurz. Unt. Schwarze Gärisch. B. BO. Bera. W. Gueiranier W. Sanicula foemina. Astranzia grande. T.

Athamanta

Umbellatæ. 5.

A. cretensis.

A. Athamanthe de Crête. Mohrenfummel. Saarige Sirschwurz.

S. 211penaugentwurz. Rai à l'or. W. (Château d'Oex.) Ri à l'or. W. (Bex.) Atamanta. Pastinaca salvatica. T.

Atriplex

21. Chenopodiea.

A. hortensis.

Arroche des jardins. La bonne Dame, La Follasse, Arroche blanche. Zahme Garten=Melde.

S. Bonna Dama, W. (Nyon.) Sandzaivro. Tschou grasset. W. Bietolane. Spinaciane. Atrepice ortense. T.

A. patula.

Arroche étalée. Ausgebreitete oder ausgespreiste Melde. S. Scheißmilten. Atrepice. Erba correggiola. T.

Atropa

5, Solanaceæ,

A. Bella'donna.

Belladonne officinale. Belle Dame. Bouton noir, Morelle furieuse, Gemeine Tollfirsche. Tollfraut. Wolfefirsche. Buthbeere. Wald nachtschatten.

S. Schlangenbeere. F. Teufelsbeere. Schlaffrant. San: frant. Giftfrieß. B. Tollfirse. B. Nattenbeere. Kroten-blume. Krotenbeere. S. Waldfrieß. A. Solatro maggiore. Bella donna. Solano maggiore. T.

Mandragora, Vide Mandragora officinalis.

Avena

A, elatior,

Avoine ou Arrhenathère élevé. Fromental, Faux Seigle. Fenasse du Dauphiné. Hoher Hafer. Französisch Nangras. Hafergras. Glatthafer. Pferdegras.

S. Krallengras. Battligras. Nangras. B. Kuöpfligras. Behligras. Chrallengras. Zehliperle. Zötteli-Schmalen. B. Erba gazza, Vena maggiore. Saggina canajola, Vena matta, T.

A. flavescens,

Avoine jaunatre. Avoine blonde. Gelblicher Safer. Goldhafer. S. Goldhabergras. B. Mejana pelosa. Pajana Mejachina. Vena giallognola. T.

A. sativa.

Avoine cultivée. Hafer, gemeiner oder zahmer.

S. Saber. Avaina. (Floder.) Bd. Avena. Vena. T.

Ballota

14. Labiatæ.

B. nigra.

Ballote fétide on noire. Marrube noir. Gemeine Ballote, schwarze

oder stinkende Andorn. S. **Ballote.** Marrubi salvadegh. Marrubio bastardo. Cimiciotto. T.

Barbarea

15. Cruciferæ.

Compositæ.

19.

B. vulgaris.

Barbarée commune. Vélar barbaré, Herbe de Ste Barbe. Winterfresse. Barbenfraut.

S. Wilde Genf. Nacketenfrant. Erba santa. Barbara o Barbora. Grasidella. T.

Bellis

B. perennis.

Paquerette vivace. Petite Marguerite. Maßliebe. Ganseblumchen.

Ausdauernde Angerblümchen.

S. Gänsegisserli. Gänsegismeli. E. Geißengisseli. Aarg. Geißblümli. Z. Maisüsschen. Zeitlose. Müller: oder Mühliblümli. Gänsblümli. Bd. Margritli. B. Margaritta. W. Margherita de prati. Primo sore. Fior di primavera. Pratoline. Belli de perenne. Margaritia. Margaritit. T.

B. perennis flore pleno.

Paquerette vivace des jardins. Gefüllte Maßlicke. S. Mühliblümli. G. Gartenbürstli. B. L. Monatblümli. Bd. Sammetblümli. Tansendschönchen. Mühlibürstli. L. Söppceli. Schf. Gefüllte Margritli. B. Muongia. Bd. OE. Margheritina. Pratellina. T.

Berberis

6. Berberideæ.

B. vulgaris.

Vinettier commun. L'Epine-Vinette. Sauerdorn. Berberigenstrauch.

Essiadorn.

S. Erbfele. B. E. Z. Zg. VW. A. Gal: oder Gelbhagel. Gelbholz, Spitheere. Thifpipe, G. Bd. Neifbeere, Urbfele, Schf. Schwidere. W. Niffpipbeere. Bettlerkraut. Grbsalle. Grbselewurz. Geißblatt. Schwiedenbeere. Bd. Gelhagel. A. Chivrasoui. Tzivrasou. W. (Alpes.) Ekouanay. (Vevey, Jura.) Pilvinette. Tschivafoui. W. Spinatich. Bd. OE. Crespino. Crespin. Spin. Spina Christi. Trespino. Berberi. T.

Chenopodiea. Beta

B. vulgaris v. rapacea.

Bette commune. La Bette rave, var. RübensMangold. Die Becte. S. Nunkelrübe. Rubli. Bd. Risch coatschna. Rona. Bd. OE. Bieta. T.

vulgaris v. Cicla.

Boirée ou Bette commune. Bette-rave. Gemeiner Mangold. Rothe Rübe.

S. Arut. Mangelkrut. Schl. B. Manget, L. Manglet, G. Włanglet. Tog Mangiet. Bd. OE. Maringot. W. (Vuilly.) Reparahia, repara. W. Biedrava. Barbabietola. Ravastroni e Barba. Bieda rava rossa e gialla. Gniff. T.

Betonica 14. Labiatæ.

B, officinalis

Bétoine officinale. Betonienwurzel. Aechte Zehrfraut. Betonienfraut. S. Braune oder officinelle Betonie. Gerifchfraut. Pilonana. W. Vettonica. Bettonica. Erba betonega. T.

21. Amentacea, Betula

B. alba.

Bouleau blanc. Beife Birfe. Bafferbirfe.

S. Ofterluzeifrant, BO. Birche. Biola W. Vduang. Bd. OE. Beola. Biòlla. Bidollo. T.

viridis et ovata.

Bouleau vert à feuilles ovales. Grand Chou vert. Aune vert,

Grime Erle. Giformige Birfe.

S. Troß. Troos. Drosle. Droosle. BO. Tros. Dros. Droffel. G. Bergdroß. Bd. Alpen-Grie. Trosa. Bd. OE. Vuerse. W. Betula. Betulla. Bedello. T.

19. Compositæ, Bidens

B. tripertita.

Bident à feuilles partagées. Le Cornuet, Chanvre sauvage ou d'eau. Bident trifolié. Dreizeiliger Zweizahn. Pfauenspieget.

S. Wasserhauf. Wasserdoften. Forbicina. T.

24. Fungi, Boletus

B. edulis.

Cépe. Bolat Polonnais, Ceps. Gyrole. Issalou. Cèpe franc tête

rouge. Großer Steinpilz. Herrenpilz. S. Steinpilz. Bolà. Bolen. Bonlei. W. (Die Boleti im allgemeinen.) Boleto giallo. Porcino. Ceppatello buono. T.

Boragineæ. Borago

B. officinalis.

Bourache officinale. Boretich. Boragen.

5. Boragineæ. Borago

S. Burretich. Boratich. B. Borratze. W. Borasgen. Boragen. Boraina. Borraggine. Borrana. Borace. T.

Brassica Cruciferæ.

B. Botrytis. Chou fleur. Blumfohl. Spargelfohl.

S. Blumföhli. B. Carviol. Cardiviol. Bd. Brockoli. Cavolo

campestris, var. Napo brassica.

Chou des campagnes, Chou Navet. Robltabe, Feldfohl. Rutabagen. S. Bodachöhlräbe. (Bodenfohlrüben.) A. Calderavels, Bd. Cavolo rapa. T.

B. capitata alba,

Chou blane ou pommé. Cabou. Beißer Kopffohl. Weißfraut.

S. Rabie, B. Kabus. Ws. Giabus, Bd. OE. Cauerfabie. Cauer: Frant. B. (Eingefalzener Rabis.) Cavolo bianco. Capuccio. T.

Napus.

Chou-Navet. Colzat champêtre. Rebotohl. Winterreps. Rübenreps. S. Meps. Mips. Kohlreben. Kohllewat. B. Lewat. Aarg. Rüblimat, Baselirens, Rohlza. Bd. Rohlzakohl, Raba. A. Bajeligras. Rapa salvatica. Raviscion o Ravizzon. Navone salvatica. Navon. Napo silvestre. Rappaccione o Ravizzone. Per de terra. T.

B. oleracea, sabellica.

Chou cultivé. Gartenfohl. Braunfohl. Gemujefohl.

S. Werz. Wirz. Wierz. Federnköhli. B. Tson. Tschou. W. Versa. Bd. OE. Cavolo nero. Broccoli. Cavolo bianco, vergatto, intagliato, Ravetton, Raviscion, T.

B. Rapa.

Chou-rave. Chou à feuilles rudes. Rübenfohl. Weiße Rübe. Turnivs.

S. Weiße Mübe. Räbe. B. Ws. Naff. BO. (Sigridwyl.) Cardifiol. Bd. OE. Calderavels. Bd. UE. Borbot. W. (à la Côte.) Rava. Rapa. Bojocch. Ravise o Ravizz. T.

Briga Gramina.

B. media.

Brize tremblante, Amourette. Wiesen-Zittergras. Flittern. Hasenbrod. S. Flitterchen. Zitterli. Hasengras. Erba pajanna o brillantina. Gramina tremola. Amoretta. Pajava moschina. T.

Bromus

B. secalinus.

Brome seigle. Seglin. Drone. Roggentrespe. Gerstentrespe. Dort.

S. Twalch. Turt. Trefz. Avena. Vena. Venna o Ventolana. Lojoù. Segalina. Scaretton. Triga. T.

21. Cucurbitacea. Bryonia

B. dioica et alba.

Brioine diorque, Bryone diorque, Couleuvrée, Vigne blanche,

Zweihäusige Zaunrübe. Schwarzwurz.

S. Schmärwurzel. Sundefürbie. Rai d'Eitan. Cudra batarda. W. Ri d'Eitan. Herba d'Auton. W. (Pays d'Enhaut.) Vite bianca. Brionia. T.

Runium 5. Umbellatæ.

B. Bulbocastanum.

Terrenoix commune, Bunion noix de terre. Erdnuß. Gemeine Wurzelfastanie.

S. Anollige Rummel. Koketta, W (Jura) Pancaciuolo. T.

Bupleurum

Umbellatæ. 5.

B. ranunculoides et stellatum.

Bupleure Renoncule et étoilé. Hahnenfußartiges und sternblütiges Hasenohr.

S. Mansenobrli. BO. Orecchio di lepre. T.

B, rotundifolium.

Bupleure perfolié ou à seuilles rondes. Perce-Feuille. Oreille de lièvre. Rundblättriges Hasenohr. Der Durchwachs.

S. Dürwachs. BO. La Perforata. T.

Buxus

21. Euphorbiaceæ.

B, sempervirens, Buis ou Bouis ordinaire ou toujours vert. Gemeiner Burbaum. Immergrüner Bur.

S. Buchs. Walm. Boai. W. (Lasarraz.) Bossolo. Bussolo. Martell. Mortella. T.

Cacalia

19. Compositæ.

C, albifrons.

Cacalie velue. Adenostyle velu. Graufilzige oder Gebirgs-Bestwurg. S. Scheißfraut. Schiesfraut. Cacalia. T.

Calendula

19. Compositæ.

C., officinalis.

Souci ordinaire ou des jardins. Gemeine Ringelblume. Garten-ringelblume. Fallblume. Goldblume.

S. Ninderblume. Flurmadrum. Bd. OE. Fiorrancio. Fior de mort. Calendula. Fior de S. Peder. (St. Pietro.) T.

Calla

21. Aroideæ.

C. aethiopica.

Calla d'Afrique. Acthiopische, große Drachemvurz. S. Papierblume. Serpentaria d'Affriccana. T.

Caltha

13. Ranunculaceæ

C. palustris.

Populage des marais. Souci des marais. Sumpfootterblume.

Sumpsichmirgel. Große Schmalz- oder Kubblume.

S. Mueterne. Muttere. Bd Ankeblume. Unt. Butterstrinzgel. Ankeballe. Movšelume. Bochblume. BO. Gelbe Bachbungen. Goldschmilhagel. A. Osterabluema. Osterbluma. A. Flur da paing. Bd. UE. Merlatzona. W. (Chateau d'Oex.) Pacatone W. (Para). Machalla Control. d'Oex.) Pacoteyre. W. (Bex.) Mughetta. Farferugine. Fárferugio. T.

Campanula

5. Campanulaceæ.

glomerata. Campanule glomérulée ou agglomerée. Gefnaulte ober bufdelige Glockenblume.

S. Glöcflein. Zäpfleinfrant. Campanella fascicolata. T.

Campanula

5. Campanulaceæ.

C. persicifolia.

Campanule à senilles de pêcher. Bfirsichblubende oder pfirsichblutt= riae Glockenblume.

S. Gierichale. Campanelle turchine. T.

pyramidalis.

Campanule pyramidale. Pyramidenartige Glocfenblume. Kapamile. Kapamla. Hllotzetta. W. (Allgemeiner Rame der Campanulæ.)

Rapunculus et rapunculoides.

Campanule raiponce et fausse raiponce. Rampon et Raiponcette.

Rapunzel= und rapunzelartige Glockenblume.

S. Napingli. B. Nagungli. Z. Weldrapungli. Daneler. Bd. OE. Rampocusgen. Raperonzo. Raponzo. Rampogiole. Raperonzolo. Ramposcior. T.

Cannabis 22. Urticeæ.

C. sativa.

Chenevis ou Chanvre cultivé. Hanf. Sommer = und Winterhanf. S. Werch. B Sauffet (vie Frucht). B. Fimmelhauf. Tschenevo.

Tzenevo. W. Chanf. Bd. OE. Canapa. Canapule. Canao. Canape. T.

Capsicum

annuum et var. Poivre d'Espagne ou d'Amérique, du Sud ou d'Inde. Piment annuel. Spanischer Pfeffer.

S. Peveron de Voghera. Peperonc. Pavarina. Pepe rosso o in-

diano. Peperon dolce. T.

Cardamine

C. amara.

Cardamine amère. Cresson débile. Bittere Schaumfraut. S. Bitterfressed. Graschun. Bd. OE. Cardamindo amaro. T.

C. pratensis.

Cardamine des prés. Cresson des prés Wiefenschaumfraut. Wie-

fentresse. Gauchblume. Rudusblume.

S. Fleischblume. Ziegerli. Geltenblume. Schisgelte. Mat: tenfressch. Krinson. W. Nasturzio indiano. Ravise salvadegh. Cardamindo. T.

Carduns

19. Compositæ.

5.

Cruciferæ.

C. crispus.

Chardon crépu. Kranje Distel. Kleine Acterdistel. S. Wolfsdistle. Ruchdistle. Kruse Distle. Tserdon. Teirdon. W. (Morges.) (Diftel auch im Allgemeinen.)

Carex (Im Allgemeinen.) Cyperaceæ.

Carex on Laiche. Riedgras. Segge. S. Messerligras. Speltgras. Schnittgras. Schwarze Stress. Lische. B. Caretto. Carice. T.

C. acuta

Carex ou Laiche aigue. Spitige, scharfhalmige Segge. Leuchel. Schnöte. Schnittgras. Eisenpather.

S. Sauergras. Schleikgras. Spaltgras. Schnitt: vder Schundgras. Caretta acuta. T.

C. cæspitosa.

Laiche en gazon. Rasensegge ober Riet. Torfriet.

S. Riet. Eorf: oder Eurbeuriet. Caretto. Carice. Quadrella. (Carex vulgaris et Dreyeri.) T.

Carex

21. Cyperaceæ.

C. præcox.

Laiche précoce. Fruhe Segge.

S. Raminfegerli.

Carlina

19. Compositæ.

C. acaulis.

Carline à courte tige. Caméléon blane. Stammtofe Cherwurg. Großblumige Silberdiftel.

S. Tschöggli. Bd. Gilberdistle. B. Carlina. T.

C. vulgaris.

Carline vulgaire. Rleinblumige oder gemeine Silberdiftel. S. Spinazz salvadegh. Cardo. Erba San Carlo. T.

Carpinus C. Betulus.

21.

Charme commun. Sainbuche. Weißbuche. Sagebuche.

S. Sagebuche. B. Sectenbuche. Steinbuche. Fautzerpeno. Tserpeno. W. Carpen. Carpine. Carpino. T.

Carthamus 19. Composita.

C. tinctorius.

Sarrète des teinturiers. Safran batard. Carthame officinale. Safffor. Färber-Safffor.

S. Zaffrone. Zafferano, bastardo o saracinesco. Grogo. T.

1. Umbellatæ.

C. Carvi.

Seseli ou Carvi des près. Cumin des prés. Gemeiner Kummel. Feld- ober Schwarzfümmel.

S. Kümmi, B. Chämäch. Chemi, Chämi, Chömig. Remni, A. Kümmig, Bd. Sempulech (die Frudyt). Bd. OE. Tsairi. W. Carvi. Comin. Comino tedesco. Cumin. T.

Castanea

21. Amentaceæ.

C. vesca.

Chataigner commun ou ordinaire. Zahme oder achte Kastanienbaum.

S. Raftene. Cheftene. B. Jami Cheftene. Raftenbaum. Resteza. Schf. Chistena. Chistela. A. Tschatanira. (Tztegnai.) W. (Nyon.) Castagnia. Bd. OE. Castan. Castagna. Maron. Marrone d'ensed o domestico. T.

Centaurea

19. Compositæ.

C. benedicta.

Centaurée Chardon-beni on Benit. Benediften Hockenblume. Kardos benedicten.

S. Rartenbenedickten. Cardo benedetto. Santo cardo. T.

C. Cyanus.

Centaurée bleuet ou des bleds. La Baverole. Le Chevalot. Bluet. Barbeau. Casse lunette. Rornffodenblume. Die blaue Rornblume. S. Flur d'Sejal. Bd. OE. Fior d'Aliso, Fioraliso, Battisegola, Ciano. T.

C. Jacea.

Centaurée Jacée. Tête de Moineau. Gemeine oder schwarze Flodenblume.

S. Gafagechnöpf. Wannebobbele. Wilde Bifamblume. Giacon. Jacea. Steccioni, Stoppioni. T.

C solstitialis

Centaurée du Solstice. Sommerflodenblume. Gelbe ftachlige Flodensblume.

S. Cece prete. T.

Cerastium

10. Caryophyllaceæ.

C. latifolium.

· Ceraïste à larges feuilles. Breitblattriges Sornfraut ober Bettel. S. Sühnerdarm. BO. Cerastio. T.

Cerasus 12. Rosaceæ.

C. Caproniana. Dec.

Cerisier Griottier ou commun. Griotte. Beichsel-Kirsche.

S. 2Biechelen. B. Griotta. W. Visciola. T.

C. Duracina. Dec.

Cerisier Bigarreautier. Edwarze Anorpelfirschen. Spanische Kirschen. S. Schwarze Graffion. B. W. Ceraso. Ciriegio o Ciliegio di Spagna. T.

Cerinthe . 5. Boragineæ.

C. major.

Melinet rude. Große Wachsblume. S. Erba tortora. Orinale. T.

Cetraria:

Lichenes.

C. Islandica.

Lichen d'Islande. Islandische Lappenslechte oder Lungenmoos. S. Jeländisch Moos oder Lungenmoos. B. Lungenkraut.

BO. U. o/n. Maffecte. A. Lichene islandico. T.

Chara C. vulgaris.

Charagne commune. Gemeiner Armleuchter. Stinkendes Schafthen oder Schachtelhalm.

S. Peni. W. (Pays d'Enhaut.)

Charoshyllum

5. Umbellatæ. C. hirsutum.

Cerfeuil hérissé ou volu. Haariger Kälberfropf. Zottiger Kerbel. S. Hoffummel. BO. Cerfoglio. T.

Cheiranthus 15. Cruciferex.

C. annuus.

Violier jaune d'été. Commerlenfoje.

S. Straßburger. Ströfferli. A. Leucojo estivo. T.

C. Cheiri.

Giroflier violier. Violier janne. Bâton d'or. Gelbe Vivle. Lad. Goldlack.

S. Viönli. B. Manennägeli, Sehl. Viöndli. Bd. Vöhna: feicli. (Bohnenveilchen.) A. Dzerofflaie. Vioulai. Yolai. W. Vioeul doppi. Viole a ciocca o doppi garofanate. Leucojo Garofano. Violacciocche gialle. Viole gialle. Vieul Giald. T.

Chelidonium 13. Papaveraceæ.

C. majus.

Chelidoine éclaire ou l'Eclaire. Felouge. Großes Schöllfraut. Gilbfraut. Goldwurz. Schwalbenfraut. Gottesgabe. Gottesgnade. S. Ragelfraut. B. Cigognar. Felogne. W. (à la Côte.) Segogna.

Fegognaz. Segognarda. W. (Alpes.) Celidonia. Erba gialla da poi, o donnina, davolatiche, majestra, donna o maestra. Chelidonia. Cenerognola. T.

Chenopodium

5. Chenopodieæ.

C. bonus Henricus.

Chenopode ou Ansérine bon Henri. Epinard sauvage. Schmergel. Schmerwurz. Wilde Melde, Sundsmelde, Guter Beinrich.

Chenopodium 5. Chenopodiea.

S. Seinerli, Bd. Seimele, Bd. E. U. Schismaltere. Schismartele, Vaingia. Bd. OE. Verdacla. Verdotta, W. (Lausanne.) Vercuenoz. W. (Bex.) Buono Enrico. Spinacio salvatico. T.

C. hybridum.

Ansérine hybride ou bâtarde. Schweinmelde, Reunspiken, Baftard-Gänsefuß.

S. Pi d'ouhié. W.

C. rubrum.

Ausérine rougeatre. L'Aroche fétide. Rothe Melde. Reunspigen oder Gänsefuß.

S. Mehlbele. L. B. Schw. Atriplice selvatica. T.

Vulvaria.

Ansérine fétide. L'Aroche puante. Stinfender Banfefuß. Boctsmelde oder Hundsmelde.

S. Faulfischfraut. Erba merda, cannina, puzzolana o che puzza di baccala. Rugiadella. Diacciola salvatica. Bri najola. T. Chondrus 24. Algæ.

C. crispus cum var.

Chondre crèpu. Mousse perlée. Irlandische Mcertange. Caragen. Caragahen. Lichen Caragen.

S. Frlandisch Miesch oder Moos. Alga, Aliga, Statice Irlandese. T.

Chrysanthemum

19. Compositæ.

C. coronarium.

Chrysanthème couronné. Marguerite jaune double. Bierliche ober Garten=Bucherblume.

S. Bambagelli. T.

Leucanthemum. (Leucanthemum vulgare.)

Chrysanthème grande Marguerite ou Paquerette. Gemeine oder

maßliebenartige Bucherblume. Große Gansblume.

S. Große Goldblume, Ralbsange, Geißblume, Schf. St. Johannisblume. BO. Große Margritli. B. Flur St. Gian. Bd. OE. Camelott. Occhio di bue. T.

Parthenium. (Pyrethrum Parthenium.)

Pyrothre matricaire. Meterich. Metram. Mutterfrant.

S. Mutterfrant. B. Amareggiola. Crespola. Crespora. Crespora. Matricale. Crisantemo Partenio. Amarella. Camomilla Matricale. T.

segetum.

Chrysanthème commune. Marguerite jaune. Souci des champs. Saats oder gemeine Bucherblume. Hungerblume.

S. Fiorrancio di grano. Margherita gialla. T.

Chrysosplenium C. alternifolium.

10. Saxifragacea.

Dorine à seuilles alternes. Cresson doré. Wechselblättrige, große oder goldene Milg= oder Bilgfrant.

S. Gnerfraut. B. Krotenblume. L. Saxifraga dorata. T. Cicer Leguminosæ.

C. arietinum.

Ciche tête de Belier. Pois chiche. Café français. Garvance. Richer. Richererbse.

Cicer 17. Leguminosæ.

S. Kaffecerbje. Deutscher Kaffee. Zifern. L. Ceci. Cece. Sisar. Sciscer. T.

Cichorium 19. Compositæ.

C. Endivia.

Chicorée des pardins ou endive. Endivien. Endivien Salat. Cichorie. S. Bufele, Schiggoree, B. Antivi. Endiria. Zuccoria. Ci-coria. Radicchio. Indivia. T.

C. Intybus.

Chicorée sauvage. Gemeine oder Feldwegwarte. Cicorienfraut.

Begluege. A. L. Zg. G. Schw. Sounewirbel. B. Soune-wedel. Cicoria salvatica. Radicchio salvatico o scottellato. Zuccoria, Scottellato, T.

Cicuta

Umbellatæ.

C. virosa.

Cique veneneuse ou aquatique. Biftiger Bafferschierling ober Buthrich. Bargerfraut.

S. Cicuta velenosa, o aquatica. T.

Circæa C. lutetiana. 2. Onagrariæ.

Circée commune ou Parisienne. Herbe aux sorciers ou de St. Etienne. Waldfletten. Berenfraut. Stephansfraut.

Serenfrant. B. Circea. Mandragora circea. Erba dei. Maghi o Maga. T.

Cirsium C. acaule. 19. Compositæ.

Cirse nain. L'Herbe aux varices. Cirse sans tige. Stengellose Rrakdistel.

S. Mattaufel. BO. Burfte. Bd. Braschamin. Bd. OE.

C. arvense.

Cirse des champs. Herbe aux Varices. Hafer Rray= distel oder Scharte.

S. Chaberran W. (Villeneuve.) Tartari. W. Zeirdon de Carémso. (Morges.) Cardo. Cardone. T.

C. oleraceum.

Cirse des jardins du des lieux cultivés. Gemeine Krapdiftel. Ge-müsartige, gelbe Kohlbiftel. Wiesenkohl. Wafferkohl. Wilder Saflor. S. Saaricbeitle. Giardun. Bd. UE. Cirsio. T.

C. spinosissimum.
Cirse très épineux. Dornenvollste oder vielstachlige Kraydistel.

S. Chardum, Bd. OE.

Cladosporium (Hyphomycetes.) 24. Fungi.

C. Fumago.

Flocon sumant. Rauchflode. Rauchende Asporn oder Kettenflode. S. Mußthau. G.

Clavaria 24. Fungi.

C. coralloides.

Clavaire coralloide. Corail nanquin. Coralloide d'un jaune blanc. Korallenschwamm. Ziegenbart. Sahnenkamm. S. Sahnenkuß. Sähnenküßi. Bd. Sähnenküßli. L. Geiß:

bart. Ditola, Didella, Didocula, Manetta, Monetta, T.

Clematis

13. Ranunculaceæ.

14.

C. Vitalba.

Clematie ou Clematite des haies ou à larges feuilles. Herbe aux gueux. Viorne. Gemeine Waldrebe. Herenstrang.
S. Nicle. Ryclen. G. Liene. Waldrebe. Vouabllia. W. Vitalba. Clematide. Fiammola. Erba de pitocch. T.

Clinozoodium

C. vulgare. Clinopode commun. Pied de lit. Basilie sauvage. Wirbelborfte oder Wirbeldoste.

S. Bassilico salvatico. T.

Cochlearia

15. Crncifera.

Labiatæ.

C. Amoracia.

Cochléaria de Bretagne. Cranson de Bretagne. Grand Raifort.
Moutarde de Capucin. Scharfes Löffelfraut. Merrettig.
S. Merratech. Merrettich. B. Märettig. Meredi. W.

Ramulatt. Bd. OE. Cren. Rafano tedesco o rusticano. Ippola-pato. Barbaforte. Rapazio acuto. T.

C. officinalis.

Cochléaria officinal. Cranson officinal. Herbe aux cuillers. Lofficifraut. Echarbocksfraut.

S. Cochlearia, Coclearia, T.

Colchicum

6. Colchicaceæ.

C. autumnale.

Colchique d'automne. Tuc chien. Mort chien. Safran hatard. Veilleuse. Veillote. Herbsteitlose. Lichtblume. Spinneblume.

Kuhenter. Nackende Jungfrau.

S. Kiltblume, B. E. Muniseckel. A. Küntschi. Muni-hode. B. Hundshode. E. G. Hosenbunte. Punziose. Stigeln. Bd. (Thusis.) Ninderblume. BO. Zitlose. Zeitstose. B. Kalberschissen. B. O. Soudshoda, Soudslällera. A. Bovet. W. (Chateau d'Oex.) Vatsetta. W. (Jura.) Minchületta d'Utuon. Bd. OE, Flur d'Chavail. Bd UE. Zasfran matt. Colchico, Zafferano falso o bastardo. Ermodattilo. Borsott. Groga salvatica. Grogo salvatico. Efemero. T.

Colutea

17. Leguminosæ.

C. arborescens.

Baguenaudier commun. Séné indigène. Gemeiner Blasenstrauch oder Blasenschotte.

S. Schaaflingen. Sena nostrale a falsa. T.

Comarum

12. Rosaceæ.

C. palustre.

Comaret des marais, Quintefenille rouge des marais. Gemeine oder Sumpf Blutange.

S. Wafferfünffingerfrant. Pentafillo paludoso. T.

Conjum

5. Umbellatæ.

C. maculatum.

Cigue commune. Grande Cigne. Geflecter, großer Schierling. Gartens oder Blutschierling. Tollferbel. S. Tenfelspeterlig. Ziegenfraut. Cicuta. Sciguda. T.

Convallaria

6. Asparageæ,

C. majalis.

Convalaire vulgaire ou Muguet, Muguet de Mai. Lis des vallées. Gemeines, wohlriechendes Maiglockthen oder Maiblumchen.

S. Meienrieli. B Maneureieli. Majariseli. A. Stucha-blümli. Herrich B. Flur Signoria. Bd. OE. Mourguet. W, Liritt. Mughetto. Moneghett. Monighell. Giglio della Convalli. T.

multiflora.

Convalaire multiflore. Grand Sceau de Salomon. Vielblütige ober

vielblumige Manglödchen.

S. Schlangenbeeri. B. Geißeblatt. Jungfernschön. Nackte oder blutte Jungfrau. Sigill de Salomon. Ginocchietto. Mughetto salvatico. T.

Polygonatum.

Muguet anguleux. Sceau de Salomon. Vielectiqe Weißwurzel ober

Manglöden. Salomonsfiegel.

S. Dittiwurz. Bad. Erger Stechfraut. Genoillet. W. (Alpes.) Sohanniswürz. Sigillo di Salomone. Moneghett selvadegh. Frassinella. Poligonato. T.

Conferva 24. Algæ.

C. fontinalis et rivularis.

Conferve des fontaines et des ruisseaux. Kurzer Wasserfaden und Wafferichlamm.

S. Grasleder. Barba do fontana. W. Marminna. Ragninna. Erba anitrina. Seta d'acqua. Setino. T.

Cenvolvulus

5. Convolvulaceæ.

C. arvensis.

Liseron des champs. Petit Lizet. Campanelle. Vrillée. Acterwinde. Keldwinde.

S. Rornwinde. Ackerwinde. Villha. Volva. Voloi. W. (Bex.) Vilucchio. Viticchio. Corregieula. Erba leprina. Raveggia. Convolvolo. T.

C. sepium.

Liseron des haies. Le grand Liseron. Zaun voder Heckenwinde. S. Regenblume. Weiße Winde. L. B. Villha. Volva. W.

Vilucchio maggiore. Rampicchino bianco. Campanelle. Camvanin. T.

Conyza C. squarrosa. 19. Compositæ.

Conyse rude ou Conyze rude. Große Dürrwurz. Flöhfraut. Mudenfraut. Gelbe Munge.

S. Sparrige Dürrwurz. Herba au Mussilon. W. (Jura.) Linqua di Leone. Conizza. Coniella. T.

Coriandrum

5. ♦ Umbellatæ.

C. sativum.

Coriandre commun ou cultivé. Coriander. Gewürzcoriander.

S. Pöperli. Böbberli. A. Rügeli-Rümmi. Coriandro. Co-riandol. Erba cimicina. T.

Cornus Cornaceæ.

C. mas. L.

Cornouiller male. Cornier. Acurnier. (Die Früchte: les Cormes ou Cornioles.) Dürligenbaum. Cornelfirschbaum. Herligenbaum.

Cornus

4. Cornaceæ. S. Thierlibaum. B. L. Z. Mornelfirschenbaum. Welfche Ririchen, Schf. Corniolai. (Treniolai. W. (Aigle.) Savignon. W. (Coppet.) Cornaa. Corniolo. Cornaro maschio. Grugnale. Corbezzalo. Crognolo. T.

sanguinea.

Cornouiller sanguin, ou femelle. Bois punais. Bilder, rother hart=

riegel. Sundsbeerenstrauch.

S. Beinweidli. Beitvidli. B. Grungert. B. Kingerte. Kiengerte. Jfebaum. Jfeholz. Jferuthe. Zeigelruthe. Nothe Chelgerte. Savougnon. W. (Bex.) Sanguinella. Sanguanella. Sanguininna. Sanguine. Rinsanguine. T

Coronilla C. Emerus.

Leguminosæ

17.

Coronille des jardins. Sené bâtard. Coronille Baguenaudier. Scorpionen Kronenwide. Falsche Senne.

S. Emero. Ginestra di Bosco T.

varia.

Coronille bigarée. Faucille. Pied de Grulle. Bunte Petischen over Kronenwicke. Schaaflinse. Bogelwicke. S. Schaflinse. B. Gistwicke. Falsche Sparsette. Erba

ginestrina. Coronilia. T.

Corydalis

17. Fumariaceæ.

cava.

Corydale à racine creuse ou bulbeuse. Corydale à bractées entières. Zwiebelichter Lerchensporn. Belmwurg. Sohlwurg.

S. Nößli. Rösli. BO. Pffferveli. Puntehaden. Sohl: wirze. Coridatio. T.

fabacea.

Corydale intermédiaire ou fève. Corydale à bractées arrondies. Bohnenartige Erdrauch. Sahnensporn.

S. Hohlwürze. BO.

Corylus C. Avellana. 21. Amentaceæ.

Noisetier commun. Coudre Coudrier. Gemeiner Hafelstrauch.

Haselstaude.

S. Sagnuß. Safeinußstaude. Sasien. B. Alogne. Alagno. Eulagne. W. Cudra. Coeudra W. Gnuzetta. Kendrai, W. Nitschoula. Bd. OE. Bacuccolo. Niscioeula salvadegha. Nocciolo. Nocciuolo, Niscioula, T.

Cratægus

12. Rosaceæ.

C. Aria.

Alisier commun. Le Sorbier des Alpes. Gemeiner Mehlbeerbaum. Großer Mehlbeeribaum. Rothe Mehlbeeri. B. G. Mehl: baum. B. Ailly, W. (Alpes) Sorbo. Sorb. Lazzeruolo montano. T.

C. Oxyacantha.

Épine blanche. Noble Épine. Bois de Mai. Neflier Aubépine

Alisier. Senellier. Gemeiner Sagedorn. Weißdorn.

.S. Mehlbeeri. B. G. Weiße Eggendorn. Tehlebirlibaum. Segge: oder Seggibeeriftrand. B. Ganbeeri. B. Epena blliantza. Perehliet ou poumetta. W. Secnetta, (die Frucht) W. Spin bianco o tordellino. Lazzarin salvadegh. Spin alba. Azzarolo selvatico. Marruca bianca. Bagaja, 7.

Cratægus

12. Rosaceæ,

C. Pyracantha.

Nessier buisson ardent. Immergrüner Weißdorn.

S. Fürbusch. Feuriger Busch. Luzzarin salradegh. Scarion. Pruno gazzerino. Agazzino spin ross. T.

Crocus

3. Irideæ.

C. sativus.

Safran officinal on d'Automne on cultivé. Aechte oder Herbste Safran. S. Safferetblume. B. Zaffranon. Gruogo salvatico. T.

vernus

Safran printanier. Frühlinge=Safran.

S. Brennwürzli. E. Mrofuele. Saferetblümli. Schneefrant. BO. Mälberschiffen. BO. Konoblletta. W. (Alpes.) Levretta. Litzeretta. W. Minchületta. Bd. OE Flur d'chavailg. Bd. UE Saracinesco. Zaffrano o Gruogo salvatico o primaticcio. Zaffran salvadegh T.

Cucubalus

10. Caryophyllaceæ.

C. Behen.

Silène Behen. Carnillet. Carniolet Gemeiner Taubenfropf. Pettel.

Wiederstoß.

S. Alepfer. Z. B. Specke. Bd. Aerukraut. Gliedweich. Anarre. Anärre. Schaumrösli. Sandkohl. Hafenohr. E.B. Bd. Chlöpferli. Chlöpfgelte. Alöpfere. Wilde Bafilien. Tubaspeck. Bögelispeck. Seriziga. Bd. (Veltlin.) Been bianco. Bubbolini. Verzin. Cornaggitt. Manzaniolo Monzancolo. Stringoli. Giotlon salvadegh. Mezzellini. Verzitt matt. T.

Cucumis

21. Cucurbitaceæ.

C. Colocynthis.

Concombre du Levant, Coloquinte, Citrouille, Koloquinte, Gurfe, Coloquinte.

S. Windpolizeiapfel. Lagierapfel. B. (die Frucht.) Colo-

quinta. T. sativus.

Concombre. Cucumis Concombre. 'Gurfe. Kufumer.

S. Guggummern, B. Aufummern, Gorch, Cocumer, Cetriuolo, Cedriola, Cedrinola, Citruolo, Citrullo, Cocomera, T.

Cucurbita

21. Cucurbitacea,

C. Pepo.

Citrouille. Courge Pépon. Potiron. Cucurbite Geneiner Kürbis. S. **Malunen. Kürbs.** B. Kürbsa. BO. OE. Kücha. (Zütscha.) Bd. Gromme. Pluzer. (das Fleisch des Kürbis.) Barbaina W. (Vnilly.) Cococcia. Ceppicone. La Coccia. Cucuzza. Zucca. T.

Cuscuta

5. Convolvulaceæ.

C. europæa.

Cuscute d'Europe. Rache. Rogne. Rasque. Barbe de moine. Goutte.

Teigne. Gemeine Flachsseide.

S. Grind. L. B. G. Chrugel. Riegel. Ringel. Funkarsia. Finkania. W. (Alpes.) Ratsche. W. Finkeina. W. Gringa. Grin. Crin. Cuscute. Cassuta. Granchierella. Lino di lepre. Cuciculo. Pettimio, Grungo. Tarpigna. Turpina.-Epitimo. Seta o Lovar. Cavegiara de latusol. Traccapello. T.

Cyclamen

C. europæum. Cyclame d'Europe. Pain de pourceau. Europäische Eroscheibe.

Schweinsbrod.

S. Schweinsbrod. Pagante. Bd. Safenohr. U. Seliw. Sasenöhrli. Cigglamli. Ciflamen. Runde Hafelwurze. BO. Pan au puai. W. (Aigle.) Pamporzino. Panporzin. Panterreno. Artànita, Ciclamino, T.

Cydonia

12. Rosaceæ.

5. Primulaceæ.

C. vulgaris.

Poirier coignassier. Coignassier ou Cognassier commun. Quittebaum, S. Ruttenenbaum. B. Melo o Pero cotogno. Pomm codogn. Cotogno. T.

Cynara

19. Compositæ.

C. Cardunculus.

Artichaut Cardon. Artischock-Cardon. Spanische Cardon. Cardonen. S. Cardon, B. Carda, W. Cardon, Cardo, Cardone, Callio. Cuglio. Card. T.

Cynoglessum

Boraginea.

C. Omphalodes et officinale et montanum.

Omphalode ombiliquée. Cynoglosse du printems. Langue de chien. Frühlings-Hundszunge. Gemeine Hundszunge.

S. Welsches Vergißmeinnicht. Aarg. Leingua. Leinvoua au tzein. W. (Aigle.) Lingua di cane. Cinoglosa. T.

Cynosurus

Gramina.

C. cristatus.

Cynosure Crételle. Crételle hupée. Gemeines Kammgras. S. Scrogras. B. Praa. Coètta de praa. Ventolana. Covetta pelosa. Ventolano dei prati. T.

Cypripedium

20. Orchideæ.

Calceolus.

Cypripéde Sabot de Venus. Chaussure de Cypris. - Gemeine

Frauenschu. Venusschu.

Ankenballi. B. Frauenschühli. Solzschu. L. BO. Pautöffeli. Jungfernschu. Jungfernschön, Sosenlag. Aarg. (Zetzwyl.) Sciarpetta. Bd. OE. Cipripedium. T.

Cytisus C. Laburnum. 17. Leguminosæ.

Cytise à grappes ou Labour. Faux Ebénier. Cytise des Alpes. Pluie d'or. Arbre de Danäe. Pois d'Angora. Ebénier des alpes. (au bours.) Gemeiner Bohnenbaum. Goldene Regen.

Gali Afazie. Goldregen. Bohnengeißflee. Bou d'aci. W. (Alpes.) Orbon. Orboué. Obor. Yvoue. W. (Alpes) Ivolliet. W: Levet louet. W. (Alpes de Montreux.) Avorniello. Maggio ciondolo. Doir. T. (Magadino.)

3. Gramina. Dactylis

D. glomerata.

Dactyle agglomeré ou pelotonné. Gemeines Knaul = oder Hunds=

S. Knauelgras. Sundsgras. Katengras. Zötteligras. B. Schlegelhalm. Bd Corvettina. Pajana. Segale lonajola. Erba longa o mazzolina. Spiga bianca. Pannocchina. T.

8. Thymeleæ.

Daphne D. Cneorum.

Daphné Camelée. Schmalblättriger oder niederliegender Rellerhals oder Seidelbaft.

S. Wielandbeeren. Dav. Steinroschen. Cocoro. Timelea

odorosa, T.

D. Mezereum. Dapliné bois gentil ou mezéréon. Lauréole gentille. Garonette. Lauréole femelle. Garou. Joli Bois. Gemeiner Rellerhals ober Seidelbaft.

S. Zilander. Zilinder. Ziletli. Zylang. B. Sidelbast. B. Boud'genti. Djentellet. W. Mezereo. Olivello. Bionda. Camelea.

Camelea laureola. T.

Daucus

5. Umbellatæ.

D. Carota. Carotte commune. La Carotte. Gelbe Möhre oder Rübe. Mohr=

rube. Gemeine, gelbe Burgel.

S. Gáli Műbli. B. Z. Mohrenfűmmich. Patenailla. W. (la Côte.) Rassena. W. Riba. Reiblla. W. (Avenches.) Bisch melna. Bd. OE. Carota gialla o commune. Carott. Carottel. T.

Delphinium

13. Ranunculaceæ.

D. Ajacis.

Dauphinelle pied d'Allouette. Béguette. 3ahme oder Garten= Rittersvorn.

Nitterjporli. Garten-Hitterfporli. B. Rysta perla. W. (Aubonne.) Fior cappuccio. Vieuil del corno. Calca trippa. Sprone di cavaliere. T.

D. Consolida.

Dauphinelle consoude. Le pied d'Allouette sauvage. Feldrittersporn.

Spornblume.

S. **Bilde Mitteriporli.** B. Beketta. W. (Orbe.) Pekosi. W. (Nyon.) Pi d'Aluvetta. W. Rysta perla. F. (Murten.) Erba de piagh o rustica. Consolida regale. Corno selvadegh. Fior capuccio salvatico. Colzett. Calzon. T.

Dentaria

15. Cruciferæ.

10. Caryophyllaceae.

D. digitata.

Dentaire à feuilles digitées. Dentelaire digitée. Kunffingerige

S. Große Bergianifel. Dentaria. T.

Dianthus D. barbatus.

Oeillet barbu. Bartnelfe.

Büfchelinägeli. Büfchelifricoli. B. Flafchnägeli. (Fleifch: nageli.) A. Garofolo barbato. T.

D. cæsius.

Oeillet bleuatre ou de Mai, Blau grune Relfe.

S. Pfingstnägeli. B

D. caryophyllus.

Oeillet giroslé. Wilde oder Gartennelke.

S. Wilbe Mageli, Felsennageli, B. Friesli, L. Zg. Cam: metnägeli. A. Gartennägeli. B. Dzerofflaie. W. Groffel. Bd. OE. Cariofillo. Garofol. Garofano. Viola garofonata. Violino. Viole scempie o di cinque foglio. Scioppon. Gallofer de cinque toeuj. T

Dianthus

10 Caryophyllaceæ.

D. chinensis.

Oeillet de Chine. Sinefer Mageli. Leucojenblättrige Relfe.

S. Chinefer Mageli. B.

D. superbus.

Oeillet superbe. La Mignardise. Stolze Relfc. Pfauennelfe. S. Feldnägeli. Garofolo di paone. Piumin salvadegh. Garofano a penna echio. T.

D. sylvestris.

Oeillet sauvage. Wilde oder Baldnelfe.

S. Steinnägeli. BO. Wilde Mägeli. Grofflin. Bd. OE. Garofolo salvatico. T.

Dictampus

10. Rutaceæ.

14. Scrophulariacea.

D. albus.

Dictamne blanc ou fraxinelle. Gemeine Spechtwurg. Eichenwurg. S. Diptam. Frassinella. Dittamo bianco. Limonella. T.

Digitalis

D. lutea.

Digitale à petites fleurs. Gelber oder fleinblüthiger Fingerhut.

S. Digitale gialla. Capo di Cane. Erba nalda o Aralda. T. Dipsacus Dipsaceæ.

D. Fullonum.

Cardére à foulon, ou à Bonnetiers. Chardon des Bonnetiers.

Weberdiftel. Rauhfarte.

S. Stumpfhosenkragerli. L Farberkarte. Webercharte. Etrohle. Cardo. Garze. Labbro di venere. Cardo dei Lana-juoli o da cardare. T.

sylvestris

Cardére sauvage. Grande verge de Pasteur. Wilde Kartendistel oder Karden.

S. Guttern : oder Flaschenputer. Cardo salvatico. Garza selvadega. Scardiglione selvatico. T.

Drosera

5. Droseraceæ.

D. rotundifolia.

Rossolis à feuilles rondes. Herbe aux goutteux ou de la gontte. Rosée du Soleil Herbe de la rosée. Rundblättriger Sonnethan. Edler Widerthon.

S. Egelfrant. E. Rofolifrant. Roffoli. A. Rozalaira. W. (Alpes.) Adianto aureo. Rugiada del sole. Rosolida. T.

Echinops

Compositæ. 19.

E. sphærocephalus.

Boulette à tête ronde. Tête hérissonnée. Chardon Boulette. Rugeldistel.

S. Spina bianca T.

Empetrum E. nigrum.

22. Empetrew.

Camarine noire ou à fruits noirs. Vacinet noir. Raisin de Cor-neiller. Gemeine Rauschbeere. Herenbeere.

S. Vinegia, Bd, OE.

Epilobium

8. Onagrariæ. Ē. angustifolium.

Épilobe en épi Faux Nerson Le Laurier rose. L'Herbe de St. Antoine ou Laurier de St. Antoine. Schmalblättriges over ährenförmiges Weidenröslein. Fenerfraut.

S. St. Antonienfrant. St. Antonsfrant. Reurfrant. Sfe-

nice salvatica. T.

E. pubescens.

Épilobe à petites fleurs. Weichhaariges Weibenröslein. Rother

S. Rlein Schoffraut. Epilobio rosso. Sfenice di foglio strette T. Epipactis 20.

E. latifolia.

Epipactis à larges feuilles. Breitblättrige Bymbel oder Sumpfwurg. Sumpffraut.

S. Die 3mbel. Aarg. Elleboro falso. Cimbalaria latifolia.

Orchide latifolia. T.

Equisetum

24. Equisetaceæ.

E. arvense. Prêle des champs. Queue des rats. Jannetrole. Aprelle. Jaunetrolle. Queue des chevaux. Asprêle. Gemeines Binnfraut.

Aderschafthen. Schenerkrant.

S. Kapenstiel. Kapenschwanz. Chapenschwanz. L. B. A. Schaftelen. Schaftelen. L. B. VW. Schaftelehen. VW. Bd. Schachtelhalm. Randelwifch. Cana a Tzao. W. (Pays d'Enhaut.) Prala. W. Setolane. T.

E. fluviatile.

Prêle des fleuves. Geftreifter Schachtelhalm. Fluß-Schafthen.

S. Alug-Rapenftiel oder Rapenfchwamn. Penei. Pené. W. (Vevey.) Asperello. Rasperella. Equiseto. Coda cavallina o Ippopuri de di fiume. T.

hiemale.

Pelite Prêle ou queue de chats. Prêle d'Hiver. Winters Schaftheü. S. Schafftroh. Schafthen. B. Katenftiel. L. Schafthalen. Schafhen. Sprella. Barberin. Erba trosa. Asperella. Setolone. Setola. Coda cavallina. Rasperella. T.

E. sylvaticum.

Prêle des Bois. Wald-Schafthen.

S. Quattroedsa. Brusca. Basperella. T.

8. Ericaceæ. Erica

E. carnea.

Bruyère herbacée. Fleischrothe Beide.

S. Brot. Bd. UE.

E. vulgaris:

Bruyere commune. Rothe oder gemeine Beidefraut.

S. Prisch. Bruuch. B. Sevi. Tannemprthe. BO. Besen: heide. Brücsch. BO. Breisch. S. Sesi. A. Breira. Bruaira. Bruiro. W Erba donnina o brianz. Scopa meschina. Crecchia. Surcelli. Brug. T.

Erigeron (diverse)

19. Compositæ,

Vergerette. Berufsfraut.

S. Flohfraut, BO. Cespita. Selpita. T,

Eriophorum

E. latifolium.

3. Cyperaceæ.

Linaigrette à plusieurs épis. Lin de marais. Chien dent des près cotonneux à panicules éparses. Breitblättriges Wollgras. Bicsenwolle.

S. Geisbärtli. L. Niedgras. L. G. Baufeli. Buffeli. B. Seidenbinfe. Aarg. Mattenflachs. Gniauin. Bd. OE. Erba

bombasina. Erioforo. Penacchi penzoli. T.

Erodium

16. Geraniaceæ.

E. cicutarium.

Erodium Bec de cigogne ou de Cigne. Bec de grue. Erodie à feuilles de eigne. Schierlingblättriger Reiher oder Kranichschnabel. Aderichnabelfraut.

S. Storchenschnabel, B. Geranium. Geranio. Ago di pastori. T.

Ervum

Leguminosæ.

E. hirsutum.

Ers Lentille ou Vesce Lentille, velu. Vesce hérissée. Bottige ober haarige Linse.

S. Ervenwicke. Zottige Wicke. Bogelthen oder Bogel:

ben. Orobo. Moco salvatico. Lenticchia. T.

Lens.

Ers en Vesce Lentille. Gemeine Linfe.

S. Früh oder Früe Refa. Chefa. A. Lente. Lentiggia. Lenticchia. Lentig. T.

Eryngium

5. Umbellatæ.

E. alpinum.

Panicaut ou Chardon des Alpes. Eryngie des Alpes. Alpen-Mannftreu. Rrausdistel.

S. Edeldistel. Mattscharte, E. Tserdon bllhu. W. (Alpes.) Eringio. T.

E. campestre.

Panicaut des champs. Chardon Roland. Feld-Mannstreu.

S. Eringio. Calca treppola. Eligia. Erba da colica. T.

Erysimum

Cruciferæ. 15.

E. officinale.

L'Erbe au Chantre. Le Vélar. La Tortelle. Heilfame Hederich.

S. Erba cornacchia o crocciana. Rapini. Rape salvatiche. T.

Erythraea Centaurium, vide Gentiana Centaurium.

Eupatorium

19. Compositæ.

E. cannabinum. Eupataire à feuilles de chanvre. Hanfartige Alpfrant. Wasserhans. Wafferdoften.

Beidnisch Unfraut. Gieschflee. Beidnisch Wundfraut.

Eupatorio. T.

Euphorbia

21. Euphorbiaceæ.

E. Cyparissias. Euphorbe Cyprès ou cyparisse. Tithymale à feuilles de Cyprès. La petite Esule. Enpressenartige oder gemeine Wolfsmild,

Tüfelsmilch. Buttermilch. Wolfsmilch. B. Lassi de trouia (de poutan). W. Tarbado. W. Lattstria. Bd. OE. Lattajuola. Ciparisso T.

Euphorbia

21. Euphorbiaceæ.

E. Lathyris.

Euphorbe ou Tithymale épurge. Catapuce. L'Épurge. Rreuzblättrige Bolfs= oder Teufelsmilch.

S. Tribforn. Lagierförner. Cartapudge. W. (Lausanne.)
Catapuzza, Catapuzzia. Pitiusa foglie crociforme. T.

Euphrasia 14. Rhinanthaceæ.

E. Odontites.

Euphraise dentée ou tardive. Rothe Augentroft.

S. Frühlinge-Augentroft. Zahntroft. Eufragia campestre. T. officinalis.

Euphraise officinale. Casse lunette. Augentrost. Milchschelm. S. Sungerblümli. B. Augentrost. BO. Milchschelm. E. Gibinix Autounetta. W. (Villeneuve.) Augstablust. A. Augustinas. Bd. OE. Eufrasia. T.

Evonymus

Celastrineæ.

E. europæus.

Fusain d'Europe ou commun. Bois carré. Bonnet de prêtre ou

carré. Europäische Spindelbaum. Pfaffenhütlein. Brägelnholz. B. Spifiliholz. B. Bumgeschlegeli. Kap: peliboly. U. Ruferichlegeli. Mulichelle. Mintschelle. Laus: beere. Safeneier. Spicknadelholz. Pfaffenkapli. Unt. Schimpferschlegelein. Bou Carra. W. Cappa de Prêtro. W. (Rolle.) Fresillon. Kresillon. W. Roncasgen. Fussagine. Silio. Berretto da prete. Evonimo. Roncagin. T.

Fagus

21. Amentaceæ.

F. sylvatica.

Hêtre des forets. Le Foyard ou Fayard. Rothbuche. Baldbuche. S. Gemeine Buche. Fohi. Fohira. Fau. Fou. W. Fouaina. Fouinetta. Faine. (die Frucht.) W. Fau. Bd. (Oberland.) Fo. Faggio. Fageto. Fajed. Faise. T.

Festuca

3. Gramina.

F. spadicea.

Fétuque dorce. Gelber Schwingel.

S. Goldschwingel. Bd. Fetuca d'oro o gialla. Paleo dorato. T. ·23. Ficoideæ. Ficus

F. Carica.

Figuier commun. Caprifiguier. Feigenbaum.

S. Fich. (Fitich.) Bd. OE. Figh. Fichi. Fico albero. T.

Filices (allgemein.)

Filices. -24.

Fougères. Farnfrauter.

S. Fasle, G. Farn. Farnkraut, B. Felci. Firegz. Felod. T. Foeniculum 5. Umbellatæ.

F. officinale.

Fenouil officinal. Gemeiner Fenchel. Dill. S. Fenfel. B. Anis. (abusive in einigen Kantonen.) Fanau. W. Fanoch. (Fanotsch.) Bd. OE. Finocchio forte. T.

Fragaria

12. Rosaceæ.

F. vesca.

Fraisier commun. Erdbeere. Walderdbeere.

Fragaria 12. Rosaceæ. S. Erdbeeri. B. Ebberi. Ebern. Fria. Fruja. Frie. W. Freia. Bd. OE. Magiòster biancho. Fragole bianche. Fragola di bosco, salvatica, morajola. Majostra. T.

Fraxinus

23. Jasmineæ.

F. excelsior.

Frêne commun ou elevé. Gemeine oder Edel = Efche. Sobe Efche. S. Seschbaum. B. Esche. Frano. W. Fraisen. Bd. OE. Nosice. Frassine. T.

F. Ornus.

Orne à Manne. Frêne fleuri. Blubende oder Manna : Efche. Zwergesche.

S. Manna, Orno. Ornello. Orniello. Avornio. Avorniello. Nos

matta, Frassin, T.

Fumaria

17. Fumariaceæ.

F. officinalis.

Fumeterre officinal. Gemeiner Erdrauch. Feldraute. S. Erdrauch. Herdrauch. B. Fumosterno. Fumasturre. Piè di Gallina. Erba calderugia. T.

Galanthus

6. Amaryllideæ.

G. nivalis. Galantine perce neige. Schneeglodden. Schneetropfchen. Schneegallen. S. Marzenglöckli. L. B. Schneeglöckli. B. Gangueillon. W.

(Montreux.) Bucaneve. Fior di neve. Galantino. Cobass. T. Galega 17. Leguminosæ.

G. officinalis.

Galega officinal. Lavanése. Rue de chèvre. Gebrauchliche Beiß:

raute. Bestilengfraut. Fleckenfraut. Ruta capraria. Lavanesc. Capraggine. Lavaman. T.

Galcobdolon

14. Labiata.

G. luteum.

Galeobdolon ou Ortie jaune. Betbe Waldneffel. Boldneffel. Taubneffel. S. Gali Todtenneßlen. B. Erba guidaica. Galeopsi giallo. Canape salvatica. T.

Galeovsis

14. Labiata.

G. Ladanum.

Galeopis ou Galéope Ladanum ou des champs. Ortic rouge. Ader-Solzzahn. Rothe Sanfnessel.

S. Danc. Dancle. L. Lucge. Mornlucge. L. Acferhanf: nefle. Klaffen. BO. Rodzet. W. (Bex.) Galcopsi rosso. Gallinaccia. Gallinella. T.

G. Tetrahit.

Chanvre batard. Herbe de Hongrie. Gemeiner Holgachn. Breitblättrige rauchhaarige Hanfnessel.

Ratengsicht. B. Wilder Hanf. Glure. B. (Thun.) Rlaffen. BO. Brase. W. (Bex.) Galeopsi comune. T.

Galium 4.

G. Aparine et tricorne.

Gaillet ou Caillet Grateron. Caille Lait. Gratteron. Le Rieble. Caillet Candi. Anis sucré. Gaillet à trois Cornes. Retterndes Labfraut, Rlebfraut, Zaunreis.

4. Rubiaceæ. Galium

S. Rinbern, Chlabere, Z. Rlebern, Bd. Chlatten, B. S. Lietala. W. (Lavaux.) Reblla. Riblla. W. Ariana. Bd. OE. Galio. Presame. Attaccamani. T.

cruciatum.

Gaillet croisette. Croix de St. André. Rrengblättriges Labfraut. Guldenfreuzfraut. Sporenstich.
Ráslabfraut. BO. Crociato. Perveráscia. Crisellina. Gali-

nette. Giallo di prato. Gaglio giallo. Erba grisettina. T.

helveticum.

Gaillet de Suisse, sylvestre. Schweizerisches Labfraut. Stein-Labfraut. S. Raslabfrant, bargiges. BO.

G. Mollugo.

Gaillet blanc, dressé ou elevé. Beiche oder weiße Labfraut.

S. Gringa. Gringh. Erba zolfina. Gaglio bianco. Robbia salvatica. Reseghetta. Perverella. Pergolato. T.

verum.

Gaillet jaune. Fleur de St. Jean. Gelbes, achtes Labfraut. Bettftroh. S. Gales Raslabfraut. BO. Wegftrob. Wagftrob. Gaglio giallo. Galio. Pressame. T.

17. Leguminosæ. Genista

G. tinctoria.

Genèt des teinturiers. Genestrole. Herbe aux teinturiers. Färber-

ginfter. Gilbfraut.

S. Farbfraut. B. Farbginfter. Pralla. Sparzala. W. Ginestroeù. Ginestruzza. Ginestraggine. Ginestrella. Ginestrina. Baccellina. Erba gialdina. Videssa. Ginestre. Guado salvatico. T. G. sagittalis.

Genèt ailé ou à tige ailée. Esparjolle. Bfeilförmiger Ginfter.

S. Schaaffrant. Ginestra. Ginestro sagittato. T.

Gentianeæ. Gentiana

G. acautis.

Gentiane sans tige ou à courte tige ou grande fleur. Stengelloser, großblumiger Engian.

Fingerhut. BO. Breudelblumlein. Schlop. Bd. OE.

Genzianella con fiore azzuro grande. T.

bavarica.

Gentiane de Bavière. Baierischer Engian.

S. Blaueli. BO. Gian sauna. Bd. OE. (Auch allgemeiner Rame der Gentianen.)

G. brachyphylla.

Gentiane heterophylle. Ungleichblättriger Engian.

S. Blaueli. BO. (Auch ollgemeiner Name ber Gentianen.)

G. campestris

Gentiane des Champs, ou champêtre. Feld-Enzian.

S. Blaueli. Ralberschiß. BO. Genziana campestris. T.

G. Centaurium. (Erythræa Centaurium.)

Centaurée commune. La petite Centaurée. Tausendguldenfraut. Rieberfraut.

S. Sanfe. Bd. Simmelsblümli. Zufigguldenfrant. B. Ceintoria. Pecret. W. Biondella. Centaurea. Caccia febbre. Erba per la fever. Fiel di terra. T.

Gentiana

5. Gentianeæ.

G. ciliata.

Gentiane ciliée. Befranzter Engian.

S. Blaueli. BO. Genziana cigliata. T.

G. cruciata.

Gentiane Croisette. Kreuz-Engian. Beil aller Schaben.

S. Blaueli. BO. Modelgeer.

G. glacialis.

Gentiane des frimas. Gletscher-Engian.

S. Blaneli. BO.

G. lutea,

Gentiane jaune. Grande Gentiane. Gelber Engian.

S. Gelbe Jänzenen. B. Weißenzen. Bd. Tsanfauna. W. (Alpes.) Genziana rosso o maggiore. Genzanica. T.

G. nivalis.

Gentiane des neiges. Schnee-Engian ober Gengiane.

S. Schneebitterwurz. W. Blaueli. BO.

G. purpurea.

Gentiane purpurine. Burpurrother Engian.

S. Genzeni. Ganzenen. Jaugenen. B. BO. Nothenze. Bd. Genziana rossa. T.

G. verna.

Gentiane printanière. Frühlings-Enzian. Himmelsschlüssel.

S. Blaueli. BO. Simmelsschlusseli. Grofflin. Bd. OE. Frühgänzene. B. Genziana di prima vera. T.

Geranium 16. Geraniaceæ.

G. Robertianum.

Géranie herbe à Robert. Bec de grue, Geranium Robertin. Herbe à l'esquinancie. Stinkender Storchenschnabet. Ruprechtsfraut.

Wanzenfraut.

S. Ropfwehblümli, B. Gottsguade. Stinffraut. Wäntelenfraut. B. Granium. A. Epartze. W. (Bex.) Herba à Robert. Hlloudei, Klouday. W. Erba san Rocch o Roberta o cimicina. Cicuta rossa, T.

G. sanguineum.

Geranium sanguin. Herbe à becquet. Blutwurz. Blutfraut. Huhners wurz. Blutrothe Storchenschnabel.

S. Girani di mort. Malvaccini. Sanguinaria. T.

Geum G. montanum.

12. Rosaceæ.

Geum benoite. Benoite des montagnes. Berge Melfemwurz. S. Bergbenediften. L. B. Cariofillata montana. T.

G. rivale.

Benoite des ruisseaux ou des rivages. Benoite aquatique à fleur

flottante. Bach-Relfenwurg. Wiesengaraffel.

S. Sumpfbenedifte. L. Sefelmeister. Augenwurz, Chämisfegerli. B. Francuscheli. A. Pipa. W. Cario sillata acquatica. Benedetta. Garofanata di Ruscello o Riva. T.

G. urbanum.

Benoite commune. Herbe de St. Benoit. Gemeine Relfenwurg. Wahres Benediftenfraut. Marzwurzel. Karniffelwurg. Igelfraut.

S. Nelfeu: vder Benediftenwürzen. Recisa. W. Benedetta. Ambretta salvatica. Cariofillata. T. Gladiolus

3. Irideæ.

G. communis.

Glayeul ou Glaieul commun. Gladiole commune. Bemeine Giege murz. Allermannsharnisch.

S. Stieguf. Schlotterhofe. Schweizerhofe. Federlein. Flambé. W. Rosselin. T. (Locarno.) Ajoen. Monacucce. Pancaccinolo. Spadaccinolo. Gladiolo. Gili dei campi. T.

Glechoma

Labiatæ.

G. hederacea.

Clechome lierre terrestre. Lierre terrestre. Rondotte. Rriechende Gundelmann. Gundelrebe.

S. Gundträbe. Gundelräbe. Grundrebli. B. L. Gunder: mann. Assera Asseretta. Seretta. W. (Lausanne, Vevey.) Herba à la Baina. W. Seretta. Aceretta. W. (Pajs d'Enhaut.) Tenetta. W. (Alpes.) Edera terrestre. Ellera. Erba teresta o de la Madonna. T.

Guajacum

10. Zygophylleæ.

G. officinale.

Gavac officinal. Guajac. Bockenholz. Frangofenholz.

S. Legn sant Legno santo, o Guajaco. T.

Gnaphalium G. dioicum.

19. Compositæ.

Gnaphale dioïque. Cotonnière immortelle. Pied de chat. Herbe blanche. Hispidule. Zweihaufige Ruhrfraut. Wahres Kagen-

S. Vavierrosli. Kapentalpli, A. Musohrli. B. Strau: blumli. Hafenohrli. BO. Engelblume. Ragelfraut. Charatopli. A. Pi de tza. W. (Alpes. Jura.) Maimora. Maienfaßblumli. Bd. OE. Gnafaho dioico. T.

Leontopodium.

Gnaphale étoilé. Gnaphalium étoilé. Löwenfugartiges Ruhrfraut, Rakenvfötchen.

S. Razendalvli. BO. Gnafalio leontopetalo. T.

G, margaritaceum.

Gnaphale perlé ou des jardins. Bouton d'argent. Immortelle blanche, Berlenruhrfraut. Immerschön. S. Immortella. Bd. OE.

Gratiola

2. Scrophulariaceæ.

G. officinalis.

Gratiole officinale, Petite Digitale. Herbe au pauvre homme.

Gemeines Gnadenfraut. Gottesgnade. Purgierfraut.
S. Qazierfraut. B. Gottesgnade. Herba au pour homo. W. (Yverdon.) Erba del pover omm. Stanca cavallo. Graziola. Grazia dei. Tossicaria. Grazieula. T.

Hedera

5. Araliaceæ.

H. helix.

Lierre commune, d'Europe, en Arbre, grimpant ou des poëtes. Herbe St. Jean. Lierret. Ephcu. Eppich. S. Abhcu. Ebhcuh. Ephcu. Efhcu. Leyra. Leyrin. W. Tanretre. Tori. Toré. W. (Jura.) Terre. W. (Vevey.) Torre. Torretro. W. (Orbe.) Edera arborea. Ergna. Ellera. Lellora. T.

Helianthemum

13. Cistineæ.

H. vulgare.

Héliantheme commun. Fleur du soleil. Bemeines Connenroschen. Elijabethblumden.

S. Counenblumli. Berghnjop. Erba d'or. Eliantemo. Panace chironio. T.

Helianthus

19. Compositæ.

H. annuus.

Helianthe annuel. Tournesol. Soleil. Jahrige Sonneblume.

S. Flur Sulailg. Bd. OE. Girasole. Tornasole. Elitropia. Clizia. Mirasole, Elianto, T.

H. tuberosus.

Hélianthe tubereux. Poire de terre. Artichant du Canada. Rnot-

lige Sonneblume. Erde oder Grundbirnen.

S. Erdapfel. Erdartijcho. B. Kartoffel. Erdbirre. Grund: birre. Z. Serdmandle. B. Per de terra. Topinambur. Elianto tuberoso. Corona solis. Tartuffol. Tartufi bianchi o di canna, Crisantemo Elenio. Patate salvatiche o del Canada. Tarufi di Canada. Gira son. Gira soll. Girasole. T.

Heliotropium H. europæum.

5. Boragineæ.

Héliotrope d'Europe. L'Herbe aux verrues. Curopaijche Connenmente. Scorpionenichmang.

Connenwirbel. Grebeblume. Erba porrinna o da porri. Verrucaria. Porraja. T.

Helleborus

13. Ranunculaceæ.

H. foetidus.

Hellebore fétide. Pied de Griffon. Stinfende Niegwurg Barenfuß. S. Favalaù. Museivroz. W. (Bex.) Pan au laù. W. (Chateau d'Oex.) Elleboro. Fara di Lupo. T.

H. hvemalis.

Hellebore d'hiver. Aconit d'hiver ou à fleur jaune. Winter Nieß: mura. Winterling.

S. Piè di gallo. T.

H. niger.

Hellebore noir Rose de Noel. Ellébore noire à sleur vert.

S. Christblume. Schneeblum. Schwarze Riegwurze. B. Herba à la broticha. W. Erba nocca. Fava di Lupo. Elleboro nero. 7.

H. viridis.

Hellebore vert. Grunc Niegmurg ober Barenjug.

S. Brotza. Rai à la brotza. W. (Chateau d'Oex et Jura.) Elle-boro verde. Cavalo nero Erba Nocca. Ellebur. T.

Helvella Fungi.

H. crispa et mitra.

Helvelle crepue et en mitre. Herbstlorchel. S. Spongignoeura d'autun rizza. Pasta sciringa terrestre. T.

5. Umbellatæ, Heracleum

H. sphondylium. Berce branc ursine. Héraclée fausse ursine. Branc ursine, Fausse branche ursine Le Spondyle. Gemeines Beilfraut. Unachte Barenflau. Bartich.

Heracleum Umbellatæ. 5.

S. Bärentalve. B. Bärentappe. VW. Zg. Paguge. Bd. Schärlez. Scherlig. Schertlig. Bd. E. Starzel. Bangele. Moßfümmi. Iberich. Stanzel. Ueberech. A. (das Blatt.) Schärlech. G. Scharte. Kouika. W. (Jura.) Piotorsena. W. (Pays d'Enhaut.) Seké. Séquent. W. Panace erculeo. T.

Herniaria 5. Paronychieæ.

H. glabra.

Herniaire glabre. La Turquette. Mille grains. Le Boutonnet. Ge: meines, fahles Bruchfraut. Taufendforn.

S. Jungferngras. Erba turca. T.

Hesperis

15. Cruciferæ.

H. matronalis.

Julienne des Dames. Hespéride Julienne. Girarde. Cassolette.

Gemeine, icone Nachtviole. Matronalviole. S. Steinnägeli. Wilde Inlienne. B. Weiße und gefüllte Manennägelein. Girarda. W. Vioeul matronn. Viola cciocche forestiere. Viola matronale. T.

Hieracia (im Allgemeinen.) 19. Compositæ.

Epervières. Sabichtefrauter.

S. Canblumen. Distelifraut. BO. Jeracio. T.

Hieracium

H. aurantiacum.

Epervière orangée. Pomerangenfarbenes Sabichtsfraut.

S. Guldene Mausohrlein. Dufatlein.

H. aureum. (Crepis aurea.)

Épervière dorée. Goldhabichtsfraut. S. **Rohmblümli.** A. Flur melna. Bd. OE. Jeracio. T.

H. murorum.

Epervière des murs. Mauerhabichtefraut. Buchfohl. Buchlattich. Gelbes Lungenfraut.

S. Pelosetta, W. Jeracio murale T.

Pilosella.

Épervière piloselle Oreille de Souris ou de rats. Piloselle de rat. Bemeines Maufenohrlein. Filziges Sabichiefrant. Ragelfraut.

S. Nagelfraut. Mufenohrli. BO. Oroille de ratta. W. Orecchio di Topo. T.

Hippocrepis H. comosa.

17. Leguminosæ.

Hippocrépide en ombelle. Hippocrepis ombellé. Gemeine Pferdes hufsschote. Schopfiger Sufeisentlee.

S. Chöd et Gialina. Bd. OE.

Hippophaë rhamnoides. 21. Eleagneæ.

Argoussier Faux Nerprun. Saule épineux. Griset. Gemeiner,

weidenblättriger oder wegdernblättriger Sanddorn. Weidendorn. S Wehdorn. Stachlige Weide. BO. Areassei. W. (Montreux.) Epena à teindre. W. Ippofae. T.

3. Holcus Gramina.

H. lanatus.

Houque on Houlque laineuse. Welliges Beniggras, Pferdegras, Darrgras ober Frauengras.

Holcus 3. Gramina. S. Schmalen. Sonigichmalen. B Olco lanato. Scovetta.

Pajana pelosa. Erba bozzolina. Segale selvatica. T.

Hordeum

Gramina. H distichum.

Orge à deux rangs. Pamelle ou Plate. Zweizeilige Sommergerste. S. Rerngerste. L. B. Chistligerste. Rernen. Orzo estivo. Marzuolo Orzo di due file. Orzola. Scandella. T.

H. hexastichon.

Orge à six rangs. Orge Escurgeon ou carrée. Stochgerfte. Barengerfte. S. Nollgerfte. L. Orz. l'Orzo esatico o maschio. Orgi gross. T. H. murinum.

Orge queue de souris ou des murs. Mauergerste. Mausgegerste. Tanbe Gerfte.

S. Löthe. Forment matt. Spighetta, Grano canino. Orz selvadegh. Erba de can. T.

Zeocriton.

Orge éventail ou pyramidale. Reisgerte. Bartgerfte. Bartige Gerfte. S. Rolbengerste. Pfauengerste. Fächergerste. Terusalemszgerste. Simmelgerste. Uerdi. Bd. OE. Orzo di germania. Orzo Orzo comune. Orgi. T.

Humulus

22. Urticeæ.

H. Lupulus. Houbson commun ou grimpant. Gemeiner Sopfen. Fimmelhopfen. Neffelhopfen.

S. Supfe. Soufen. Pombllon. W. Luppolo. Lavertis. T.

Hutchinsia H. alpina.

15. Cruciferæ.

Hutchinsie ou Passerage des Alpes. Alpenfresse.

S. Zigerblumli. BO. Lepidio alpino. T.

Hyacinthus 6. Liliaceæ.

H. botryoides. (Muscari botryoides.)

Jacinthe ou Muscari botride. Kugels oder Traubens Hyacinthe. S. Weieristi. B. Muscari. T.

H. comosus. (Muscari comosum.) Muscari à toupet. Le Vacinet ou Vaciet des près. Ail de loup.

S. Ajoeu. Muscari. Cipolla di cane o di serpe. Cipollaccio. Cipolla salvatica. T.

H. racemosus. (Muscari racemosum.)

Muscari à grappes. Ail des chiens. Trauben-Hyacinthe. S. Trübli. Traübli. Muscari. Muschin greci. Muschini salvatici. T.

H. orientalis.

Jacinthe orientale à fleurs blanches. Gemeine Syacinthe.

S. Weiße Glaslein. Brettagn. Giacinto. Diacinto. Jacinto. Giazint sempi e doppi. T.

Hydnum 24. Fungi. H. imbricatum,

Chevrotine écailleuse. Grande Chevrotte. Habichteschwamm.

S. Fonsq cioviroeu o ciodin. Steccherino odorato et bianco. T.

Hydnum

24. Fungi.

H. repandum.

Pied de mouton blanc. Barbe de vache. Eurchon. Chevrette. Chevrotine. Rignoche. Stoppelschwamm. Stoppelpilz Süßling. S. Stachelschwamm. Fonsg cioviroeu o ciodin. Steecherino

bianco T.

Hyoscyamus

5. Solanaceæ.

H. niger.

Jusquiame noire. Hannebanne. Potelée. Schwarze, gemeine Pilfenfraut. Bilfamfraut.

S. Wilse: oder Bilsemfraut. B. Bülse. Bülsem. Dein de Tzvô (tzaô) W. (Pays d'Enhaut.) Lughan. W. Iperico. Giusquiam. Soverdone. Josciamo. Disturbio. Dente Cavallino. Cassilagine. Erba porcina, Erba soradonne o Polonia. Giusquiama. T.

Hypericum

18. Hypericineæ.

H. hirsutum.

Millepertuis velu. Rauchaarige oder haariges Harthen oder Johannisfraut.

S. Conradsfrant. Cunrad.

H. perforatum.

Millepertuis perforé on officinal. Trescalon jaune. Trucheran.

Gemeines Harthen oder Johanniskraut. Johannisblut.
S. Herenkraut. Jageteusel. Conradskraut. Aechter Harthen. Mannskraft. St. Johanniskraut. B. Milperte. W. Trotzeran. W. Erba di S. Giovanni. Iperico. Caccia diavoli. Pilatro, T.

Hyssopus

14. Labiatæ.

H. officinalis.

Hysope officinal. Gemeiner Jop oder Yop. S. Sopli. Bd. Jov. Bd. OE. Kilchenschoppen. Schf. Esopp. Isopo. T.

Jasminum

2. Jasmineæ.

I. fruticans.

Jasmin frutescent ou à feuilles de cytise ou jaune. Strauchartiger Jasmin. Gemeiner, gelber Jasmin. S. Giussum in giald. Gelsomino giallo. T.

1. officinale.

Jasmin commun. Gemeiner Jasmin.

S. Jessemin. Giussumin salvadegh. Gelsomino comune o bianco, o salvatico. T.

Iberis

15. Cruciferæ.

l. semperflorens.

Ibéride toujours verte. Thlaspi des montagnes. Immerblühender Bauernsenf. Bergtaschelfraut.

S. Steinmyrthen. Klaspis. Porcellana. Tlaspi. T.

Hex I. Aquifolium. 4. Celastrineæ.

Houx commun. Gemeine Stechpalmen. Sulftbaum.

Hex 4. Celastrineæ.

Palmedorn, Stächbalme, B. Stechblacka, A. Agrebley, Engrebley, W. (Aigle.) Graibllo. Pouainfoù, Tan. W. Agrifolio. Alloro o Lauro spinoso. Leccio spinoso. Aquifolio. Pugnitopo maggiore. Lavor rosso salvadegh. Lavor che spong o Bruscòn e gl'impiallacciaturi. Agher. Ajro selvadegh. Pungia ratt. T.

Empatiens

I. Balsamina.

La Balsamine. Gemeine Balfamine ober Springfaame.

S. Belfamine. B. Dzenolliéta. W. (Pays d'Enhaut.) Bejomen. Bejomeni. Bejdonn. Begliomini bianchi. Belle donne. T.

amperatoria Umbellatæ.

I. Ostruthium.

Impératoire Ostrutium ou des Alpes. Le Benjoin français. Gemeine

Meisterwurg. Oftrig.

S. Wilde, schwarze Gerfte. B. Stranze. Strenze. L. G. Abstrenze. Aftrenz. U. G. Abkraut. Beizekraut. B. Gerischwürz. B. Weiße Abstrenzewurzel oder Gärisch. B. Raiferwürz. Große Uftränze. BO. Autricha. W. (Alpen.) Gaira. Leutreffla. W. (Alpen.) Arenna. Bd. OE. Erba rena. Imperatoria. T. 19. Compositæ.

Inula 1. Helenium.

Aunée ou Enule officinale ou commune. Inule aunée. Nechter,

wahrer, großer Alant. Garten-Alant.

Alletwürze. Edelherzwurz. B. Ridonaz. W. (Bex.) Enula Campana. T.

Iris

Irideæ.

I. germanica.

Iris germanique ou d'Allemagne. Flambe. Blauer Schwertel, Iris oder Lilie.

S. Deutsche Schwertlille. Daga. W. (Alpes.) Flamme. W. (Chateau d'Oex.) Glé. W. Giglio celeste azzureo o pavonazzo. Ghiaggiuolo. Gigli selvadegh. Iride, T.

Isatis

5. Cruciferæ.

I. tinctoria,

Pastel des teinturiers. La Guéde. Cocagne. Färber-Waid. Weede. S. Guado. T.

Juglans

21. Amentaceæ.

I. regia.

Nover commun. Gemeiner Rußbaum, oder Wallnußbaum, S. Rußbaum. Welfcher Rußbaum. (fruet max.) Guai. Kokka. W. (Montreux.) Nohira. Nohier. Nohy. W. Mufcher. Bd. OE. Mufch. (die Frucht.) Nos larga. Noce gentile, premice o stiocciamo. Noson. Rochetton Noce grossa. Nus Noce. T.

Juncus

I. effusus.

Jone commun ou aggloméré. Binfe. Knopfbinfe. Rutschen.

S. Binfe. Binge. Bimfe. B. Giunco. T.

Juniperus

Coniferæ.

I. communis.

Genévrier commun. Wachholderstrauch. Krametsbaum. S. Nachholder. Näckholder. B. Necolter. G. Dzenevri. Grassi. W. (Orbe. Jura.) Ginaiver. Bd. OE. Ginepro. T.

Juniperus

22. Coniferæ.

I. Sabina.

Genévrier sabine. Sabinier. La Sabine. Sabebaum. Sevebaum. S. Sevi. L. A. G. Bd. Gartenjevi. Stinkender Wachhol-der. Savouna. W. (Alpes.) Tzneivro. W. Erba de tutti mes. Cipresso de maghi. Pianta dannata. Sabina. T.

Mernera

15. Cruciferæ.

K. saxatilis.

Cranson des rochers. Cameline des rochers. Sesame, Ressens dotter. Flachsdotter.

S. Steinfraut. Löffelfraut. BO. Alisso. T.

Lactuca

19. Compositæ.

L. sativa.

Laitue cultivée ou commune. Gartenlattich. Zahmer Lattich.

S. Salat. Garten= oder Sauptli=Salat. B. Salata. Bd. OE. Röpflifalat, B. Lattuga. Laccinga. Lattuca. T.

Lamium L. maculatum.

Lamier tacheté. Ortie morte. Gestectte Taubnessel. S. Milzadella. Ortica morta o lattea. Lamio machialo. Ortiga di mort. T.

L. album.

Lamier blanc. Ortie blanche. L'Archangélique, Beife Taubueffel. Bienenfang.

S. Sugera. A. Urtia morta. Bd. OE. Lamio bianco. Ortica

morta. T.

L. purpureum.

Lamier pourpre ou pourpourin. Pied de Poulet. Burpurne Taubneffel. Wangenfraut.

S. Zodtenneffel. B. Ortica morta. Dolcimele. Ortica che non punge. T.

Lapsana

19. Compositæ.

Umbellatæ.

L. communis.

Lampsane commune. Gras de mouton. Herbe aux mammelles. Gemeiner Rainfohl. Hafenfohl.

S. Radicchiella salvatica, T.

Laserbitium L. Siler.

Laser Siler. La Sermontaine. Roffimmel. Berglaserfraut.

S. Noßfűmmi oder Noßchűmmi. Semontain. Sermontin. W. (Alpes.) Laserpizio. Silci o Scerr montana. Comin. Seller montana. T.

Lathræa

14. Orobanchaceæ.

5.

L. squamaria.

Clandestine écailleuse. Herbe cachée. Gemeine Schuppenwurz. Freysamfraut.

S. Schuppenwärze. BO. Latrea squamaria. T.

Lathyrus L. odoratus. 17. Leguminosæ.

Gesse odorante. Wohlriechende Platterbfe. Spanische Wicke.

Lathyrus

17. Leguminosæ.

S. Spaniolhofa. Spanierhofa. Schattierhofa. Spanisch Blueft. A. Pisetto odoroso o d'odore. T.

L. pratensis.

Gesse sauvage ou des près. Wiefen-Platterbse. Honigwicke. Wiefen-

S. Gale Rice. B. Gelbe Bogelwicki. Rubiglio. Rubiglione. T. L. sativus.

Gesse cultivé. Lentille d'Espagne. Bahme Platterbse. Deutsche Richer.

S. Műtierbs. E. B. Cicer chia. T.

L. sylvestris.

Gesse sauvage. Pois aux Lièvres. Wilde Richer oder Platterbse. 23ald = Wlatterbje. Zézé. W. Climenio. Climeno o Cece salvatico. T.

L. tuberosus.

Gesse tubereuse. Gland de terre. Anollige Bald oder Blatterbfe. Erdnuß. Erdeichel.

Anollige Platterbie. Tarnotté. W. (Morges.) Zézé. W. (Morges.) Catapuzza minore. T.

Laurus

9. Laurineæ.

L. nobilis.

Laurier. Laurier à jambon ou franc. Gemeiner Lorbeer.

S. Orbeia. Bd. OE. Qorbonen. B. (die Frucht.) Alloro. Lauro. Laur. Lavor. Lori, Orio. Oiro. Orbaco. Alloro da fegatelli. T. Lavandula 14. Labiatœ.

L. spica.

Lavande ou Lavende en épi, spic ou aspic. Schmalblättriger La-

vendel. Spid.

S. Balfamblumli. Zöpfli. E. BO. Spygblumli. B. Laven: delblumli, B. Epi. W. (Aigle.) Lavendel. Bd. OE. Spigo domestico. Lavanda. Levanda. Lavandola. Spica. T.

Lemna

21. Lemnaceæ.

L. minor.

Lentille d'eau ou exiguë. Rleine Wafferlinfe.

S. Rrotenhus. Arotenfros. Chrottenchros. Lente di padule o palustre. Lenticchia d'acqua. Lenticularia. T. Leontodon (vide Taraxacum officinale.) 19. Co

19. Compositæ.

L. Taraxacum.

Lion dent. Dent de lion. Pissenlit dent de lion. Gemeiner Löwen-

Bahn. Pfaffenröhrlein. Butterblume. Kuhblume. S. Sanblume. Z. B. G. L. Bd. Kuhblume. B. Große Aufe: blume. Kettenblume. Krotenblume. Wilde Bägluege. Krotenbösche. Ringelblume. Ringeze. Pfaffenröhrli. B. Chrotenbluema. Chetenbluema. Hondezunga. Schmalzbluema. A. Majabluema. A. Schwiblume. G. Flurs piere. Bd. Ala corbé. W. (Montreux.) Laitron. W. (Environs de Vevey.) Pesseinlihi. W. Bòff. Piscialletto. Capo di frate. Zuccoria salvadegha. Radicchio scottellato o salvatico o di campo. Zenzelion. Dente canino Capo di monaco. Dente di Leone. T.

Lepidium

15. Cruciferæ.

L. Iberis.

Passerage ibéride. Wilbe Kreffe. Stinfende Gichtfreffe.

Levidium Cruciferæ.

S. Sundeseiche. Erba di sciatica. T.

L. latifolium.

Passerage à feuilles larges. Grand Passerage, Epinard-viande. Breitblättrige Rreffe.

S. Viciferfraut. B. Pèver. Mostarda. Erba pepe. Hidropepe.

Erba Mostartina. Idropepe. T.

L. sativum.

Passerage cultivé. Cresson des jardins ou alenois. Gartenfresse. S. Ricifchfraut. B. Graschum d'Uert. B. OE. Fior de capuscoin. Nasturzio. Agretto. T.

Leucojum

6. Amaryllideæ.

L. vernum.

Nivéole du printems. Perce neige. Frühlings-Knotenblume. Früh-

lingsweiß. Schneeglödchen.

S. Große Schneeglöckli. Hornungsblume. Hutblume. Märzenblümli. L. Schw. Märzenglöckli. L. G. B. Schnee glöcfli. Tolscheblümli. Stammanägeli. A. Gotreuse. W. (Bex.) Bucaneve. Campanula bianca. Cipoline. Narciso a campanelle. Campanin, Còbass. T.

Lichen islandicus. (Vide Cetraria islandica.)

L. plicatus. (Vide Usnea barbata var. plicata.)

Ligusticum

Umbellatæ.

L. Levisticum.

Livisticum, Livistique ou Liveche officinale. Offizineller Liebftodel. Badefraut.

S. Lieftewürz. Lobstichel. BO. Schluckwehrrohr. A. Channa. Bd. OE. Latzo. Passamaidjo. W. (Alpes.) Sedano di montagna. Ligustico. Levistico. T.

Ligustrum

Jasmineæ.

L. vulgare.

Troëne commun. Frétillon. Trouille. Trezillon. Gemeine Rhein=

weide. Beinholz. Liguster. Dintenbeeren.
S. Merngertstande. G. Bd. Chärgerte. Chärgette. Beiswids. B. Weissichelgerte. Negenböglistande. B. Kergeiert. A. Fresillon Kresillon. W. (à la Côte.) Ligustro. Rovistico. Olivella. Novistico. Olivetta. T.

6. Liliaceæ. Lilium

L. bulbiferum.

Lis bulbiferé ou orangé. Fenerlilie. Knöllchentragende Feuerlilie.

S. Giglio bulbifero rosso. T.

L. candidum.

Lis blanc. Weiße Lilie.
S. Jige. A. Reinth. Jie. Z. Jige. Schf. Jile. Gilge. G. Gilgia. Bd. OE. Liri. Giglio. Fior daliso. Giglio bianco o di Sant Antonio, T.

Martagon.

Lis Martagon. Berglilie. Goldwurg. Martagon-Lilie.

S. Goldere. Turfenbund. Goldwurze. B. BO. Bd. Martagone. T.

Linaria

14. Scrophulariaceæ.

L. Cymbalaria.

Linaire cymbalaire. Zymbelfraut, Nabelfraut. Kletternde Löwenmaul.

Linaria

14. Scrophulariaceæ.

S. Guftett. Erba piatella o redondella. Piatella de muri. Cimbalaria. T.

Linum 5. Lineæ.

L. montanum, alpinum et perenne. Lin de montagne et des alpes. Berg-Lein.

S. Wilde Flache. Bergflache. BO. Amianto. T.

L. usitatissimum.

Lin commun ou cultive. Gemeiner Flachs oder Lein.

S. Glig. Bd. OE. Lino. Liri o Gigli ross. Giglio rosso o porcellano. Lin. T.

Lithospermum

L. arvense.

Grémil des champs. Lithosperme des champs. Chéric ou Charrée. Nielle sauvage. Ader-Steinsaamen. Bauernschminte.

S. Sorngift. Gran à perle. W. Migliasole selvatico. Strigolo

salvatico. T.

L. officinale.

Grémil officinal. Herbe aux perles. Semence aux perles. Blé d'amour. Offizineller Steinsaame. Perlfraut. Steinhirse.

S. Türkengries. Meerhirse. Meergries. Gran à perle. W. Grazia de Sant Antoni, Migliasole. Milium solis. Litosperma o Litospermo. T.

Lloydia

6. Liliaceæ.

5. Boragineæ.

L. serotina.

Authéric tardif. Späte Lloydic. Zannblume. Grastilie. S. Kleine Logelmilch. BO. Anterico. T.

Lolium

L. perenne.

Ivraje vivace. Lolie. Bonne Herbe. Ausbauernder Lolch, Englisch

Raygras. Taubenforn.

S. Englisch Nangras. B. Graslauch. Lié bâtard. W. (Morges.) Erba mora. Loglieretta. Loglio salvatico. Lojessa. Loglio rella. Logliella. Lojett. Pajettoù. Gioglio. T.

L. temulentum.

Ivraie ou Ivroie énivrante. Zizanie. Herbe d'ivrogne. Betaübens

der Loldy. Schwindelhafer. Töberich. Tolltrespe. Taubforn. S. Drümmel. B. Trülch. L. Trümmel. L. Z. Zg. Unt. Schf. Tobgerste. Tresop. E. Zeinzena. Zizanie. W. (Aigle.) Loi matt. Loglio. Loeuj. Gioglio zucco. Lirga. T.

5. Caprifoliaceæ. Lonicera

L. Caprifolium.

Chèvre feuille des jardins ou d'Italie. Zahmes Geißblatt. Je langer

S. Geißhaste. Nose von Chrlicke. Geißblatt, Caprifoglio. Madre selva. Vincibosco. Abbraccia bosco. T. Periclymenum.

L.C hevre feuille sauvage ou des bois. Wildes Geißblatt. Dentsche

Spedlilie. Waldgilgen. S. Beinweide. B. Bd. Rose von Jericho. Schf. Wildes Geißblatt. Beiwidli. BO. Lilienfurch. Caprifolio periclimeno. Lonicera gialla. T.

Lonicera

5. Caprifoliacea.

L. Xylosteum.

Chèvre feuilles Xylosteon ou des buissons. Lonicère des haies. Camerisier. Soriau. Gemeine Spectlille. Hundebeere. Bedenfirschenstrauch.

S. Beinweidli. B. Bd. Beinweide, Geißleitere, Bd. Tabaf: röhrlistrauch. Bd. Flühkirschen. Chrotabeier. A. Piffen-röhrliholz. G. Chivrasou. Tschivrasollie. W. Legn bianch. Madre selva pelosa. Gisilostio. T.

Lotus

17. Leguminosæ.

L. corniculatus.

Lotier corniculé. Gemeiner, gelber Schottenklee.

S. Gelber Honigklee. Herrgotteschühli. Honnaklee. B. Roßfűeßflee. BO. Gelbes Frauenschühli. Aarg. Mullaghera. Veccia grigiolata. Ginestrina salvatica. T.

tetragonolobus.

Lotier à gousse carrée. Tetragonolobe siliqueux. Epargelerbse. Evaraelflee.

S. Guldenflee. Sparzflee. Fagiuolo fetido. Ginestrina mo-

Lunaria

15. Cruciferæ.

L. biennis et annua.

Lunaire bisannuelle et annuelle Passe Satin. Medaille de Judas. Mondfraut. Sommer-Mondviole.

S. Silberblättlein.. Lunaria. Argentaria. Erba moneda. T. 17. Leguminosæ.

Lupinus

L. varius.

Lupin bigarré. Bunte Feigbohne. Blane Wolfsbohne.

S. Raiferstäbli. B. Scht. Z. Lupino di fiore rosso. Lupinella. T. Lychnis 10. Caryophyllaceæ.

L. Calcedonica.

Lychnide de Calcedonie. Scharlachrothe Lichtnelfe. Fenernelfe. Brennende Liebe.

Jerusalem. Brönnige Liche. Zinnoberblume. Lichnide calcedonica. Croce del cavaliere. T.

L. diurna.

Lychnide sauvage. Tag- oder Bald-Lichtnelfe. Rothes Marienröslein. Meisterlösli. B. Waldnägeli. BO. Margheritine salvatica T. Flos Cuculi.

Lychnide fleur de Coucou. Geschlißte Lichtnelfe. Gugfusblume.

Rindfleischblame.

Fleischblümli. Schlignägeli. B. Guggerblume. BO. Grofflin. Bd. OE. Fior del Cuculio o Margherite. Margheritine. Violine di prato. Garofolin de praa. T.

L. vespertina.

Lychnide dioïque ou du soié. Robinet. Compagnon blanc. Abend=

lichtnelfe. Falsches Seifenfraut. S. Kiltblume. B. Weiße Marieurosli. Gioton salvadegh. Violine di macchia o salvatiche. Gittone bianco. Erba nocca. Fischi da fischiare. T.

Lycoperdon L. Bovista.

24. Fungi.

Vesseloup monstrueuse ou ciselée. Der wahre Bovist. Buff-Fist.

Lycoperdon 24. Fungi. S. Wolfenfürz. Pett de loff. Petton de loff. Vescia di Lupo. T. 24. Lycopodiaceæ. Lycopodium

L. clavatum.

Lycopode à massue ou Selagine. Souffre vegétal. Griffe, Patte ou Pied de Loup. Herbe à la plique. Plicaire. Mousse terrestre ou aux massues. Lycopode commun, à poil et-rampant. Gemeiner Bar-

lap. Freselmehlkraut. Kolbenmoos. Drudenfuß.
S. Gürtelkraut. Lienle. BO. Hernehlkraut. B. Volle Schübel. E. Zäpflimehl. B. Tröcknizunlver. B. (der seine Saame.) Erba scaretta. Licopodio.

Musco terrestre. T.

Selago.

Lycopode Selago ou sélagine. Uchtzeilige oder zweisaamiger Barlap. Tannen=Bärlap.

S. Betalpen. BO. Licopodio bispermo.

Lycopsis

Boragineæ.

L. arvensis.

· Lycopside des champs. Petite Buglosse. Grippe des Champs. Acker-Krummhald. Wolfswurz.

S. Reblla. Riblla. W. Ancusa salvatica. Buglossa selvatica. T.

Lycopus

Labiatæ.

L. europæus.

Lycope européen. Marrube aquatique. Licope. Chanvre d'eau. Patte de loup. Gemeiner, europäischer Wolfsfuß. Zigeunerkraut.

S. Erba de sciatt o sega. Marubbio acquatico. Siderite prima. T. Lysimachia

Primulaceæ.

L. Nummularia.

Lysimaque nummulaire. Lysimachie nummulaire. Herbe aux écus

ou tue moutons. Chassebosse. Monnoyère. La Nummulaire. Kriechende Lysimachie. Egelfraut. Pfenningfraut. S. Natternfraut. Goldstritten. Graßgilgen. Gelbe Streizten. Widerthon. B. Herba di Volant. Volan. W. Centimorbia. Erba quattrina o quatterina. Quattrinaria. Quattrinella. Nummularia. T.

vulgaris.

Lysimaque commune. Corneille. Chasse ou Casse bosse. Perce bosse. Gemeine Lysimachie. Gelber Weiderich. S. Lysimachia. Mazzi d'oro. T.

Lythrum

11. Lythrariæ.

L. Salicaria.

Salicaire commune. Lisimaque ou Lysimachie rouge. Gemeiner Weiderich. Alehren-Weiderich. Blutfraut.

S. Riparella. Salcerella. Spargola. Salicaria. Vergarossa dei fossi. T.

Malva

16. Malvaceæ.

M. Alcea.

Mauve alcée. Schlisblättrige Malve. Rosen= oder Augenpappel. Siegmarsfraut.

S. Raslifrant. BO. Alcea rosea. T.

Malva

16. Malvaceæ.

M. rotundifolia.

Mauve à feuilles rondes, petite, sauvage ou commune. Rundblättrige

Malve. Käspappel.

S. Käslikraut. B. Pappelen. Zigerli. Mabra. W. Malogia. (die Frucht Manccochina.) Bd. OE. Malva domestica. Melva. T. sylvestris.

Mauve sauvage ou sylvestre ou à feuilles sinuées. Grand Mauve sauvage. Beurrat. Fromageon. Wilbe Malve. Rothe, große Pappel oder Rospappel.

S. Rasfraut. Raslifrant. VW. Z G. B. Mufterli. Malva

salvatica, T.

Mandragora

5. Solanaceæ.

M. officinalis. (Atropa Mandragora.) Mandragore officinale. Belladonne sans tige. Gebrauchlicher Alraun. Schlafapfel. Hundsapfel.

S. Alrune. Mandragola. Mela canina. T.

Marchantia 24. Hepaticæ,

M. polymorpha.

Hépatique étoilée ou des fontaines. Steinleberfraut.

S. Epatica. Fegatella. T.

Marrubium 14. Labiatæ.

M. vulgare.

Marrube blanc. Gemeiner Andorn oder Dorant, Lungenfraut.

S. Weißer Andorn. Marrubi. Trifolon. Erba apiola. Marobbio. Robbio. T.

Matricaria

19. Compositæ.

M. Chamomilla.

Matricaire Camomille. Pyrethre Camomille. Camomille petite ou ordinaire. Aechte Kamillen oder Mutterfraut. Feldfamille. Hermel.

S. Ramillen, Kamillenthee, B. Depfelblumli. BO. Depfil: blomli. A. Gramille. Rarmille. A. Chaminella. Bd. OE. Camomilla. Camamilla. Camamella. Camamelle. T.

Medicago

17. Leguminosæ.

M. lupulina.

Luzerne lupuline. Hopfenschneckenflee. Gelbe Wiesenflee. S. Sopfenlüzerne. Erba medega. Medica. Fieno d'Ungheria

o giallo. T.

sativa.

Luzerne cultivée. Minette d'orée. Foin de Bourgogne. Futterschneckenflee. Lüzerne.

S. Luferne. Lugerne. B. Sainfoin. W. Ewiger Rice. Erba salvadegha. Trifoglio. Erba mediga o medega. Cedrangolo. T.

Melampyrum

14. Scrophulariaceæ.

M. arvense.

Melampyre des champs. Crête de coq. Blé de vache. Rougi. Ruhweigen. Wachtelweigen.

S. Klaffen. Klefeli. BO. Fiamma. Comina. Code di Volpe. Malampiro. T.

Melilotus

17. Leguminosæ.

M. coerulea.

Trefle musqué. Faux Bannel du Perou. Blauer Steinflee. Schabzügerkraut.

Melilotus 17. Leguminosæ.

S. Ziegerklee. Schabziegerklee oder Kraut. B. G. Frauensichühli. VW. Z. Zg. Blauer Klee. Ziegerkraut. Gartens ftrinfler. G. Melilotto ceruleo o azzuro. T. M. officinalis cum var.

Melilot commun ou à longues racines. Melilot officinal. Beißer, gemeiner und gelber Steinflee. Sonig= oder Melilotenflee.

Franenfchubli. VW. Z. Zg. Steinflee. B. Unfer Franen: schühli. A. Ricula. Riotta. Rolla. W. Erba meleghetta o vetturina. Lupinella Melilotto. Ghirlandetta, Triboli. Tribolo. Sertula campana. Zolfaccio. Trifoglio odorato o cavallino. Loto domestico. Tripoli. Tribulo. Erba verturina. Trifoglio pa-noncino. T.

Melissa

14. Labiatæ.

M. Nepeta.

Calament à petites fleurs ou des champs. Rornmunge.

S. Nepitella T.

M. officinalis. Melisse officinale. Herbe de citron. Citronelle. Poncirade. Melijie. Citronen=Meliffe.

S. Erba limonzinna, cedrada, luisa, o de la Reginna. Zitronella. Apiastro. Melissa. Cedronella. Limoncina. Melucitola. T.

Melittis Labiatæ.

M. Melissophyllum.

Mélitte. Mélissot. Mélitte à feuilles de Melisse. Melisse puante. Herbe sacrée. Melisse Jumenblatt. Mutterfraut. S. Bind-Aug. Tag und Nacht. Melissa montana. T.

Mentha Labiatæ.

M. arvensis.

Menthe ou Baume des champs. Actermunge.

S. Acfernept. Mentastro. Menta. T.

M. erispa.

Menthe crépue ou frisée. Kranse Münze.

S. Gartenmunge. Wohlgemuth. Manten. BO. Ruppi: menthen. Ruppemungen. B. Minza ritscha. Bd. UE. Misgun. Bd. OE. Menta crispa. T.

M. Pulegium.

Menthe Pouliot. Pouliot commun. Herbe aux puces. Boleymingc. Herzpolen.

S. Wolen. Serzenbleiche. B. Puleggio. Poleggio. T.

M. sylvestris.

Menthe sauvage. Chevaline. Wilde Münge. Roß= oder Pferd= Münze.

S. Waldmunge. Wilde oder ftinkende Munge. Menplatro. W. (Bex.) Mentastro. T.

M. viridis.

Menthe verte ou à épi Menthe de nôtre Dame. Grune Münze. S. Menta comune o'd'orto, piperata o piperina. T.

Gentianea. Menyanthes

M. trifoliata.

Menyanthe treffe d'eau on aquatique. Dreibtättrige Zottenblume. Fieberflee. Bitterflee.

9. Gentianeæ. Menyanthes

S. Biberflee, B. Hasenohr, E. Hasenöhrli, U. Schw. Bach-gläsli, Sideblümli, Trifolio sibrino o acquatico, Trefeuj sibrin. Scarsano, Trisoglio palustre, Triseni sibrin, T.

Mercurialis

22. Euphorbiaceæ.

M. annua.

Mercuriale annuelle, mâle ou femelle. Ortie batarde. Foirolle. Ginjähriges Bingelfraut. Sundefohl.

Echlangenfrant. Herba à Tscha. W. (Pays d'Enhaut.) Mercoret. W. Giaron. Mercorella, machia e femmina. T.

Mespilus

Bosaceæ.

M. Amelanchier.

Alisier Melanchier ou à feuilles rondes. Amelanchier commun. Amelanche. Berlette. Felsenbirne. Wollige Mispelstrauch. S. Perett. Canastrej. Broeuden. Bagole. Nespola. T.

M. Chamæmespilus.

Alisier nain. Neffier nain. Niedrige Cheresche. Bogelbeerbaum. Alvenauitte.

S. Flubbirli. E. B. Flubblume. S. Badönickli. S. Mispelsbeere. BO. Sorbo basso. Salciagnolo. T.

germanica.

Neflier commun. Gemeiner Mispelbaum. Mispelstrauch.

S. Mafte. Bd. Meffle. Mafple. Mefple. B. Melci. W. Niblio. W. Weiple. Wiftle. Nespol. Nespolo. Munispûr (Locarno). T.

Meum

5. Umbellatæ.

M. athamanticum.

Livèche Meum ou à feuilles capilacées. Meum Athamante. Baudremoine. Gemeine Baremvurg. Feinblättrige Baremvurg.

S. Mutterwurgel. B. Lungenwürz. Rassena à l'or. W. (Jura.) Meo atamantico o barbato. T.

Mirabilis

5. Nyctagineæ.

M. Jalapa.

La Merveille de Perou. La Belle de nuit. Le Jalap faux. 💩 🕫 meine, zweifarbige Wunderblume. ,

S. Schweizerhöslein. Gelsomino di notte o di bella notte, Meraviglia di Spagna. Meravili. T.

Moehringia

10. Caryophyllaceæ.

M. muscosa.

Méringie Musse ou mousseuse. Moodliebende Möhringie.

S. Micschfraut, BO. Alsine pusilla. T.

Molinia M. coerulea. 3, Gramina.

Molinie bleue ou d'Allemagne. Fetuque bleue. Blaues Pfeiffens gras oder Schmiele. Perigras.

S. Befengraš. Niedbefengraš. Příficngraš. Melica sel-vadegha. Meliga. Melliga. Saggina. Gramignia. Liscia. T.

Monarda

Labiatæ.

M. didyma. Monarde ou Monardin d'Amérique. Scharladyrothe Monarde. S. Goldmeliffe. B.

Morchella

M. esculenta.

Morille comestible. Egbare Morchel.

S. Morchlen. B. Morache. Moroche. Mörech. A. Z. Schw. Schf. Moracher. Morauchli. VW. Zg. Sponginoeura. Lariensi, chiamano. Tartigoi o Tarantigoi, (e vari contadini) Tartini. Spagnolo. Spugnino. Spungino. Tripetto. T.

Morus Urticea.

M. nigra.

Murier noir. Schwarzer Maulbeerbaum.

S. Mulbeeribaum. Mulbeeri. B. Framodur. W. (Orbe.) Mauri. Muri. W. Morûn negar. Moròn. T.
Muscari comosum et racemosum, vide Hyacinthus etc. etc.

24. Musci Musci.

Mousse. Moose. Moosarten.

S. Moos. Mies. A. Miesch, B. Musco, Muschio, T.

Crucifera. Myagrum 15. M. sativum.

Caméline cultivée. Sésame d'Allemagne. Gemeiner, großer Lein= dotter. Dotter=Reps. Buttersaame.

S. Băselirăps. Băseliwat. B. A. Wilder Reps. Gialdinna. Erba Somenzinna o Semenzinna. Miagro. Miaro. Camellina. Dorella. Luteola. Reseda. T.

Myosotis

5. Boragineæ.

24. Fungi.

annua et arvensis.

Myosotis des champs et annuel. Rleines Maufcohr. Actervergißmeinnicht.

S. Wilde Bergismeinnicht. Jet de tza. W. Orecchio di toppo. T.

palustris et Var.

Myosotis des marais. Nechtes Bergismeinnicht oder Mäuseohr.

S. Sumpf-Bergismeinnicht oder Maufenohr. Oui de tza. W. (Chateau d'Oex.) Oeugg della Madonna. Ricordo d'amore. Orecchio di topo, salvatico. Centunchio salvatico. Vaniglia selvatica. Non te scordar di me. Oeugin della Madonna. T.

Myosurus

5. Ranunculaceæ.

M. minimus.

Myosure nain. Ratoncule queue de Souris. Herrenzippel. Rummelzellen. Kleine Maufeohr.

S. Maufeschwanz. Mauseichwanzchen. Musenstiel. Coda di toppo piccolo. T.

Myrrhis M. odorata. 5. Umbellatæ.

Myrrhis odorant. Cerfeuil odorant ou musqué. Wohlriechende Süßdolde. Spanische Kerbel.

S. Welsches Rörblifrant. Aarg. Herba de Biscôme. W. (Aigle.) Mirride odorata. T.

12. Myrtaceæ. Myrtus M. caryophyllus. (Caryophyllus aromaticus.)

Canelle giroflée. Relfenrindenbaum. Nelfenmyrte.

S. Mageli. B. Canella Garofanara. T.

Myrtus

12. Myrtaceæ.

M. communis.

Myrte commune. Myrtenbaum.

S. Mortellina. Mortella di foglia piccola. Mirtella. Canella garofanara. T.

M. Pimenta.

Poivre de la Jamaique. Pimente. Toute épice, Tête de clou. Pfefferartige Myrte. Relfenpfeffer. Piment. (die Frucht.)

S. Ruchipulfer. (gestoßene Relfen.) B. Perer garofolau. Pepegaro fanato. Spezie. T.

Narcissus

6. Amaryllideæ.

N. Jonquilla.

Narcisse Jonquille. Jonquille. Marciffe.

Die Jouquille. Gardella. W. Giunchiglia scempia e doppia. T.

poeticus.

Narcisse des poètes. Jeannette. Herbe à la Vierge. Rothrandige

Marciffe. Sternnarciffe.

S. Sternenblume. B. Schf. L. Geißblume. Bd. Simmels: rösli. Jernfalemrösli. Steirösli, Simmelsfterna, Majarősti. A. Gottrausa. W. (Alpes occidentales et Vevey.) Narcissa. Bd. OE. Tozzetta. Tazzetta, Giracapi. Narcisi. Arcis. (Locarno.) Narcis. Narcisso. T.

Pseudo-Narcissus.

Narcisse faux Narcisse. Narcisse ou Pavillon sauvage. Aiault. Fleur de Coucou. Gemeine, gelbe, oder unächte Narciffe. Ofterlilie.

S. Glodenblume. Bachtele. B. Aprilrofe. Marigisli. Marzisenrösli. Himmelösterne. Sternenblume. B. Merza-sterna. Ilga. A. Campanna. W. (Coppet.) Hllau ou Hllor à l'or. (Fleur d'or) (Pays d'Enhaut.) W. Narciso. Narcisso comune o falso. Trombone. Giracapo. Narciss giall. T.

Gramina. Vardus

N. stricta.

Nard raide. Steife Borstengras. Nardengras. S. Burst. E. Wolf. Natsch. Bd. Schw. Pai ou Pei de tzein. W. (Bex.) Soppa. Bd. Nardo. T.

Nasturtium 15. Cruciferæ.

N. officinale.

Sysymbre officinal. Cresson de fontaine. Beilfame Wafferraufe. Brunnenkresse.

S. Brunnkreffech. B. Brunnkreffi. Krinson. W. Graschum. Bd. OE. Cresson. Crasson. Sisembro aquatico. Crescione, Nasturzi. Nasturzio aquatico. Asturzi. T.

Nepeta 14. Labiatæ.

N. Cataria.

Chataire ou Cataire commune. L'herbe au chat. Gemeine Rapens munge oder Katenkraut.

S. Neptenfrant. Ragenfrant. Erba gattaja o gatta o di gatt. Maro siviaco. T.

Nerium 5. Apocyneæ.

N. Oleander.

Laurier Rose commun. Alechter Dleander. Lorbeerrosen. Unholdenfraut.

Nerium

5. Apocyneæ. S. Leander. Nerio Oleandro. Lauro rosa. Fior di San Giuseppe. Amazza l'Asino, T.

Nigella

13. Ranunculaceæ.

arvensis.

Nigelle des champs. Nielle sauvage on batarde. Poivrette commune ou Toute Epice. Acter=Schwarzfümmel.

S. Schabab. Spinnmuggli. Nigella. T.

damascena.

Nigelle de Damas. Cheveux de Venus. Barbe de Capucins. Zürz

kischer Schwarzkümmel. Junfer in Haaren

S. Gretchen im Busche. Bizzarr. Scapigliate. Scarmigliate. Fanciullacce. Scompigli. Streghe. Anigella. Nigella. Damigella. Erba bozzolina, T.

Nymphæa

13. Nymphæaceæ.

alba.

Nymphée blanche. La Nymphée. Lys d'Etang. Volet on Plateau

à fleurs blanches. Beiße Secrofe. Baffertilie. Fröschenblume. Secchrüseli. Wasserlilie. BO. Kreivakon. W. (Villeneuve.) Nanumfero bianco. Carfano. Copripentole. Ninfea. T.

lutea.

Nuphar ou Nenuphar à tleur jaune. Jaunet d'eau. Gelbe Sec-blume oder Scerose. Teichrose.

S. Ninfea gialla. Nannunfero. Capperi di Padule. T.

Ocymum

14. Labiatæ.

O. Basilicum.

Basilic. Plante royale. Gemeines Bafilienfraut. Königsfraut.

Băjilga. A. Baselico. W. Bassilico cederato. Basilegh. Ozzimo. T.

Oenanthe

5. Umbellatæ.

O. Phellandrium.

Persil des marais. Oenanthe ou Enanthe Phellandre. Fenouil d'eau. Ciguë aquatique. Phellandre mille feuilles aquatiques. roßfenchel. Wafferfenchel. Pferdefaamen. Büzerling.

S. Noomblume, Noomzonnen, Nidelbrod, Fenchartige Rebendolde, Finocchio acquatico. T.

Oenothera O. biennis. S. Onagrariæ.

Enothère bisannuelle. Onagre ou Onagraire bisannuelle. Herbe aux Anes. Nachtferze. Gelber Beiderich oder Rapungel.

S. Gartenrapungel. Gelbe Rapungli, Nachtrosli. Gelbes Rangras. Erba vitella. Raponzi, Rapunzi. T.

Olea 2. Jasmineæ,

0. europæa.

Olivier d'Europe. Der europäische Ohlbaum.

S. Oliva. Uliva. Oliva domestica. T.

Onobrychis O. vulgaris. 17. Leguminosæ.

Esparcette cultivée. Sainfoin. Esparsette. Gemeiner Sahnenfopf. Echweizerflee.

Onobrychis

17. Leguminosæ. S. Zahme Giper. Giperflee. Sparfette. Sparfette. Giparcette. B. Sahuenkamm. BO Esparsetta. W. Tsvretta. W. Sanofieno. Cedrangola. Fieno sano o maremmano Lupinella. Lupino salvatico. Edisaro. Sanfoin, T.

17. Leguminosæ.

O. Natrix.

Bugrane gluante ou Natrix. Bottige Beuhechel.

S. Riobfrant, B. Cartapudge. W. (Ollon.) Bonagra. Ononide pelosa. Erba bacaja. T.

spinosa.

Bugrane arrête Boeuf. Bougrave. Ononis épineux. Dornige Heu-

hechel. Stachelfraut.

Unftendorn. B. Weiftei. S. Lusten. L. B. Whiaste. Witschge. Bufte. Stechpfrieme. Sechelfraut. BO. Bo-venaz W. (Jorat.) Finstere oder feistere Stachel. B. Bombanàdegh, Bulimacola, Arrestabue, Anonide, Bonagra. Resta bove. Bonaga, Bumaga, Intriga barba, Serpentina. Trigaboen. Ononide spinosa. T.

Ophioglossum

24. Filices.

0. vulgatum.

Ophioglosse commun. Langue de Serpent. Herbe sans couture.

Einblatt. Natter= vder Schlangenzunge

S. Gemeine Schlangenzunge. Herba san Coutera. W. (Alpes.) Leinvoua de Serpein. Serpentena. W. Erba lucciola, luccia o senza costa. Lingua serpentina di serpe o di vipera. Opi o glosso. Argentina. T.

Ophrys Ō. alpina. 20. Orchideæ.

Ophrys des Alpes. Alven-3meraftandel. S. Hungi. BO. Sonigblumchen.

apifera

Ophrys Abeille. Bienenartige Inseftenständel oder Ragwurg.

S. Pecchie. T. Arachnites.

Ophrys araignée ou arachnite. Ophris fausse araignée. Spinnenartige Ragwurg, Todtenköpfchen.

Herre. Cammetbogge. Spinneleblumli. Monsu de velau.

W. (Montreux.) Arachnide. T.

0. myodes

Ophrys Mouche. Mückenförmige Ragwurg. Die Mücke ober Mückenblume.

S. Teufelsaugli. Affengsichtli. Jüngferli. Sammetdehli. Sammetchindli. B. Sammetschühli.

Drchis 20. Orchideæ.

O. bifolia. (Platanthera bifolia. Richard.)

Orchis à deux feuilles. Platanthère à deux feuilles. Herbe à la coupure. Zweiblättrige Zungenftändel. Weißer Gugud. Fliegenblume Weißes Knabenfraut. Fuchshödlein. Wohlriechende Stendelwurg. Bisamfnabenfraut.

S. Franenthränen. BO. Monsu. W. (Allgemeiner Rame der

Orchis und Ophrys.) Testicolo di Volpe. T.

Orchis

20. Orchideæ.

O. mascula.

Orchis male. Satyrion male. Testicule de Chien à feuilles étroites. Männliche Knabenfraut. Große Salep.

S. Tran. Francetran. E. B. Francethranti, BO. Francestrate. Testicolo masculo. Salep. T.

militaris.

Orchis militaire ou Singe. Großer Gudut. Selmartige Anaben= fraut. Große Stendelmurg.

S. Große Orchis oder Anabenfrant. Dubefopfli. Frauen:

thräuli. Frauenträte. BO.

O. Morio.

Orchis Bouffon. Satyrion femelle. Gemeines Anabenfraut. Anabenfrautweibchen.

Frauenschühli. BO. Testicolo di Cane. T.

ustulata.

Orchis brulé ou mignon Getüpfelte oder brandfledige Orchis oder Anabenfraut. Rleine Stendelmurg.

Schwarze Dubeköpfli oder Tubechköpfli. Schwärz:

liche Knabenfraut. Schaafbrandli. BO.

14. Origanum Labiata.

O. Majorana.

Origan marjolaine ou commune. Majoran. Sommermajoran.

S. Meieran. B. Majerah. Minfero, A. Mardzolana. W. Maseran. Masaron. Bd. OE. Persa. Persia. Maggiorana. Magqiolana T.

vulgare.

Origan commun. Wilde Dofte oder Majoran.

Wilde Meieran oder Majerah. B. Grober Kostens. BO. Soche Caiper. G. Pelevoué. Penevoué. W. Doste. Erba accinghe. Accinghero. Maggiorana salvadegha. Regamo. T.

Ornithogalum

6. Liliaceæ.

O. umbellatum et nutans.

Ornithogale en Ombelle ou à fleurs penchées. Churle penchée.
Dame de onze heures. Milchstern. Dolbenförmige und übers hängende Bogelmilch oder Milchstern. Grashyacinthe.
S. Schnuderblume. B. Ornitogalo. Seigola selsadegha. Aglio

florido, salvatico. Latte di gallina o d'ucello. T.

Orobanche

14. Orobanchaceæ.

O. major, minor et ramosa.

Orobanche ou Orobe majeure, élevé, à petites fleurs et rameuse. Die große, die fleine und die aftige Sommerwurz oder Ervenwurger.

S. Franzofe. Rleetüfel. Kölpe. Maldocchio. Fiamma. Ma-

lerba. T.

0. vulgaris.

Orobanche commune. Blutrothe oder gemeine Sommerwurz oder Ervenwürger.

S. Schupywirze. BO. Mazzalegimm o Mazzalèmm Malerba. Succiamele. Maldocchio. Fuoco salvatico. Fiamma. T.

O. lunaria.

Osmonde ou Botryche lunaire ou en croissant. Lunaire commune. Mondfarren. Mondrante. Leberrante.

24. Osmunda Fifices.

S. Geißtödi. Bd. Waldpurgisfraut, Rattergungli. E. Deferra tzaò. (tzvò.) W. (Alpes.) Theura. W. (Jorat.) Erba lunaria. T. Oxalis 20. Oxalideæ.

O. Acetosella.

Oxalide oseille ou surelle. Pain de coucou. Alleluja. Oseille des bucherons. Gemeiner weißer Sauerflee. Alleluia. Ras und

Brod. Buchampfer.

S. Gugger. VW. Zg. Waldflee. E. Safenflee. Serraot: tenfüppli. Solzflee. Sauer. Curcli. Surchlee. B. Guggerfauer. L. Werz. Unt. Herba au Coucou. W. Pan de coqui W. Paun et Chaschöleucu. (Schmalz und Brod.) Bd. OE. Pan moin. Erba brusca o cucca, salina, sansa o Pancucch. Salamoja. Passola. Pancuculo. Ossalide minore. Acetosella. Alleluja. Pan Menjin. T.

Oxytropis

17. Leguminosæ.

O. campestris.

Oxytropis des Champs. Astragale des champs. Felospitifiel. Feld= wirbelfraut.

S. Gialets. (Hähnchen.) Bd. UE.

Paconia

13. Ranunculaceæ.

P. officinalis.

Pivoine ou Péone officinale. Pione femelle. Bouvreuil. Gichtrofe.

Pfundrose. Pfinastrose.

Bubenroje. A. Barillen. Barillenrojen. B. Herba au Malet. W. Rinder = oder Rindlimehblume. Peonia selvatica. T. Gramina. Panicum

P. Crus Galli.

Panic pied de Cog. Hühnerhirfe. Sahnenfuß. Sahnsporn. Fennich. S. Großer Reiferich oder Greiferich. Greizen. Gramigna mialiaria. T.

miliaceum.

Panic Milliet. Millet des oiseaux. Gemeine Hirfe. Hirfenfennich. S. Meih. Bd. OE. Lantilla. Bd. UE. Mej. Miglio. T.

P. viride.

Panic vert. Sétaire verte. Grüne, wilde Hirse oder Fennich. S. Kleiner Reiserich. Wilder Fench oder Pfench. Pabbio.

Panigh selvadegh. Panico salvatico o falso. Mejànna. Panicastrella. Fieno stellino. T.

Papaver

13. Papaveraceæ.

P. Rhoeas.

Pavot coquelicot. Ponceau ou Pavot rouge. Acter=Mohn. Gemeine

Rorn= oder Klatschrose.

S. Chlapperrofe. Jungferufraut. Suctrofa. Stinfrofa. A. Kabossetta. W. Rosolaccio. Popolana selvadega. Bombayelle. Bubboline. Papaver. 1'.

somniferum.

Pavot veillette ou noir. Pavot des jardins. Garten-Mohn. Gemeiner Mohn.

S. Rolben. Lichtschunppen. Mageel. Bd. Magfaamen. B. Weißer oder schwarzer Pawo oder Pavot. B. Papaver. Bd. OE. Machoea. (Matschöa,) Bd. UE, Paparero domestico. T. Parietaria

23. Urticeæ.

P. officinalis.

Pariètaire officinale. Casse pierre. Epinard de murailles. Glaswurg. St. Petersfraut. Gemeines Glasfraut.

S. Gemeines Glasfrant. B. Wandfrant. Erba paria, paja o palia o da pulire. Vetriuola. Vitriola. Murajola. Parietaria. T.

Paris 8. Asparageæ.

P. quadrifolia.

Parisette à quatrefeuilles. Pariette. Raisin de Renard. Herbe à

Paris. Cinbeere. Bierblättrige Wolfsbeere. Sanange.

S. Blatternblatt. Giftbeere. Cibeeri. B. Schlangenbeeri.

Bd. Grosalla à l'or. W. (Chateau d'Oex.) Ura divolpa o lupina. Erba Paris o crociona. T.

Parnassia

5. Droseraceæ.

P. palustris.

Parnassie des marais. Sumpf-Barnaffie. Weiße Leberfraut.

S. Beißes Leberblumli. Bergblumchen. Studentenros: chen. Parnassia. Gramigna di Parnasso. T.

Pastinaca.

P. sativa.

Panais cultivé. Pastenade. Le grand Chervi. Gemeiner Baftinaf

oder Basternack.

Welsche Peterlig. Spinat. Bd. OE. Gniff. Bastonaggia. Barbietola, Carota, Pastinaca, Remigal, Rimigol, Ronzon, Stobbion. Radisetta. T.

Pedicalaris

14. Rhinanthaceæ.

P. palustris.

Pediculaire des marais. Sumpfrodel. Sumpflausekraut.

S. Laufefrant, B. Fiaudze floria. W. Pediculare. T. Pelargenium 16. Geraniaceæ.

P. bicolor.

Geranium d'Espagne. Zweifarbiger Storchenschnabel. S. Gerani de Spagna. Geranio di due colori. T.

P. capitatum.

Geranium d'Afrique. Ropfiger Storchenschnabel.

S. Girani rosaa. Geranio rosato o rosa. T.

P. cucullatum.

Géranium en Capuchon on reniforme. Tutenblättriger Storchens schnabel.

S. Giranio accartocciuto. T.

P. fulgidum.

Geranium brillant. Feurige Storchenschnabet.

S. Girani con ti fior scarlatt. Geranio incarlato. T.

P. inquinans.

Geranium crasseux. Abfarbender Storchenschnabel.

S. Girani che spuzza. Geranio fetido o affricano. T.

P. odoratissimum.

Geranium tres odorant. Starfriechender Stordenschnabel.

S. Girani per eccellenza. Geranio odoroso. Malra d'Egitto. T.

P. terebinthinaceum.

Géranium de Perse ou térébinthine. Terpentin-Storchenschnabel.

S. Girani cedraa. Geranio terrebintino o rosato. T.

Pelargonium

16. Geraniaceæ.

P. triste.

Geranium triste, nocturne ou de nuit. Trauriger Storchenschnabel. S. Girani noturno o Noturnin. Geranio notturno o Noctuolens. T.

Geranium à ruban ou rosée. Bürteliger Storchenschnabel.

S. Girani rosaa (var.) Geranio Zonale, T.

12. Rosaceæ. Persica

P. vulgaris.

Pêcher commun. Gemeiner Pfirsich. S. Pfersech. B. Persic. Bd. OE. Persico. Persegh. Persig. Pesco. Persich. Pesca. T.

Petroselinum

5. Umbellatæ.

P. sativum.

Ache Persil. Persil cultivé. Celeri sauvage. Grande Ciguë. Se

meine Beterfilie.

S. Werterli, Veterlig. B. VW. Z. BO. Bd. Apio. W. Peter-schilg. Bd. OE. Pieirasset. Piairosset. Prezzemolo. Petrosillo. Apio ortense. Petroselino. T.

Phalaris

3. Gramina.

P. arundinacea.

Phalaris ou Alpiste roseau. Rohrartiges Glanzgras. Mariengras.

Vandgras.

S. Meergras. Bandgras. Bandeli. Brautgras. Bd. OE. Erva da spusa. Bd. OE. Pajetton. Pajanna. Falaride arundinacea. Erba pelosa. Bindellina. T.

P. canariensis.

Phalaris des Canaries. Alpiste. Graine d'oiseau. Kanarisches Glanzgras oder ber Kanariensaamen.

S. Erba canalinna. Scagliola. Canaria. T.

Phallus P. impudicus. 24. Fungi.

Satyre fétide. Morille puante. Giftmorchel. Gichtschwamm. Hirschbrunst.

S. Fonsy Capella. Lumacon tutto bianco. T.

17. Leguminosæ. Phaseoli. (Im Allgemeinen.)

Les Haricots. Bohnen.

S. Heißen in Sigridwul B. Erbsen und die Erbsen (Pisum sativum) heißen Ringelerbsen; Bohnen werden daselbst nur die sogenannte Saubohne oder Schminkbohne benennt. Fava. Fave. T.

Phaseolus

P. multiflorus.

Haricot à Bouquets ou à fleurs écarlates ou d'Espagne. Bielblüthige oder rothe Bohne. Feuer-Bohne. Türkische Bohne. S. Großmuttererbse. Z. Faginolo molti siorita. T.

P. nanus.

Haricot nain. Zwergbohnen. Kriechende Bohnen.

S. Nutscherli. Aarg. Grüperli. Grüüpperli. G. Schw. Grüplibohnen. B. Söckerli. Aarg. Z. Kleine Schuaggsbohne. Schnaaggerli. Schnohggerli. L. Schmalzböhneli. A. Colmer. Fifel-Colmer. BO. Fagiuolo nano. T.

Phaseolus

17. Leguminosæ.

P. vulgaris.

Haricot commun. Phaséole commune. Gemeine mintende Viete:

bohne. Stangenbohne. Schminfbohne. S. Pran: Erbe. BO. Fifel. BO. Fifchoolen. Bd. Fafole. Aarg. Schnaggen. E. L. Mälsch Chesa. A. Söckerli. Chrüch-bohna. A. Liranegel. A. (vie Frucht.) Dreherbesisel. BO. Faviolon. Favioula W. Faschoul. Bd. OE. Fisela. Bd. UE. Cornitt. Fagioletti. Fagiuoli in bacca. Fagiolo turco o turchesco. T.

Phellandrium P. Mutellina.

Liveche Mutelline. Alpen-Bärenwurz. Rothe Bärsenchel. S. Muttere. Mutteri. U. L. G. B. Mutterne. Munterne. Bd. Roomzoonen. Romblume. A. Nidelbrod. A. Muttnern. BO. Mauterèna. W. (Alpes.) Muclina Bd. UE. Motarina. T.

Philadelphus

12. Philadelpheæ.

Umbellatæ.

P. coronarius.

Philadelphe ou Seringat commun ou odorant. Citronelle. Wifter,

wohlriechender Jasmin ober Pfeifenstrauch.

S. Faulbaum. B. Simmelerösli. Zimmetrösli. Aubepine. W. Citronella. W. Fior de paradis. Siringa. Giussumin. Gessumin, Salindia, T.

5. Polemoniaceæ.

Phlox. Flamme. Flammenblume.

S. Phlur. Flor. B. Fiamma di Virginia. T.

Physalis

Solanaceæ.

P. Alkekengi.

Coqueret Alkekenge. Le Coqueret. Herbe à cloques. Gemeine Edlutte. Judenfirsche.

S. Judenkirje. Judenkraut. B. Pepounet. W. (Aigle.) Alcachengi. Accatengi. Chechingeri selvadegh. Palloncini. Ves-

cicaria. Fiacch. Solatro alicacabo. T. Phyteuma. (Im Allgemeinen.) 5. Campanulacea.

Raiponce. Raponcule. Rapunzel. Rapwurzel.

S. Griffla. (Rlaue.) Pasta del diavel. (Teufeloflaue.) Bd. OE. Raperonzolo. T.

P. spicatum.

Phyteume ou Raiponce à épi ou en épi. Campanule Raiponce. Rave sauvage. Alchrenformige Rapungel oder Ragwurgel.

S. Wilde Seimele. Bd. Rayungli. Waldrayungli. Chalberchernachend. A. (Kalberfernenfraut.) Raperonzo o Raperonzolo spigato. T.

Pimpinella

5. Umbellatæ.

P. Anisum.

L'Anis. Unis. Unis Bibernell.

S. Gnes. Jenes. A. Menis. B. Anas eria. Bd. OE. Anacio. T. magna.

Boucage à grandes feuilles Grande Pimprenelle. Boucage majeur. Großer Bibernell.

S. Große Bimpernell. Rai ober Ri de hocco. W. (Bex.) Pimpinella o Selvastrella grande. T.

Pinguicula

2. Lentibulariæ.

p. vulgaris.

Grassette ou Joubarbe commune. Orpin'commun, Herbe grasse. Gemeines Fettfraut.

S. Menfeli, E. Moofanfen, B. L. E. BO. Ankenblumli. BO. Menfleinfraut. Grassetta. W. Erba grassa. Fior pinguedi-nosa o odiposa. Grassetta. T.

Pinus 21. Coniferæ.

P. Abies, et var. excelsa et pectinata.

Pin Sapin. Sereute ou Faux Sapin. Sapin élevé. Sapin blanc ou

argenté. La Pesse ou Pece. Gemeine Fichte. Rothtanne. S. Wettertanne. W. Bosson. W. Sapalla. W. (Lausanne.) Pin. Bd. OE. Abeto comune. Abée. Abete. T.

P. Cembra.

Pin Cembro. Pin Alvier ou Arobe. Arole. Pin à cinq feuilles des

Alpes. Birbelnußbaum. Birbelnuffiefer.

S. Arve. BO. Arvenmüßlibaum. B. Arfe. Orfe. Ws. Bier: nűßlibaum. Bd. Araf. Bd. Ardzapfen. Ws. Krummholz. Zirbelfiefer. Bd. Schember. Bd. OE. Arolla. Erolla. (Pays d'Enhaut) W. Pino Cembro. T.

Pin laricio. Melèze ou Melasse d'Europe. Laricio des Corses.

Larche. Lerchenbaum. Lorchbaum. Löhrbaum. S. Lärche. Lerche. B. Lortanne. A. Lortschine. Lertschine. Ws. Bergfiefer. Legfohre. Bd. Arummholzfiefer. Bd. Zuondra. Bd. Larza. Arza. W. (Alpes.) Larid. Bd. OE. Laras. Larice. Piolla. T.

P. Mughus et Pumilio.

Pin mugho. Pin suffis. Torchepin. Pin nain. Pin à crochet. Krummholgfichte. 3mergfiefer.

S. Legfohre. Alpenfiefer. Arven. U. Arle. Bd. Pennèz. W. (Bex.) Zuondra. Bd. OE. Pino de montagna. Zimber. T.

P. Picea. (Abies pectinata.)

Pin Pesse. Sapin en Peigne ou blanc. Sapin. Fie. Epicea. Goels tanne. Weißtanne.

S. Weißtanne. Wistanna. A. Pessa. W. (Alpes et Jura.) Tzua. W. (Pays d'Enhaut.) Vouargno. W. Tejon. Pescion. Abeto rosso o di Germania. Croat. (Locarno.) T.

P. sylvestris.

Pin sauvage ou sylvestre, de Riga ou de Genève. Pinéaster vul-

gaire. Daille des Suisses allemands. Pinasse. Pin de Russie, de Haguenau ou du Nord. Forche. Föhre. Kiefer. Walbsichte. S. Dähle. L. B. Chien. Chienbaum. Täle. Kientanne. Fohre. Bd. Kienholz. Kiefer. B. Verge. Föhra. A. Dailla. W. (Alpes et Jura.) Teo. Bd. OE. Pino salvatico. T.

Pisum 17. Leguminosæ.

P. arvense.

Pois des champs ou gris. Bisaille. Acererbse. Früherbse. Kicher. S. Fistel. Fisel. Käfen. BO. Erbekäfen. Guterbekiefel. Riefel. Welderbe. B. Ares. A. Früher Rifel. BO. Cece. T.

Pisum

17. Leguminosæ.

P. sativum.

Pois cultivé. Gemeine Erbfe.

S. 211fcffcd=21crcs. A. (Chcfa.) Arvailg. Bd. OE. Piselli minori e Pisello grosso o reale. T.

Plantago

4. Plantagineæ.

P. alpina et atrata.

Plantain des Alpes et de montagne. Alpen-Wegerich. Bergwegerich. S. Nabelgras. 21delgras. BO. Alpuregerich. B. Nis. Bd. Plantaja. Bd. UE. Prin plantain. W. (Alpes.) Coronopo. Erba stella. T.

P. lanceolata.

Plantain ou Psyllion lancéolé. Le Plantain à cinq côtes. Herbe à

einq coutures. Rippenfraut. Schmalen Wegerich.

S. Spitfederich. Nomenen. Spitetvegerich. B. Spitawägeli. A. Breitwägeli. G. Nipplifraut. Noßrippa. A. Erba cortella. Cortellaana. Lanciuola. Lanciola. Piantaggine lunga. Petauiòla. Lingua canina. Cinque nervi. Arnoglosso. Orecchio di Lepré. T.

P. major.

Plantain ou Psyllion grand, à larges ou grandes feuilles. Plantain

à Bouquet. Großer Wegerich oder Wegetritt.

S. Wägisse. Zopfballen, Bd. Ballentätsch. Bogelgarbe. Breiten Wegerich, B. Ballenfraut, A. Tätschi, G. Piantagin. Pajocchin. Piantaggine maggiore. T.

P. Psyllium.

Psyllion des sables. Plantain Psyllion. Sand-Wegerich, Flohsamen-Wegeritt.

S. Fibhfaamen. B. Erba pulesera. Pulicaria. Psillio. Silio. T. Poa 3. Gramina.

P. alpina, var. vivipara.

Paturin des alpes, prolifére. Lebendiggebahrendes Zwiebelgras. Albenrisvenaras.

S. Nomenen. BO. Adelgras. B. Poa alpina. Fienarola alpina. T.

P. annua.

Paturin annuel. Sommerrifpengras. Jähriges, fleines Bichgras.

S. Buichligras. Spitgras. Fetich, BO. Pajetta Pajettina.

Gramigna delle vie T.

P. nemoralis v. coarctata.

Paturin des forets, rétréci. Waldrispengras.

S. Manerrifpengras. Bd. Poa salvatica. Fienarola dei boschi. T. nemoralis-glauca.

Paturin des forets gris vert. Grangrunes Rispengras.

S. Melkengrunes Mispengras. Bd. Poa verdastra. T.

P. nemoralis-firma.

Paturin des forets en forme de jonc. Binsenartiges Waldrispengras.

S. Simfenformiges Rifpengras. Bd. Poa canna. T.

P. fluitans.

Paturin flottant. Flufrispengras. Schwimmendes Rispengras. Mannas gras, Schwaden.

Poa Gramina.

Entengras. Fintgras. Festuca fluttuante. Grumigna olivella. T.

P. trivialis et pratensis.

Paturin des prés et commun. Gemeines Rifpen- oder Anotengras. S. Erba maggenga. Gramigna de prati. Pajetta. Fienaruola. Sciammia. Spannocchino. T.

17. Polygaleæ. Polygala

P. Chamæbuxus.

Polygale à feuilles de buis. Polygale faux Buis. Buchsartiges Kreiisblümchen.

S. Wilde Buche. Suhnchen. Bd. Chodin. Bd. OE. Poligolo

a foglie di bossolo. T.

P. vulgaris.

Polygale commune ou officinale. Lailier. Herbe à lait. Gemeines Kreüzblümchen. Himmelfahrtsblümchen. Natterblümchen. S. Sahnenkopf. Erba bozzolina. Vecciolina. T.

Polygonum Polygoneæ.

P. aviculare.

Renouée des oiseaux. Polygone trainasse. Bogelfnöterich. Blutfraut. Saugras. Tennegras. Wegetrittfnoterich.

S. Wentrette, L. B. Trainassa. W. Lengua de passera. Centinodia. Centonodi. Correggiuola. Corezzola. Cento morbia. T.

P. Bistorta.

Renouée bistorte. La grande Bistorte. Gewundener Anöterich.

Wiesenknöterich. Otter= oder Ratterwurg.

S. Ochsenzunge. Bd. Schluche. B. Schluckern. Allegiewürz. Badalaisch. Bd. OE. Jotta. W. (Montagnes.) Leinvoua au bau. W. Serpeintina. W. Lissabbi. Bistorta. T.

P. Convolvulus.

Renouée Liseron. Vrillée bâtarde. Windende Knöterich. Schwarz-

winde. Buchwinde.

S. Euwinde. Grepala. W. (Vignoble.) Vellia. W. (Lausanne.) Fraina salvadegha. Convolvolo nero. Poligono convolvolo. Filucchio, T.

P. Fagopyrum.

Renouée Sarazin. Bled noir ou Sarrasin. Buchweizen. Beideforn. S. Schwarzforn, B. Scida. Bd. Grana saracia. Bd. OE. Baketta. Boketta. W. (Nyon, Morges.) Blla ney. W. (Aigle.) Fzajna. Formenton negher. Erba leprina. Grano di Tataria, Saraceno o sarasenico. Fago piro. T.

P. Hydropiper.

Renouée Poivre d'eau. Piment d'eau. Bafferpfeffer. Bitterling, Scharfer ober brennender Anöterich, ober Ruttich.

S. Pfefferiger Anőterich. Curadzo, W. Pèver. Cuociculo. Erba pepe. Pepe d'acqua. Hidropepe. Idropepe. T.

P. Persicaria.

Renouée persicaire. Le Persicaire à feuilles ovales-lancéolées. Befleckter Knöterich. Alöhfraut.

S. Nicdacter. E. Flohfrant. B. Herba au Dzenau. W. (Pays

d'Enhaut.) Erba cucca. Salcerella. Persicaria, T.

Polypodium

P. vulgare.

Polypode commun. Gemeine Tüpfelfarren. Engelfüß. S. Schießleren. BO. Engelfüß. B. Regalissa, W. Bischdutscha. Bd. OE. Polipodio quercino. T.

Populus

22. Amentaceæ.

Filices.

24.

P. balsamifera.

Baumier. Balsamier. Balfam=Bappel oder Efpe.

S. Saarbohnen, Sarbollenbaum. Albera taccamacca, T. P. nigra.

Peuplier noir ou franc. Liard. Schwarzpappel.

S. Sarbache. VW. Sarrbaum. B. Sarbuche. Z. Saarbollen-Knospen. B. Publlo. Publo. W. Papler alber. Bd. OE. Albero nero. Albaro. Pioppo. Pobbia. T.

tremula.

Peuplier tremble. Zitterpappel. Espe. Zitteresche.

S. Mirc. Zitterpappel. Alber. Trembllho. W. Trembel. Aspa. Bd. UE. Tremola. Albarella. T.

Portulaca

11. Portulacaceæ.

P. oleracea.

Pourpier commun, cultivé ou potager. Gemeiner Portulat. Burgelfraut. Greufel. Grenfel.

S. Burzele. Burzelein. Bd. Nothbuckele. Burzelkraut. Bd. Porrecelana. W. Porcellana. Proceacchia. Erba da porci, grassa, porcacchia. T.

Potamogeton

Potameæ.

P. natans et perfoliatus.

Potamot ou Épi d'eau, nageant. Saamfraut. Fluffraut. Laidsfraut, schwimmendes.

S. Saldefrant. Chrab. Saggemanne. Favà. W. Spiga acquatica. Verniera. Potamogeto comune. Indivia de Lagh. T. 12. Potentilla

P. anserina.

Potentille ansérine ou argentine. Banfefingerfraut. Silberfraut. Gänserich.

Der Gauferich. B. Fünffingerfrant. Grenfel. Gren= fina. Erba de cinque focuj, bianca. Argentina. Piè d'oca o di gallo. T.

P. reptans.

Potentille rampante. La grande Quinte feuille rampante. Rriechende

Fingerfraut. Fünffingerfraut.

S. Fünfüngerfraut. Fingerlifraut. BO. Erba de cinque foeuj. Spillabuco giallo. Cinque foglio. Fragolaria. Pentafillo. T.

Poterium P. Sanguisorba. Rosaceæ.

Pimprenelle sangsorbe ou sanguisorbe. Petite Pimprenelle. Gemeine Becherblume. Schwarze oder welsche Bibernell, Nägelfraut. S. Blutfraut. Salvastrella. Sorbastrella. T.

Prenanthes

19. Compositæ.

P. muralis.

Prenanthe des murs. Gelbe Hasenlattich, Mauersalat. Gemeiner Sasenstrauch.

Prenanthes 19. Compositæ. S. Berglattich. Berglattlech. BO. Lattuya montana. T.

Prenanthe purpurine ou pourpre. Condrille purpurine. Bergfalat. Dürre Benne. Purpurrother Hasenlattich.

Berglattlech. Berglattig. BO. B. Lattuga montana. T. Primulaceæ. Primula

P. acaulis.

Primevère grandistore ou à grandes sleurs, sans tige. Stengels lofe Schlüffelblume ober Primel.

S. Oliva. Olivetta. W. (la Côte, Lausanne.) Ouveletta. W. (Bex.)

Primula acaule. Primavera. T.

Anricula.

Primevere oreille d'Ours. Garten=Schluffelblume. Aurifel.

S. Acnfeli. Frühblume. BO. B. Schlüsselblümli. Sandsscheit. Z. Gelbe Flühblume. BO. Florblümli. G. Barillon. W. (Alpes.) Ganguelin. Gangueillon. W. (Vevey.) Tsandelei. W. (Alpes occidentales.) Auricla. Bd. OE. Orecchio d'orso. Oreggia d'ors. T.

P. elatior.

Primevère inodore ou élevée. Geruchlose Schlüffelblume.

S. Serrenzeicheli, Z. Badenechtli. Badenesli. A. Schluffel: blümli. B. Handschublümli. Fraulischlößli. Patonnjele. Bd. Bartengele. Batengeli. Schw. Hentscheli. G. Mattitenneli. Ganguelin. Gangueillon. W. (Vevey.) Primola inodorifera. T.

farinosa.

Primevère farineuse. Mehlige Schlüffelblume.

Fürblümli. Ropaugli. Keiferli. G. Regenrösli. BO. Mehliges Mai: oder Schluffelblumli, BO. Braune Lerchenblumli. Jet dé pédrix. W. (Alpes et Jura.) Primola Jarinacea. Orecchio d'orso. Primavera. T.

veris.

Primevère officinale. Primule officinale. Primerolle. Brayette.

Gemeine Primel oder Schlüffelblume. Frühlingeschlüffelblume. S. Barenohrli. Aarg. Dumne Schlüffeli. Schf. Frauen: schühli. B. Florblumli. Badonicfle. A. Fluhblume. VW. Sandscheli. Z. Fraulischlößli. Bd. Gieraugli. B. Gier-blume. BO. Taubenknöpfli. St.-G. Bathengeli. Schw. Wtattentennli. Schüsseli. Patönnjele. Bd. Hängele. Ernbachnöpfli. Trubentachnöpfli. Ernbachschelleli. A. Cucu. Cocu. W. Zetterlosa. Zitterlosa. A. (Bon der Zeitslose wohl zu unterscheiden.) Tschütschlet. Bd. OE. Gardinalett. Gardinalitt. Fior di primavera. T.

P. viscosa.

Primevère visqueuse. Primérolle visqueuse. Schmierige Primel. S. Alebrige oder blane Schliffeli. Alebi. BO. Primola untuosa. T.

Labiatæ. Prunella 14.

P. vulgaris et grandiflora.

Brunelle commune et Brunelle à grandes fleurs. Gemeiner Brunns heil. Antonienfraut.

Prunella S. Beiße Buggele. B. Brunelle. Bruni. Brunifrant. BO. Basilico salvatico. Consolida minore. Erba mora. Morella

maggiore. Brunella. T.

12.

Rosaceæ.

Prunus

P. acida. Cerisier Griottier. Le Cerisier acide. Sauerfirschenbaum. Weichsels

- S. Weichfel. Wicchölen. B. Wicchöla. Wiergöla. A. Emeli. Emmerli. Emmerin. Zahmfirschen. B. Ceresi. Ceraisi. W. Ciliegio. Scirees. Scireseul. Ciliegio salvatico o domestico. T.
- P. Armeniaca.

Abricotier commun. Aprifosenbaum. Morellen. Amarellen. S. Barillebaum. B. Pomajägelibaum. U. Baringeli. L. Marcielibaum. A. Patyli. Schf. Barnigeli. Schw. Be-rille. S. Parille. B. Emmer. Marille. G. Meliàco. Mognaga. Albicocco. Armeniaco. Armellino. Arbicocia. T.

P. austera et Prunus semperflorens.

Cerisier acide et Cerisier tardif. Amarcllen. Rothe Weichsel.

- S. Alemli oder Alemmerlibanm. A. Emmern. Emmeri. (Wie bei Prunus acida.) Imari. Marener. Amarelle. Bd. OE. Amarako. Ciliegio. T.
- P. avium.

Cerisier Merisier on sauvage. Süßfirschen. Schwarze Waldfirschen.

Wilde Vogelfirsche.

S. Chriefibaum. A. Grieffe. A. 1./R. Wilde Kirfen. B. Solzfirsche. Solzchrieft. B. Tschirischer. Bd. OE. Galbinna. Sciresoeùla o Arbaroeùla o Gandioeura. Marenelle. Ciresa selvadega. Galbine. Ciliegia bisciolina o visciola. Ciregiolo. T.

P. domestica et Var.

Prunier domestique. Pruneaulier. Pflaumenbaum. Zwetschgenbaum. S. Frunmenbaum. B. Ws. Prannesten. Aleine Zwetschgen. Prumi. Premi. Promma. W. Susino. Prugna. Brugna. Pruno. T.

P. insititia et Prunus spinosa.

Prunier sauvage et épineux. Prunellier, épine noire. Belosse.

Schlehdorn. Schwarzdorn. Haberschlehe. Pflaumenschlehe. Krieche. S. Palöpli. Palöpli. Bd. Kriecheupflaume. Ziberli. B. Zipperli. Zippartli. Schlehbeeri. B. Belossi. Epenaneira. W. Priner und Parmuvglier. Bd. OE. Spin brugnoeu. Prugnolo. Vepro. Prunella. Strigniculi. Spino nero. Susino di macchie. Susinello. Brugna selvadega. T.

P. Laurocerasus.

Le Laurier Cerise. Kirschlorbeer.

S. Lauro regio o de Trebisonda. Laur reg. T.

P. Padus.

Cerisier à Grappes. Le Putiet. Ablfirsche. Faulbaum. Traubens firsche. Lucienholz.

Prunus 12. Rosaceæ.

S. Haagehrieff. Faulbaum. B. Tintenbeeri. BO. Loaft. Quon. G. Allosser. Bd. OE. Gros croussillon. W. (Pays d'Enhaut.) Kressellhon. W. (Pays d'Enhaut et Aigle.) Poutta. Pouetta. W. Legn saronn. Puzza. Ciliegio salvatico da siepi. T.

Pteris

P. aquilina.

Pteris aigle impériale. Pteride aigliaire. Fougère commune, grande

impériale, femelle. Adlerfarren. Adlerfaumfarren.

S. Ablerfarukraut. B. Jesus Christuswurzel. Ablerfarre. Wurmwirze. Fiaudje. Fllauze. Failla. Féthé. W. Felce maggiore, ramosa, da ricotte. Aquilina. Felce capannaja, grande, da porci, femina. Firesèssa. T.

Pulmonaria 5. Boragineæ.

P. officinalis.

Pulmonaire officinale ou grande. Herbe à l'épervier. Geneine Lungenblume. Lungenfraut.

S. Schlotterhose. Hosenschißere. Die ungleichen Schwe-

stern. Aarg. Polmonaria. T.

Punica 12. Granateæ.

P. Granatum.

Grenadier commun. Granatapfelbaum.

S. Ballufter. Granetbaum. Pomm granaa o granin. Melagrona. Molagrona. Melogranato. T.

10. Pyrolaceæ. Pyrola

P. chlorantha.

Pyrole verdatre. Grüngelbes Wintergrün. S. Meieristi. BO. (Allgemeiner Rame der Pyrolæ.) Pirola. T.

rotundifolia.

Pyrole à feuilles rondes, Verdure d'hiver. Rundblättriges Wintergrün. S. Meierissi. BO. Pirola. T.

secunda.

Pyrole unilatérale. Einscitigblühendes Wintergrün.

S. Meierisli, BO. Pirola. T.

uniflora.

Pyrole uniflore. Einblüthiges Wintergrün.

S. Meierisli. BO. Pirola. T.

12. Pyrus Rosaceæ. P. communis.

Poirier commun. Birnbaum. Zahmer Birnbaum. Holzbirne. S. **Birbe. Birrenbaum.** B. **Solzbirre.** BO. **Christberer.** A. (var. sativa inermis.) Percy. W. Bllesenay. W. Pairer. Bd. OE. Pero. Per. Pir. T.

P. Dolabellina.

Poirier Dolabelliana. Augstbirn. S. Augstaberli. A. (Den gleichen Namen trägt auch eine Art Kartoffel, die im August reif werden.) Pero agostino. T.

Malus.

Pommier commun et Pommier acerbe. Aexfelbaum und wilder Holzapfel.

S. Denfelbaum. Alenfelbaum. Solzapfel. B. Aoultro. Vuaultro. W. Bouetzeney. Beutzeney. W. Pomey. W. Pommer. Bd. OE. Melo domestico e selvatico. Pomo. Pomm selvadegh. T. Quercus (3m Allgemeinen.)

Chêne blanc. Die Eiche.

S. Muver. Bd. OE.

Q. Robur et pedunculata.

Chêne à fruits sessiles ou pédonculés. Chêne sessile. Winter-Eiche. Steineiche.

S. Winterciche, Aillan, Eillan, Llan, Tsano, Zano, W. Querce, Rovere, Rügur, T.

O. suber.

Chêne Liège. Le Liège. Die Korfeiche.

S. Bantoffelholz. (Die Rinde.) Sugero. T.

Ranunculus

13. Ranunculaceæ.

21. Amentaceæ.

R. aconitifolius.

Renoncule Aconit ou à feuilles d'Aconit. Beißer Sahnenfuß. Eifenhuthblättriger Sahnenfuß.

S. Merlod. W. (Bex.) Ranunculo aconitefoglio. Batràchio a foglie d'Acconite. T.

acris.

Renoncule acre. Grenouiller bouton d'or. Renoncule des prés. Patte de loup. Pied de corbier. Scharfe Hahnenfuß. Wiefens schmitzel oder Ramunkel. Schmalzblumchen.

Ankenblumli. B. Scharfer Sahnenfuß. Butterblumli. Gloffeli. Z. Gligerli. (Diefen Ramen führt auch Ranunculus flamuula.) Pi à pau, à pù. W. Gluffeli. G. Ranuncla. Bd. OE. Pe de nebbi. Pié corvino, di gallo o di cornacchia. Pie de o di lcone. Leontopetalo. T.

R. alpestris.

Renoncule des Alpes. Alpenhahnenfuß.

S. Fllau de bûro ou Hllor de bûro. W. (Alpes.) Batràchio alpestre. Ranunculo alpino. T.

aquatilis.

Renoncule aquatique ou hétérophylle. Grenouillette. Waffer= hahnenfuß.

Wasserfeuchel. BO. Fanau d'aigue. W. (Pays d'Enhaut.)

Ranunculo eterofilo T.

arvensis.

Renoncule des Champs. Stachelfrüchtige Hahnenfuß. Ackerranunkel.

S. Chinde. Chnuli. Chunna. Anuli. Bd. Ranunculo campestre. T.

R. asiaticus.

Renoncule d'Asie. Gartenranunkel ober Hahnenfuß.

S. Arunfeli. Glinze. Ranunculo asiatico. Grangiallo. T.

R. bulbosus.

Renoncule bulbeuse ou tubercuse. Rave de St. Antoine. Grenouillette bulbeuse. Anollenhahnenfuß. Zwiebelige Ramunkel.

S. Bollenblume. E. Bollenhahnening, Cortèscia. Spilli d'oro. Margheritine. Botton d'or. Bottone. Capo di Turquo. (Turco) Lappio. Stella d'oro. Ranunculo salvatico. Senero. Sedano. Pedenibbi. Ranunculo tuberoso. Gallon d'oro. Nappa. Or Trinella, T.

Ranunculus

13. Ranunculaceæ.

R. Ficaria.

Ficaire Renoncule. Eclairette petite scrophulaire. Herbe aux hémorroïdes. La petite Chélidoine ou Scrophulaire. Ficaire printanière. Feigwarzenfraut. Kleines Schöllfraut. Scharbotsfraut.

S. Gliserli. Löffelfrant. Sternblümli. Jägerfrant. Bd. Schmergel. Bettlerfrant. BO. Etaila tzona. Figuetta. Rai à la figue. W. Favoscello. Celidonia minore. Erba majestra o fava. Favajola. Favagello. T.

glacialis.

Renoncule des glaciers. Eißhahnenfuß. S. La Carlina. W. (Ormonts.) Ws. Herba de l'Etaila. W. (Alpes.) Ranunculo ghiacciuolo. T

R. repens.

Renoncule rampante. Bassinet ou Bacinet rampant. Pied de Poules. Bouton d'or. Kriechende Hahnenfuß. Goldblume.

S. Pèdenibbi. Stroscione. T.

R. sceleratus.

Renoncule scélérate ou des marais, à feuille d'Ache. La Grenouillette d'eau ou Pied Pou. Gifthahnenfuß. Giftblume. Brennfraut.

S. Moosflachs. E. Grenohllietta. W. Erba scellerata. Runocchietta acquatica. Piè corvino. T.

R. Thora.

Renoncule Thora ou veneneuse. Giftige Sahnenfuß.

S. Bassenet. W. (Alpes et Jura.) Cabaret. W. (Jura.) Ranunculo venenoso. Batrachio veneloso. T.

Raphanus

15. Crucifera.

R. Raphanistrum

Radis ou Raifort sauvage. Ravonelle. Wilber oder Ader = Rettig. Kriebelrettig. Seiderich.

S. Beifer Genf. Acterfenf. Radicetta salvatica. Rafanistro. Ravastrello. Rafano. Remolazz. Ramolaccio. T.

R. sativus et var. nigra.

Radis ou Raifort cultivé, noir, des Parisiens ou Gros Raifort noir.

Ravonnet. Zahmer, gemeiner und schwarzer Rettig. S. Nettich. Monatrettich und schwarzer oder Winter= rettich. Ravanell. Bd. OE. Rafano. Ravano. Ravanello. Ramolazz. T.

Reseda

11. Resedaceæ.

R. luteola.

Reseda des teinturiers. Reseda Gaude. Herbe à jaunir ou aux

Juis. Färber Wau. Gilbfraut. Sterffraut. Gaude.
R. Afpoltern. F. Gelbfraut. Wilde Resedat. BO. Trubasbluest. Bd. Tota bouna. W. Erba gialla o gialdina. Guada. Guaderella. Bietola gialla. Bietolina. Biondella. Melardina. T.

Rhamnus

R. catharticus.

Nerprun purgativ. Bourg-épine. Le Noirprun. Épine de Cerf. Krengborn. Burgier-Wegdorn.

Rhamnus 5. Rhamneæ

S. Lagier: oder Burgierbeeren. B. Arcüzbeeri. B. Schwarze Chelgerli oder Chelgerte. Arcossai. W. (Aigle.) Epena à teindre. Putiet. W. (Ormonts.) Spin cervina. Spino Cervino o cerbino o merlo. Spin cervin. T.

R. Frangula.

Nerprun bourdaine. Bourgéne. Aulne ou Aune noir. La Bour-

daine. Faulbaum. Bulverholz. Faulbaum-Wegdorn.

S. Pulverruthe. Arvtenbeerenbaum. Zapfenholz. L. Faulbeerbaum. Spuzzarell o Spuzzarella o Spuzzin. Ilatro. Alnero. Putine. Alaterno. Alno nero. Frangola. T.

R. pumilus.

Nerprun nain. Le petit Nerprun. Niedriger Wegdorn. Zwergs Wegdorn.

S. Felsen: Erle. Rleine Droslen. BO. Aleine Erle. Ramo

nano. T.

Rhinanthus

14. Rhinanthaceæ.

R. Crista galli.

Rhinanthe crête de coq. Cocriste à grandes fleurs. Großer, gesmeiner Hahnenkamm. Ader-Klapper. Aderrodel. Glitscher. Pfensningfraut.

 Mcfer: Mapper. Blaffen. L. Blefeli. B. Chlaffa. Bd. OE. Apralura. W. (Vevey.) Crêta de pu. (poeu.) W. (Alpes.) Tar-

tari. W. Cresta di gallo. Perseghinna. T.

Rhododendron

10. Ericaceæ.

R. ferrugineum.

Rosage ferrugineux on des Alpes. Rostfarbenc Rosenholz. Alps

balfam.

S. Drosli. BO. Hihuernen. Bd. (St. Antonien.) Nostbranne oder rostfarbige Alpenrose. B. Bärenblust. E. BO. Hihuerblume. BO. Hihuerstande. E. Herznägeli. A. Juppe. U. Bergrose. B. Junpi. U. Arzaley. Rossaley. W. (Alpes.) (Ormonts.) Antenet. (Ormonts.) W. Rosa alpina, ferruginea. Giubb. (Valle Maggia.) Rosa del Alpi. T.

R. hirsutum.

Rosage velu ou hérissé. Haariges Rosenholz. Rauher Alpenbalsam.

S. Zottige oder haarige Alpen- oder Bergrofe. B. Naffansle. G. Nafanslen. G. Hühnerdrosli. BO. Crasta chöd. (Hahnenkamm.) Bd. OE. Dros. T.

Ribes

5. Grossularieæ.

R. Grossularia.

Groseiller des haies ou à Maqueraux. Groseiller d'embroussailles.

Le Groseiller épineux. Stachelbeerstrauch. Krausbeere.

S. Chruselbeeri. Dunnerfürz. Schl. Gruselbeeri. Chroslen. B. Krosle. L. Untergütterli. Wifüßlistud. Gluggernspruch. Gluggern. (die Frucht.) Gresala. Grosala. Eingresala. W. Uva spina. Ribes verd. Uva crespina, marina. Uga spinna. Ribes uga spina. T.

R. nigrum,

Cassis. Cassier. Groseille Cassis. Schwarze Johannisbeere. Gichtbeere. S. Schwarze Meertrübeli. B. Schwarze Johannestrübel. Ribes nero. T.

Ribes

5. Grossularieæ.

R. petræum.

Groseiller des rocailles ou des rochers. Felsenfrausbeerc. Rothblühende Johannisbeere.

S. Wiefi. Bd. OE.

B. rubrum.

Groseiller rouge. Raisin de Mars. Rothe Krausbeere. Johannisbeerenstrauch.

S. Meertrubeli. B. Zanterhannestrubli. Johannestrubel. Uzuer. Bd. OE. Ribes rosso. Uva de frati. Crosej. Crosell. Uga de S. Giovan. T.

Ricinus

21. Euphorbiaceæ.

R. communis.

Ricinier ou le Ricin Palme de Christ. Gemeiner Ricinus ober Munderbaum.

S. Epringfernen. Fagiolo romano. Fico d'inferno. Mirasole. T. 12. Rosaceæ. Rosa

R. canina.

Rosier des chiens ou sauvage. Cynorrhodon ou Gratte cul. Secteu-

rose. Wilde Feldrose. Hundsrose. Kleine Hagebutte. Hambutten. S. Sagrose. B. Sagbute. L. Z. Schf. Sagebute. Buttleus strauch. Buttlenrose. B. Sanbutten. Sagbuttlenstrauch. B. Sagrösli. B. Steinrösli. BO. Täghuffli. A. (die Frucht.) (Teighaufflein.) Monetrosli. A. Judendorn. Gratta cu. W. Rosai. Rouza. (Allgemeine Benennung der Rosen.) W. Rösa. Bd. OE. Roeùsa. Rosa comune. Roeusa del coccò. Roselline di macchia o di Pruni. Grata cul. Gratacu. T.

rubiginosa.

Rose rouillée. Rosier rouillé. Rosier à feuilles odorantes. Eglantier odorant. Roftfarbige Rofe. Weinrofe.

S. Marichagrofe. Mehlhangrofe. Rosa selvadegha. Rosa perla, ferruginea o di ruggine. T.

Rosmarinus

Labiatæ.

R. officinalis.

Romarin officinal. Le Rosmarin. Encensier. Gemeiner Rosmarin. S. Nojamarci. Nojamari. Nöslimarijuda. A. Remani. Roumani. W. Rosmarino. Ramerino. Ramarino. Osmarin. Romarin, Umarin, T.

Rubes

12. Rosaceæ.

R. cæsius.

Ronce à fruit bleuatre ou bleu. Ronce bleue. Blaue Himbeere. Bodsbeerenstrauch.

S. Taubenfropf. B. Krotenbeere. (die Frucht.) L. Z. Zg. Blaue Brombeere. Lampone. Arbusto di rubo. Rovo mi-nore o del fior bianco. Roveda bianca. T.

R. fruticosus.

Ronce commune ou ligneuse. Ronce arbrisseau. Le Murier des

haies. Le Meuron. Holce and Brombeerstrauch.

S. Bramendorn. Brambeeri. B. Brommedorn. Brameli.

BO. Brubeer. Brubeier. A. Brummenbeeri G. Rionzé.

W. Mauron. (die Frucht.) W. Mora. Imòri o I mor o Le More.

Mora prugnola o di Siepi. Rogo di macchia. Rovo. Roveda.

Rovid. (e il frutto Mora.) Röv. Incorio o Imoro. T.

Rubus 12. Rosaceæ.

R. Idæus.

Ronce framboisier. Framboisier. Simbecrenstrauch.

S. Entebeere, Jupbeeri. Aarg. Z. Zg. L. B. Sindelbeere. Hunzerebeere. Aarg. (Merenschwand.) Saarbeeri. Soutabeer. Soutabeer. Soutabeer. Sindenbeer. Sindenbeer. Sindenbeer. Sindenbeer. Sindenbeer. A. Ampas. Ampa. (vie Frucht.) Bd. OE. Ampouw. Anpouw. W. Sundebeeri. G. Fambrosa. Lampone. Lampione. Rovo ideo. Amponello. T.

R. saxatilis.

Ronce des rochers. Felsen-Brombeere. Steinbrombeere.

S. Sidenbeeri. Stahbeeri. Steinbeere. G Sundshödlein. Bd. Muschiner. Bd. OE. Rovo rupestre. Rovo erba juolo. Roveda de mont. Rogo gramignòlo. T.

Rumex

6. Polygoneæ.

R. Acetosa et Acetosella.

Oseille commune. Oseille petite oseille. L'Oseille des prés. Su-

relle. Großer und fleiner Ampfer oder Sauerampfer.

S. Schweinblagde. Bd. Blatsche. G. Amphera. A. Surampfele. Bd. B. Abbiswurzel. Surfraut. Lusampfera. A. (in Blüthe.) Sureni. BO. Uschievla. Bd. OE. Saletta. Salgnetta. W. Pancuc. Erba bruka o brusca. Pancucch. Oxalida. Sollecciola T.

R. alpinus.

Patience des Alpes. Rhubarbe des moines ou de montagne. Rhapontic des montagnes. Rhapontin. Möndeschabarber. Alpen-

jauerampfer

- S. Spigblackenwurzel. A. Rhebarbare. Blackte. B. Dittiblackte. Blagde. Blacken. BO. Schweinblagde. Bd. Blatsche. G. Bergrhabarber. Münchschabarber. B. Blätschgen. G. Lavacina. Plakse. Bd. OE. Droutschi lampe. W. (wie bei obtusifolius.) Lempé. Lappé. W. (Alpes et Jura.) Raponti. W. Rabarbara sylvatica o bastarda. T.
- R. acutus.

Patience sanguine, à feuilles aigues ou sauvage ordinaire. Spisige Biefenampfer. Mengelwurz. Wilde Rhabarber. Hungerfraut.

S. Chabischrundblacke. Miftblacke. VW. B Dittiblacke. VW. Blackentvurze. B. Romice salvatica. T.

R. crispus.

Patience erépue. Parelle sauvage. Kraufe Ampfer oder Ochsenzunge. S. Mestblacka. (Mistblacke.) A. Romice ricciuto. T.

R. obtusifolius et var.

Patience à seuilles obtuses. Stumpfblättrige Ampfer.

S. Nandeflacken. Anderflacke. Anderflacketen Landeflagge. Lendenwürzen. Lendenkraut. Blätschge. G. Droutschi lampe. W. Romice. T.

R. Patientia.

La grande Patience des jardins. Rhubarbe des moines. Parelle des jardins. Épinard oseille. Große Gartenampfer. Englischer oder Winter-Spinat.

S. Romice domestica. Lapazio. Romice cavoluccio. T.

Rumex

6. Polygoneæ.

R sanguineus.

Patience sanguine. Oseille rouge. Blutadriger Ampfer. Blutfraut. S. Dekaillesan, W. Romice sanguine, Lapato sanguigno, Slavazz, T.

R. sentatus.

Patience à Écussons. Oseille ronde. Schildförmiger Umpfer. Romische oder frangofische Sauerampfer.

S. Gugger. Surampfle, Sauerli. Suurli. Sauergugger.

Guggersauer. Romice scutiforme. T.

Ruscus

22, Asparageæ.

R. aculeatus.

Fragon piquant. Le Houx-frelon. Petit Houx. Buis piquant.

Ruffen. Mausedorn. Brustwurz. S. Stachliger Mausedorn. Bou aidje. W. (Aigle.) Graibllo. Pition agrebley. W. (Ollon.) Tau. W. Pugnitopo. Brusco. Pungiarott. Rusco. T.

R. Hypoglossum,

Le Laurier à longuette. Double langue. Gezungelter Maufeborn, S. Lingua pagana. T.

Ruta

10. Butaceæ.

R. graveolens.

Rue fétide. Gemeine Raute. Weinraute.

S. Garten-Nutc. Rotta. Rota. Rusta. W. Ruta. Ruga. Erba Ruga. Rusco. Orusco. Yus barba. Mirto agreste. T.

Sagittaria

21. Alismaceæ.

S. sagittæfolia.

Sagittaire en fer de flèche ou fléche d'eau. Fléchière. Queue d'Arondelle. Gemeines Pfeilfraut. Pfeilblättriges Pfeilfraut.

S. Barba silvana. Sactta. T.

Salix S. alba. 22. Amentaceæ.

Saule blanc ou commun. Osier blanc, male ou femelle. Weiße ober Gilberweide.

S. Felben. Fahlbaum. Sard. Malana. W. (Jorat.) (Weiden im Allgemeinen.) Repè. W. Saudzé. Sadjé. Saudzon, W. (la Côte.) Vetricione. Salcio porticale o Lombardo. Sares bottina. Salcione. Saligastro. Salcio bianco o da pertiche. T.

S. Caprea

Saule marceau. Sahl= oder Palmweide. Große Berftweide.

S. Sale. Bandli. Salfah. Sala. Bd. OE. Vazi. Vuezi. Vauzi. W. Salcio. T.

S. monandra.

Saule à une étamine ou monandrique. Burpuriveide. Rrebsweide. Einmännige Bachweide.

S. Nothe Moden. Ouarza. W. (Aigle.) Salico. Salice. Salgaro. Vouizi. T.

S. retusa.

Saule émoussé. Ausgerandete oder friechende Weide.

S. Pfeifenruthe. Balmen. Streiten. Salcio serpeggianto. T.

Salix

22. Amentaceæ,

S. vitellina.

Franc-Osier à écorce jaune. Le Saule jaune. Detterweide. Goldweide. Gelbe Weide.

Bandweide. Z. Goldweide. Küferweide. Avan. Repe. Vouablia W. Sares giald o Stroppera. Salio da legare, giallo, San Giovanni o greco. Vinco. Vinciglia. T.

Salsola

5. Chenopodeæ.

S. Soda.

Soude commune. Marie vulgaire. Salicotte. Langblättriges Salzfraut. S. Erba Cali. Bacicci. T.

Salvia

2. Labiata.

S. officinalis.

Sauge officinale. Grande Sauge. Bemeine, offizinelle Salbei.

S. Achte Salbinen, L. Z. Zg. G. Schf. B. Salfii. Winsli. A. Saudzetta. Tsauzetta. W. Selvi. Bd. OE, Erba Savia. Salvia da uccelli, crespa o ricciuta. Salvia domestica o comune. T. S. pratensis.

Sauge des prés. Toute bonne des prés. Wiesensalbei.

S. Sollander. Bd. Sollandern, Bd. Wilde Calbinen. B. Wilde Müsli oder Salfli. A. Salvia de prati o selvatica. Chiarella maggiore. T.

Sambucus

5. Caprifoliaceæ.

S. Ebulus.

Sureau Yeble. Yabla. Sureau Hieble. Petit Sureau. 3wergholhunder.

S. Mcften, L. Unt. B. Acfen. BO. Attich. Unt. Acftenbeere. Sambülg. Sambüik. Bd. OE. Alidzo. W. (Alpes.) lbblo. W. Raudzo. Rouaidjo. Roudjo. W. (Ormonts.) Erba de scimes o nibbia. Ebbio. Sambuco salvatico. Sambugh salvadegh. Sambuchella. Sambuco erbacco. T.

S. nigra.

Sureau noir ou commun. Grand Sureau. Schwarzer, gemeiner

Hollunderstrauch. Theehollunder. S. Holderstande. B. Cha. Ws. (St. Gingolphe.) Sau. Sahu. Suau. Siro. W. Sambugh, Sambuco, Zambuco nero. T. racemosa.

Sureau en grappes. Tranbenhollunder.

S. Sirich: oder Sirgholder. B. Sau rodze. W. (Pays d'Enhaut.) Sambugh de montagna. Sambuco montano. T.

Sanicula

5. Umbellatæ.

S. europæa.

Saniele d'Europe. Gebraüchlicher Sanitel. Heil aller Schaden. Bruchfraut.

S. Gemeiner Canifel. Sarnietto. Saniklo. W. Sannieula. T. Saponaria 10. Caryophyllaceæ.

S. officinalis.

Saponaire officinale. Savonaire ou Savonnière officinale. Seifens fraut. Waschfraut.

S. Geifenwürze. B. Savonnaire. W. Condisi. Saponaria. Saponaja. Saponella, T.

Saturcia

14. Labiatæ.

S. hortensis.

Sarpette ou Sariette. Savorée. Sadrée. Pfefferfrant. Bohnenfrant. Wurftfraut.

S. Pfefferfrant. Bohnenfrant. Herba à pai. Savoua. W. Segriggioeura. Segriggioeula. Santoreggia domestica. Coniella. Erba accinga o accingaja. T.

Satyrium

20. Orchidea.

S. nigrum. (Nigritella angustitolia.) Orchis noir. Nigritelle à feuilles étroites. Brunette. Jalousie.

Schwarze Beilwurz ober Knabenwurz.

S. Braudi. U. E. Bd. Branderli. B. Brennti. E. Bd. Mohrenföpfli. Bd. Möhrlein. Bd. Bergstengelwärz. Ruhbrandli. BO. Chammblumli, G. Brünetta. Bd. OE. Tsalosi. W. (Pays d'Enhaut) Orchide o Satirio nero. T.

Saxifraga

10. Saxifragaceæ.

S. umbrosa et punctata

Saxifrage ombreuse ou des lieux couverts, Schattenliebender Steinbred. S. Schovablumli. Sassifraga. Sassifragia, T.

Scabiosa

4. Dipsaceæ.

S. arvensis.

Scabieuse des champs ou des prés. Acter=Scabiofe. Relbscabiofe. S. Safenohren. Veva. W. Scabbiosa. Erba de la rogna. Ambretta. Vedovina salvatica. Vedovella selvadegh o de praa. T.

Columbaria.

Scabieuse colombaire. Lauben Scabiofe.

S. Zeufelšabbiš. BO. Veva. W. Scabbiosa cerulea o piccola, minore. Morso del diavolo. Vedovella selvadega. T.

succisa.

Scabieuse succise ou Mors du diable. Die abgebiffene Scabiofe. Albhis.

S. Tenfelsabbis. Unt. Abbiswurze. B. Morsicatura di diavolo. Morso di diavolo. Succisa. T.

Scandix

5. Umbellatæ.

S. Cerefolium.

Anthrisque Cerfeuil. Gartenferbel. Rerbelfraut.

S. Rörblifraut. B. Germülg. (Rörbelifraut.) Bd. OE. Tzerfouillet. W. Cerfoglio. T.

Pecten Veneris.

Scandix Peigne de Venus. Langschnabelige Kerbel. Rabelferbel. Nadelfrant.

S. Der fleine Nadelforfel. Pettine di Venere. Agerglia Spillettoni. T.

Scilla

6. Liliaceæ.

S. bifolia.

Scille bifoliée ou à deux seuilles. Zweiblättrige ober deutsche Meerawiebel.

S. Wilde Glasli. Paggagratli. Paggengratli, Bd. Scilla bifoglia. Diacinto carico. T.

S. maritima.

Seille maritime. Achte Meerzwiebel.

S. Wteerzübele. Wteerzibele. F. B. Cipolla marina. Pancrazio. T.

3. Cyperaceæ. Scirpus

S. Baeothryon. (pauciflorus.)

Scirpe de Haller ou des tourbières. Zorfbinfe. S. Befa. Behfta. A. Scirpo di torba. T.

S. lacustris.

Scirpe des lacs ou des étangs. Seebinfe. Seefende. Pferdebinfe. S. Enteruthe. Bamelen. Schwumelen. Biodo. Liscone. Biodo. Liscone. Gianco da stoje o dei fassi o di palude. T.

Scleranthus

10. Paronychieæ.

S. annuus.

Scleranthe annuel. Gnavelle annuelle. Jährige Rnörich. Acters fnörich. Sommerfnaul.

S. Krüfeligras. Maftfrant. Centigrani. Renajola. T. 24. Filices.

Scolopendrium S. officinale.

Scolopendre officinale. Langue de Cerf ou de boeuf. Sirfdaunge.

S. Sirzenzunac. B. Leinvoua de Cèr. W. Lingua Cervina. T. 19. Compositæ. Scorzonera

S. hispanica.

Scorzonére d'Espagne. Salsiafis. Saltifis. Sersifis. Salsifix noir. Ecorzonère. Écorce noire. Barbe de Bouc. Echwarzwurzel. Spanische Scorzonere. Gartenhaferwurg.

S. Artefifi. Z. Artenfifi. B. Scorza nera. Scorzonera his-

panica. T.

Scrophularia

14. Scrophulariaceæ.

S. nodosa.

Scrophulaire noueuse. Herbe aux écrouelles. Anotige Braumourz. Knotenwurz.

S. Gemeine Brauntoury. Moretta. W. (Chateau d'Oex.) Erba del verme. Mille morbia. Castagnola. Scrofolaria. T.

Secale S. Cereale.

Seigle cultivé ou céréal. Gemeiner Roggen.

S. Sejal. Bd. OE. Ségra. Ségla. Segher. Segale. Segala. T.

Sedum

10. Crassulaceæ.

S. acre.

Sedum ou Orpin acre. Poivre de muraille. Orpin brulant. Scharfe

Anorpel. Mauerpfeffer. Steinpfeffer. Ragentraublein.

S. Mauertra übelein. Lia. W. (Jura.) Papa Colon. Resenet. Resin de ratta. W. Perrateni. W. (Chateau d'Oex.) Sedo acre. Borraccino duro. Erba pignuola. Pinocchiella. Ris de ratt. Pestin. T.

S. album.

Sedum ou Orpin blanc, ou à fleurs blanches. La petite Joubarbe. Trique Madame. Vermiculaire. Beißer Anorpel. Steinwurg ober Ketthenne. Tripmadam.

S. Weißer Manerpfeffer. Steinhocker. B. Sedo bianco. Erba granellosa o pignola, pinocchina o grassa. Ris de ratt. T.

Anacampseros.

Sedum ou Orpin Anacampseros ou à feuilles rondes. Wundfraut. Rundblättriges Sedum ober Fettfraut.

S. Repraisa. W. (Aigle.) Sedo rotondifoglio o serpente. T.

Sedum 10. Crassulaceæ.

S. das y p h y l l u m. Sedum ou Orpin à feuilles épaisses. Patte de lapin. Bereiftes Sedum.

S. Resin de ratta. W (Bex.) Agnello grasso. Ris de ratt. Sedo a foglie grosso o carneso. T.

S. saxatile.

Orpin des Alpes. Jähriger Knörpel. Alpen-Sedum. S. Barzlifraut. BO. Sedo alpino o rupestre. T.

S. Telephium.

Sedum on Orpin reprise Fabaire. Reprise. Grassette, Herbe magique. Breitblättriger Knörpel. Große Setthenne. Schmeerwurz.

S. Bohnenblatt. Donnerbart. Erba basgianna, da calli, san Giovanni o Fava. Fava grassa. Fabaria. T.

Sempervivum

11. Crassulaceæ.

S. Tectorum.

Joubarbe ou Jombarbe des toits. La grande Joubarbe. Gemeine Hauswurz oder Hauslauch. Dachwurz.

S. Sanstwürze. Dachtwürze. B. Sustwörza. A. Lalia. W. Ugnon de Sé. W. (Alpes.) Semperviva. Bd. UE. Madragona. Bd. OE. Erba di Call, o pignoeula Sempervivo. Sopravvivolo. T.

Senecio

19. Compositæ.

S. alpestris.

Séneçon des Alpes. Cineraire à seuilles en coeur. Herzförmige ober Alpen-Aschenfraut.

- S. Bluge. Bd. Boni. B. Lägerfrant. BO. Brägel BO. Prägel, E. B. (Sigridwyl.) Bühne. G. Seneccione o Senazione alpino. T.
- S. Doronicum.

Séneçon Doronic. Gemswurzartiges Kreüzfraut.

S. Die große Gemswurz. BO. Seneccione alpino. Cardon-cella. Doronico. T.

S. Jacobæa.

Séneçon Jacobée. Herbe de St. Jaques. Waiden : oder Jakobs: Kreuzkaut.

S. Erb i San Giacomo o San Jacopa. Matricale selvatica. Jacobea. T.

S. incanus et uniflorus.

Séneçon blanchâtre et Seneçon unissore. Beißgraue und einblüthige Kreuzfraut.

S. Die fleine Gemewurz. BO. Gemewürze. Seneccione ligiochiaro e uniflora. T.

S. vulgaris.

Sénecon commun on à seuilles ailées et lacinées. Toute venue. Geneines Krenzfraut. Goldfraut. Grindfraut. Balgreis. Baldgreyse.

S. Abrafte. Eierbraft. Sarzpreften. Anopflifrant. Seidevrefte. Eteibruchel. Grasson. Crescione. Senazione. Spellicciosa. Pie d'uccellino. Cardoncello. Erba Calderngia o Calderina. T. Serapias

S. Lingua et cordigera. Serapias à languette. Zungen und herztragende Serapias ober Stengelwurz, oder Knabenwurz. S. Golascium. T. (Valle Maggia.)

Serratula

19. Compositæ.

20. Orchideæ.

S. tinctoria.

Sarrette des teinturiers. Serrette. Färber-Scharte oder Färber-

S. Gialdinna, Serretta, Cerretta, Seretta, Sardolina, Sardorina, T.

Sibbaldia

5. Rosacea.

S. procumbens.

Sibbaldie penchée ou couchée. Liegende Sibbaldie

S. Obermennig. BO.

Silene

10. Caryophyllacea.

S. acaulis. Silène sans tige. Stengellose Leimfraut.

S. Steinfrant. BO. Silene. T.

Sinapis

15. Cruciferæ.

S. alba et nigra.

Moutarde blanche et noire. Le Sénevé. Echwarzer ober frangofifcher und weißer ober englischer Genf.

Mustarda. Bd. OE. Senavra, Senapa, Senape, bianca e nera. Senaura, T.

S. arvensis.

Moutarde des champs. Sénevé. Jotte. Ackersens. Seberich.

S. Gale Seuf. B. Senapa salvatica. Rapicello salvatico. Rapaccini. Erba falcona. T.

Sisymbrium S. Alliaria.

15. Cruciferæ.

Alliaire officinale. Sisymbre on Vélar alliaire. Sisymbre à odeur d'Ail. Gemeines Knoblauchfrant Knoblauch-Hedrich. Rampen. S. Lauch oder Lauchfraut. BO. Erba alliaria. Pié d'asino. T.

5. Umbellatæ.

S. nodiflorum. Berle nodiflore. Knotenblühende Waffermerf.

S. Erba Canella. Crescione. T.

Solanum

5. Solanaceae.

S. Dulcamara.

Morelle douce-amère ou grimpante. Vigne vierge. Herbe à la Fièvre. Kletternde Nachtschatten. Bittersüßholz. Alpraufen. S. Ze läuger je lieber. Z. Sehs. Vittersüß. Huntscholz. B.

Herba au Violet W. Dulcamara. Vite salvatica. Amara dolce. Solatro legnoso. T.

Morelle noire. Morette. Mourelle. Edwarze Nachtschatten. S. Erba coronna o puzza o morella. Solatro ortolano o nero. Morella. T.

S. tuberosum.

Morelle tubereuse. Pomme de terre. Patate. Morelle Parmentière. Kartoffel. Knollige Rachtschatten.

Solanum Solanaceæ.

S. Serdbirre. Bd. L. Zg. Erdöpfel. Berdapfel. Berdöpfel. B. A. (NB. Die verschiedenen Sorten haben noch andere Gigennamen, wie 3. B. Weiß: und roth Blüeftler, Schmucker, blane Sollander, frube Hugftler, fpate Corfifaner, weiße Englander, blane, lange Bodenzerspreuger. B. Z.) Erdepfel. A. Trufilha. Treife. W. Tufela. W. (Coppet.) Pomm de terra. Patata. Bd OE. Batata. Patate. Bd. OE, Tartiffoli. T.

Soldanella Primulaceæ.

S. alpina.

Soldanelle des Alpes. Alpen=Drattelblume. Alpen=Soldanelle.

S. Alpenglöckli oder blane Schneeglöckli. BO. Bergwinde. 19. Solidago Compositæ.

S. Virga aurea.

Verge d'or commune. Solidage verge d'or. Gemeine Gelbruthe. Heidnisch Bundfraut. St. Petersstab.

S. Hainschwung. Stockschwungkraut. Heidnisch Wundstraut. B. Verga d'oro. T.

19. Compositæ. Souchus

S. coeruleus.

Laitron des Alpes ou des montagnes. Große, blaue Gausedistel. Berghafenföhli. BO. Blauer Bergfohl. Ganediftle. BO. Sonco alpino. T.

S. oleraceus.

Laitron ou Laiteron des jardins ou oléracé. Laitron des potagers. Bemüsartige Banfediftel oder Safentohl.

S. Saudistel. L. B. Süüdistel. Sonco. Cicerbita. Grespig-

nolo. Crespigno. Lattjuolo. Lattisono. T.

oleraceus-asper.

Laitron des jardins dure ou rude. Sarte oder rauhe Banfediftel. S. Sarte Mahdistel. Mildhdistel. Bd. Garzon. Cicerbita. Crespine. Grispignola. Soncho aspera. Cicer domestica. T.

S. oleraceus-lævis.

Laitron des jardins molle ou lisse. Ganfemilch. Weiche Gansdiftel. S. Mahdistel. Mattdistel. Grespignolo. Grispignolo. T.

Sorbus Rosaceæ.

S. Aucuparia.

Sorbier des oiseleurs ou sauvage. Le Tinier. Cormier. Cochène. Cornier des Chasseurs. Gemeine Cheresche. Wilde Bogelbeerbaum.

S. Vogelbeeri. Wielesche. G. Vogelesche. Gürmsch. B. Drosselbeeri. Gürgütsch. Bd. Wosholder. A. Temalla. Temé. W. (Alpes.) Culaischen. Bd. Gürgetich. Bd. OE. Sorbo salvatico. Tamarin. Timilin. T.

S. domestica.

Sorbier-Cormier ou domestique. Sperberbaum. Speierling. Zahme Eberesche oder Vogelbeerbaum.

S. Spirling, Jahme Bogelbeerbaum, Sorb. Sorbo domestico. T.

Spartium

17. Leguminosæ.

S. scoparium.

Genet commun ou à balais. Sarothamne à balais. Gemeine Pfrieme. Ginfter.

Spartium 17. Leguminosæ. S. Genefter. Bejenginfter, Befenfraut, Veran, W. Ginestra

de Carbonaj. Scornabecco. T.

Spergula

10. Caryophyllaceæ.

S. arvensis

Spargoute ou Espargoute des Champs. Sperjule. Acter : Sparf. Futterspark.

S. Mageri. Spergola. Renajola. Erba renajola. T.

Spinacea 22. Chenonodeæ.

S. oleracea.

Epinards à fruits cornus, commun ou épineux. Épinard à fruits

mutiques ou d'Hollande. Spinat. Grünfraut. S. Spinet. B. Binätsch. Vanetsch. Bd. Grünfraut. Epenatze W. Spinat. Bd. UE. Spinase. Spinazz. Spinacio. Spinace. Spinaci. T.

Spiræa

12. Rosaceæ.

S. Aruncus.

Spirée barbe de bouc ou de Chèvre. Balvipicritande. Geisbart. Waldbart.

S. Waldbocksbart. Waldbart. Bienen: oder Beienifrant. Reldfraut. A. Barba di bocco o caprina. Sassefrica. T.

Filipendula.

Spirée filipendule. Knollige Spierstande oder Haarstrang. Tropfwurg. Rother Steinbrech.

S. Nother Steinbrech. Wildgarbe. Filipendola. Trina di Fiandra. Erba peperina. T.

S. Ulmaria.

Spirée ulmaire. Ulmaire. Ulmarie. L'Ormière. Reine des prés. Wiefenspierstaude. Geisbart. Burmfraut. Madelfuß.

S. Bienen- oder Beienifraut. B. Imblifraut. Inlichrut. Bocksbart. B. BO. Ulmaria. Regina degli prati. T.

Splachnum S. helveticum.

Le Splane ou Splachne d'Helvétie. Alpen-Areffe. Blasemoos. Schirmmoos.

Biegerblumli. BO. Darmmoos. Aarg. (3m Allgemeinen.) Splachno. T.

Stachys

Labiatæ. 14.

24.

S. alpina.

Épiaire des Alpes. Alpen-Zieft oder Schnoppen.

S. Zodte Reffel. BO. Stachide alpina. Stachi. T.

S. germanica. Epiaire d'Allemagne. Stachyde. Épi fleuri. Deutsche Bieft. Graue oder Feld-Andorn.

S. Stacchide. Erba lanada o San Pietro. Salvia salvatica. T.

S. palustris. Epiaire des marais. Ortic morte. Sumpfezicft. Braunc Baffers Andorn.

S. Zodte Reffel. BO. Stacchide paludosa. Scabbiosa. T.

S. recta. Epiaire droite. Crapaudine. Gerade Bieft. Beruffraut. Befdyreifraut. S. Abuchmfrant. BO. Stachide retta. Stregonella. T.

Stachys

14. Labiatæ.

S. sylvatica.

Épiaire des bois. Ortie puante. Waldzieft. Stinkende Wald-Andorn. S. Der Klaffen. L. Stachide salvatica. T.

Staphylea

5. Celastrineæ.

S. pinnata.

Pistachier sauvage. Nez coupé, ailé. Staphylier ailé. Gemeine, gefiederte Pimpernufftrauch.

S. Numpernüßli, L. Schf. VW. Vimpernüßlistrauch. B. L. Bibernüßlistrauch. B. L. Teta demoua, W. (Avenches.) Staffilodendro. Pistacchia salvatica, o di montagna. Lacrime di Giobbe. T.

Stellaria

10. Caryophyllaceæ.

S. media.

Alsine Mouron des oiseaux. Stellaire mouron ou morgeline. Mouron des petis oiseaux, ou blanc. Herbe à l'oiseau. Gemeiner Meierich. Vogelmiere.

S. Sühnerdarm, B. Sennidarm, Steibrech Zaubenchropf, BO. Morron, W. Böly da gialina. Bd. OE. Centonchio. Cintonchio. Paperina. Perveràscia. Pizza gallina. Annagalide. Bellichina. Erba bellica. Mordi gallina. Morsus gallinæ. Centosc. T.

Streptopus

6. Asparageæ.

S. amplexifolius.

Uvulaire à feuilles embrassantes. Der Knotenfuß.

S. Bruchfraut. BO. Uvularia à foglie caulinare, o appennina. Nau Naur. T.

Symphytum

5. Boragineæ.

S. officinale.
Consoude officinale. Grande Consoude. Oreille d'âne. Consire.
Herbe à la Coupure. Gemeine Beinweil. Beinwurz. Wallwurz.
Schwarzwurz.

S. Beinwürze. Schwarzwaldwürze. Schwerwürze. Schwarzwürze. B. Peton. W. (Jura.) Erba de scimes o rustica. Consolida maggiore. T.

Syringa

2. Jasmineæ.

S. vulgaris.

Lilas commun. Gemeiner Lilat. Spanischer Flieder. Türkischer

Holder. Zyringe.

S. Schneeballenbaum. B. Spanische oder türkische Holzber. Blauer Holder. Z. Esnägeli. A. Mouget Mouguet. W. (Montreux.) Lila. Gridellino. Siringa. Serenella. Lillac. T.

Tagetes

19. Compositæ.

T. patula.

Tagete ou Rose d'Inde. Gemeine Sammetblume. Studentenblume. Todtenblume.

S. Stinkende Hoffert oder Hoffart. Todtenblume. Puzzole piccole o scure. T.

11

Tamarix

5. Tamariscineæ.

T. germanica.

Tamarix ou Tamaris d'Allemagne. Le petit Tamarisc. Miricaire d'Allemagne. Deunide Camarisfe. Camarisfenitrand.

s. Sandjewe. Bd. Wilde Geff. Bd. G. Tamariefen. Ia-

marijeb. BO. Tamerigia. T.

Tamus

22. Asparageæ.

T. communis.

Tame commun. Tamme commun. Taminier commun. Sceau de la Vierge. Couleuvree noire. Gemeine Schmeermurg. Schmarze eter wilte Zaumrube.

S. Edmuşwürze. Edmeerwürze. Rassena à noutra Dama. W.

Tan. W. (Bex.) Brionia nera. Zucca salvatica. T.

Tanacetum

19. Compositæ.

T. Balsamita.

Balsamite odorante. Frauenmunge. Remijde Salben. Mungbalfam. S. Cbenftraußiger Rainfarn. Balfamfrant. Tania. W.

(Pays d'Enhaut) Erba San Peder o St. Maria o costa o costina. Balsamite. Menta greca o romana o saraninesca. Erba amara o delle Madonna. T.

T. vulgare.

Tanaisie commune. Barbotine. Herbe aux Vers. Gemeiner Rainfarren. Burmiaamen. Burmfram.

S. Meifene. Ws. Tanaida. Bd. OE. Tanaceto. Danea. Daneda

Erba amara. T.

Taraxactim (Vide auch Leontodon Taraxactum.) 19. Compositæ.
T. officinale.

Pissenlit ou Taraxaque dent de Lion. Wiejen-Pfaffenrohrlein.

S. Echwiblume. Cicorgia. Bd. OE. Dent de Leon. T.

Taxus
T. baccata.

Yf ou lf commun. Rothe Gibe. Giben- oder Tarusbaum.

S. Josephe. Schf. Bd. L. Josephe. B. Gie. Joa. Ginbaum. Z. J. over J. U. L. B. Jb. Bd. L. Schf. Jc. G. Asse. Bou d'Aci. W Es. Esse. Di. W. (Aigle.) (Montagnes.) Le. Lai. W. Tass. Tasso. Nasso. Libo Albero della morte. Nass. T.

Teucrium

14. Labiatæ.

T. Botrys.

Germandrée Botride ou femelle. Trauben-Gamanter. Ivenfraut S. Traubenfrant. Camedrio secondo. Scordio racemoso. T.

T. Chamædrys.

Germandrée petit Chêne ou officinale. Le petit Chenet. Colcr

Gamander. Frauenbis. Bathengel Eremeibrauch.

S. Gamanderli. B. Chalenderli. Kalenderfraut. Berggamander. BO. Tzermandri W. Erba salvadega o querciola. Querciola. Camedrio. Calamandrea Calamandrina. Trissagine. T.

T. Cham epitys. (Ajuga Chamæpitys.)

Bugle faux pin. Ivette. Ader-Gamanter. Schlagtreinlein. Harstraut. S. Ivarterica. Iva artetica. Canapicchio. Camepizio. Erba civa. T.

Germandree Marum. Herbe aux Chats. Acter Gamander, Kagen-

S. Kapenfraut. B. Maro. Erba gatta. T.

Teucrium

14. Labietæ.

T. Scordium.

Germandrée Scordium ou des marais, ou aquatique. La Sauge sauvage. Faux Scordium. Anoblaud : Gamanter. Bafferlaud. Manerfneblauch.

5. Moosknoblauch. F. Wafferknoblech. B. Anoblechfraut. B.

Scordio. T.

T. Scorodonia.

Germandree Sauge des bois. Sauge sauvage. Calbeiblattriger Gamanter. Wilte Gamanter.

S. Scorodonia, Melino, T.

Thalictrum

13. Ranunculaceæ.

T. minus et foetidum.

Pigamon nain. Bergwiesenraute. Rleine Wiesenraute.

S. Bergrute, L. B. Pigamo. Verde marco piccolo. T.

T. aquilegifolium.

Pigamon à feuilles d'Ancolie. Afelevblattrige Biefenvauxe. Amftelfraux. S. Großes Echöllfraut. Pigamo aquilegifoglio. T.

Thlaspi 15. Cruciferæ.

T. arvense.

Thlaspi des Champs. Monnoyère. Ader-Zaicheltram. Bauernfreffe. S. Erba de cancher o stora. Thlaspi. T.

T. Bursa pastoris.

Capselle bourse à pasteur. Le Tabouret. Sirtemaidelfraut. Sirtenraiden.

S. Geldjeckeli. B. Tajchlikraut. Bogelikraut. Borsa pastore. T.

Thuia.

99 Coniferæ.

Thuye ou l'Arbre de vie. Det Lebensbaum.

S. Zevibaum. Baljambaum. B. Albera della rita. T. Labiatæ. 14.

Thymus T. Acinos.

Calament des Champs ou commun. Etetnquendel. Blauer Berg-Thomian. Bergbafilie. Bergthom.

S. Bergmünze. Miotisa. W. (Coppet.) Calaminta. T.

T. Serpyllum vel Chamædrys. (Pers.) (var. L.) (Fries.)
Thym Serpolet à feuilles rontes. Pillolet Runtblattriget Thymian. S. Wilber 3mmis. Bavradella. Bd. OE.

T. Serpyllum.

Thym Serpolet. Pillolet. Feloquendel. Wilder Thomian. Kunold. S. Wilder Kölm. B. Inmis. Wilder Zimmet. Chölm. Mattenkölm. BO. Niedere Casver. G. Piolet. Pillolet. Pignolet. W. (Bex.) Pelevoué. Penevoué. W. Serpillo. Serpollo. Sermollino. Semolino salvatico. T.

vulgaris.

Thym commun. Quentel-Thomian. Gemeiner Thomian.

S. Gemeiner Kolm. B. 3nmis. Citron. W. Cholm. B. Timo. Pepolino. Sermollino. Timm. T.

Tilia T. grandifolia.

Tilleul à larges ou à grandes feuilles. Rectarienloje Linde. Sommerlinde. S. Commerlinde. Té. Telin. Teliot. W. Tej. Tiglio. Tiglia.

13.

Tiliaceæ.

Tiglio d'Olanda. T.

13. Tiliaceæ. Tilia

T. parvifolia.

Tilleul à petites seuilles. Kleinblättrige oder Winter-Linde. S. Steinlinde. Patta. W. (Montreux.) Tiglio. Teja foglie piccole. T.

Tormentilla

12. Rosaceæ.

T. erecta.

Potentille Tormentille. Tormentille droite. Aufrechte Rothwurz. Rubrwurz.

Ruhrwurz. Blutwurz. Tourmaintellia. W. (Morges.) Tor-

mentilla. T.

Tragopogon

19. Compositæ.

T. · pratensis.

Salsifis ou Salsifix des prés. Certifix Barbe de Bouc. Wiefenbocts

bart. Josephöblume. Wilde Haferwurzel. Weißbart. Sabermark. L. B. Habermargste. Sehf. Habermolch. Habrimarche. Habermorche. Haberstengel. Bd. Berboutzet. Barbotzet. W. (Moudon. Vevey.) Bernabou. W. (Bex.) Nitschoul. Sanschia. Bd. OE. Barbabicch. Erbabicch. Basabicch. Barba di prete o di becco. Sassefrica. Scornabecco. Spargade praa. T.

Trifolium T. badium et spadiceum. 17. Leguminosæ.

Trefle brun clair et Trefle brun ou bai. Brauner Hopfentlee und Rarmeliterfarbene Rlee.

S. Goldflee. BO. Trifoglio bruno e rossiccio scuro. T.

T. fragiferum.

Trefle fraisier. Erdbeerflee. Blasenflee.

S. Trifoglio tragolino. T.

T. hybridum.

Trefle hybride. Baftard-Rlee.

S. Trefoeuj di fior bianch. Trifoglio pallido. T.

T. incarnatum.

Trefle incarnat ou férouche ou de Roussillon. Fleischrother Alee. S. Trefoeuj ordenari. Trifoglio incarnato o rosso. T.

T. officinalis. Vide Melilotus officinalis cum var.

pratense.

Tresle des prés, ou du Dauphiné. Gemeiner, rother ober braumer

Wiesenklee.

Buckerbrödli. B. Geelanderflee. Nother Ropfflee ohne Grind. B. Trifolg. Bd. OE. Triolet. W. Trefoeuj cavallin. Trifoglio de prati o bolognese. T.

repens.

Trefle rampant. Triolet. Petit Trefle. Rricchender, weißer Biefen,

Honig= oder Feldflee.

Schlirpflee. Triolet. W. Trefoeuj a Trifoeuj ladin. Trefoglio, Trifoglio o Trafoglio bianco, lino o serpeggiante. Gramigna. T.

Trigonella

17. Leguminosæ.

Foenum græcum.

Trigonella foenum græcum ou de Montpellier. Bockshornflee. Griechisch Hen. Fenugrec.

S. Rehförnli. B. Fien greco. T.

Triticum

3. Gramina.

T. dicoccum.

Froment amidon. Emmer. Amelforn. Zweiforn. Romanischer Sommerweizen. Reißbinkel. Ruffischer Mehlbinkel.

S. Memmerkorn. Eritif. Bd. (Vals.) Ammer. L. B. Ferment.

St.-G. (Rheineck.) Jerufalemforn. BO.

hibernum.

Froment commun ou cultivé d'hiver. Gemeiner Winterweigen, ohne

S. Weißer Winterweigen. Fromein. Froumein. W. Mendell. Froment mondell o carlon. Grano gentile. Calvello. T.

T. monococcum.

Froment locular. Ginforn. St. Betersforn.

S. Gifer. Gicher. L.

T. repens.

Froment épi en dent, ou rampant. Chien dent. Rriechender Weigen.

Duede, Duedengraswurzel. Bäbergras. Duedenweizen. Bättigras. A. Gench. B. Knöpfligras. L. Z. Grammu. Gramen. Ws. Weißwurz. Flechtgras. Bd. Schnürligras, Schmäle. Schmähle. Ws. Bättliwurz. L. Schmöhle. Fegwurzel. Bd. Graswűrze. B. Santgras. B. Caka-Tsao. W. Gramon. W. (Aigle. Vevey.) Nedesch. Gramigna. T.

T. Spelta.

Froment épeautre. Épeautre commun. Spelz. Dünkel. Weffen.

Befen. Fäfen. Corallenweizen.

S. Korn. Dinkel. B. L. Roggen. Aarg. (abusive.) Spelta. Scandella, Farr. Farro, T.

T. vulgare. (sativum.)

Froment commun ou cultivé. Bled. Gemeiner Beigen. S. Formaint. Bd. OE. Grano. Formento. Frumento. T.

Trollius

13. Ranunculaceæ.

T. europæus.

Trolle d'Europe. Boule d'or. Trollblume. Augelranunkel. Anollenoder Anoblenblume.

S. Toni. B. Tonneni. BO. Ankenballi, B. BO. Engelblume, BO. Poparollen. Bd. Boton de Màzo ou Hllor de Màzo. W. Luparia. Vulparia. T.

Tropaeolum

6. Tropæoleæ.

T. majus.

Cresson Capucine. La grande Capucine. Große Kapuziner-Kreffe.

Indianische oder spanische Kreffe.

S. Steigüseli. Steigüserli. B. Capütschiner. Bd. OE. 30sephblume. Asturzio. Nasturzio indiano. Fior capuccino. Capriuola. Cappuccine. Cardamiudo. Asturzi. Fior d'Asturzio. Gemmini. Fratini. Cappuccinna. Nasturzi sempi e doppi. T.

Tulipa

T. sylvestris et Gessneriana.

Tulipe sauvage et de Gessner. Walbtulpe.

S. Zulipa. B. Vulipana. Zulipana. A. Turlupa. W. Tulipane. Bd. OE. Tulipano salvatico. Tolipan selvadegh. T.

Tussilago

19. Compositæ.

T. alba.

Tussilage blanche ou blanchatre. Petasite blanc. Beißer Suflattich. Kleine Bestwurg.

S. Weißer Suflattich. Dravasse. W. (Bex.)

Farfara.

Tussilage pas d'ane. Taconnet. Gemeiner Suflattich. Bruftlattich.

Cfelslattich. Brandlattich. Aderhuflattich. Roßhuf. S. Merzenblumli. B. L. Schw. A. G. Zytenrösli. B. Kleine Candblactte. Bd. Berglätichen. Candblume. Ws. Rleine Nochube, E. Sandblumli. Zeitroeli. B. Intiroeli. E. Lehmblumli. A. Schlipfblumli. A. Fülifuß. Takouné. W. Beitlösli. Beitlofen. G. Flur da riva. (Uferblume.) Bd. OE. Chapeler. (Hutmacher.) Bd. Das Blatt. Pié d'asino. Ugna di Cavallo. Tossilaggine. Farfara. Farfugio. T.

T. Petasites.

Tussilage pélasite. Herbe aux Teigneux. Großblättrige Suflattich.

Bestilenzwurzel.

S. Gfelsfußblumli. E. Große Noßhube. Gfelsfußblätter. B. Suctblacta. A. Bardanon. Farfaraccio. Farferrugine. Farferugio. Petasite o Tossilaggine. T.

21. Typhaceæ.

Typha T. latifolia.

Massette à larges feuilles. Masse de roseau ou d'eau. Roseau des étangs à larges feuilles. Quenouille. Chandelle. Breitblättrige

Rohrfolbe. Sumpffolbe.

S. Gutternynger. Anofp. Cammetburfte. B. Cammet: ichlegeli. Anoipe. Z. Trummeichlegel. Ancbel. G. Pul: stere. Bulstern. G. Mazza sorda o da pazzi. Sala. Stiamia. Pavea o Papea maggiore. T.

Ulmus

5. Urticeæ.

U. campestris.

Orme commun ou à sleurs éparses. Gemeiner Feldrüfter oder Feldulme. Wagnerholz.

S. Sime. Hime. Z. B. G. Ormo. Ulmo. W. Olma e Olmo comune o piramidale. Olmo di foglia larga. T.

Urtica

21. Urticeæ.

U. dioica.

Ortie diorque. Grande Ortie. Die große Brennneffel.

S. Groß : Degle. Bronnegle. B. Urti. Ourtia. W. Ortica grande. Ortiga. T.

U. urens.

Ortie brulante ou grièche. La petite Ortie. Gemeine, fleine Brennneffel.

S. Defile. Bronnefile. B. Urtia. Nessla. Bd. OE. Ourtia. Urti. W. Ortica. Ortiga. T.

Usnea

24. Lichenes.

U. barbata. Lichen barbu. Bartige oder gegliederte Haarslechte. Bartflechte, S. Nag. BO. Tannenhaar. G.

24. Lichenes. Usnea

U. barbata v. plicata.

Lichen entrelacé. Langes, weißes Flechtenmoos. Winkelstechte. S. Grag. Rag. Nak. U. o/w. BO. Rahk. BO. Muscio arboreo. Foraggine. T.

Vaccinium

Vaccinieæ.

V. Myrtillus.

Airelle myrtille. Ambroche. Ambreselle. Gemeine Heidelbeere. Schwarzbeere. Blaubeere. Bidbeere.

Seiti. Seiteni. B. Seidelbeeri. U. Unt. B. Sauvbeeri. G. Schunderbeere. L. Senbeeri. L. Safelbeier. Safelbeer. Safilbeer. A. Seidbeeri. U. Uznus. Bd. Uzun. Bd. OE. Ambrotzæ. (Jura. Bex.) Ammer. Ambresalles. W. (Vevey.) Gresala. Grosala. Eingresala. Reuton. Ruton. W. Canestrej. Canastrei. Loriòn. Mirtillo nero. Bàgole. Uva orsina. Ughetta de bosch. Baccole, Baggiole. Lodrion. Cedrion. Giusson. Giasine. Ludrion. T.

V. Oxycoccos.

Airelle canneberge. Brimbelle des marais. Coussinette. Moos: beerenstrauch.

S. Moosbeeri. A. B. Kranenbeeri. Schwindelbeeri. A. Schollera. Aarg. Zorfbeere. Ossicocco. Mirtillo paludoso. T.

V. Vitis Idæa.

Airelle rouge. Raisins des bois. Myrtille ou Airelle à feuilles ponctuées, ou obrondes ou obtuses. Prenffelbeeren. Holperds

beeren. Aronsbeeren.

S. Bergbuchs. L. B. Fluhbuchs. Fuchsbeere. L. B. Budler: greifeln. Bd. Grippli. U. Budertichi. Muschbeeri. B. Surbeeri. BO. Simmelbrand. Giludas. Bd. Giglüdra. Bd. OE. Reuton. W. (Bex.) Perètt. Perètta. Ughetto de bosch. Bagola. Galiardo. Vigna d'orso. Vite del monte ida. Gajuda. T.

V. uliginosum.

Airelle des marais, ou fangeuse. Rauschbeere. Trunfelbeere. Sumpfs heidelbeere. Moorheidelbeere.

S. Manschbeeri. Munibeeri. Bursin. Bd. OE. Grosala à pur. W. (Vallée de Joux.) Bugiola. Mirtillo paludoso. Bagiola paludosa. T.

Valeriana 3. Valerianeæ.

V. locusta. (Valerianella olitoria.)

Mache ou Fedie commune. Valerianelle mache. Doucette. Poule grasse. Mache. Rapungel-Fedie. Lämmerlattich ober Salat. Nüßchenfalat.

S. Difflifrant L. Z. B. Lämmerfalat, Difflen. BO. Difflis falat. Bd. G. Schf. Rampon. W. Fedia Valerianello. Molesino. T.

officinalis.

Valériane officinale. Gemeine, offizinelle Balbrian. Ragenwurgel. Theriafsfraut.

S. Dammarge. BO. Bd. Zannemark. E. BO. Bd. Menten. BO. Ragenbuckel oder Ragenfrant. L. B. Baldrian, Sann: mark. B. Passamaidjo. W. (Alpes.) Risch tamara. (vie Burgel.) Bd OE. Valeriana silvestre. Amantilla T.

Veratrum

23. Colchicaceæ.

V. album.

Hellebore ou Ellebore blanc. Varaire blanc à fleur pale. Varaire.

Vératre blanc. Beißer Germer. Beiße Nießwurg.

S. Gartwere, U. Ws Germele, E. B. Germere, BO. Nieß: wurze. B. Gerberen, U. Gerberne. Bd. Rischmalam. Bd. OE. Germader. A. Veraro. W. (Alpes.) Elleboro bianco. Veratro. T.

Verbascum

5. Solanaceæ.

V. Blattaria.

Molène blattaire. Herbe aux mites. Mottenwollfraut. Motten= fonigeferze.

S. Schabenfraut. Mattenfraut. Goldknöpflein. Blat-

taria. T.

V. Thapsus.

Molène bouillon blanc. Buisson blanc. Bon - Homme. Gelbe

Königeferze. Wollblume. himmelbrand.

S. Wollblume. Wullblume. B. Wallblume. Wullfrant. Königsferze. Schaafschwanz. Bd. Cua d'nuorsa. Bd. UE. Bounhomo. W. Tasso barbasso. Barabasco. Guaraguasco. Labbri d'Asino. Tass barbas. T.

Verbena

14. Verbenaceæ.

V. officinalis.

Verveine officinale. Herbe sacrée. Gemeines Eisenfraut. Eisenhart. S. Ssekraut. B. Creisetta. W. Erba San Giovann, croce, crocetta, colombina, crocina o grana o del tron. Vermena. Berbena. T.

Veronica

2. Scrophulariaceæ.

V. arvensis.

Véronique des champs. Felds oder ActersChrenpreis. S. Peverinna. Pavarinna o Paverinna. T.

V. Beccabunga.

Véronique Beccabungue, aquatique, à feuilles rondes. Cresson de

Fontaine ou de Chien. Bachbungen=Chrenpreis.

S. Bachbummele. Bachbummelen, B. Bachbumbeli. Fava. W. Herba d'Ouzi. Krinson batard. W. Favaccin. Crescione. Beccabunga. Beccabungia. Grassòn femmena o salvadegh. Cresson. T.

Chamædrys.

Véronique petite Chêne. Fausse Germandrée. Gamander Chrenpreis.

S. Satenaugli. L. B. Crescione dei prati. Veronica salvatica o maggiore o Mascio. T.

V. hederæfolia.

Véronique à seuilles de lierre. Epheublättriger Ehrenpreis. S. Manenhut. Veronica ellerina o morso di gallina. T.

V. officinalis.

Véronique officinale. Thé d'Europe. Véronique male. Gemeiner, ächter oder heilfamer Ehrenpreis.
S. 3itli. Veronika. W. Veronica. T.

Viburnum '

Caprifoliaceæ.

V. Lantana.

Viorne Mancienne ou commune. Bourdaine blanche. Coudre mois-

sine. Hardeau. Wollige Schneeball ober Schlingstrauch.

S. Nechenböglistande. L. B. Federwind. Lederwind. Juch: wind. Mehlbaum. Sulftere. ABndenbaum. BO. Schwelch. Schwilchen. Bd. Lantanna. W. Mansiana. Mentiane. W. Lantern. Bd. UE. Dazzi. Dazi. Dazz. Viburno. Lentagine. Lantana. Vavorna. Merdagatta. Merda de Gatt. T.

V. 'Opulus.

Viorne obier. Rose de Gueldre. Pomme de neige. Pain blanc.

Gemeiner Wafferhollunder. Schneeballen.

S. Schattelfe. Bd. Schneeballenbaum. B. Giftbeeri. Natter: beeri. Wafferschwelch. G. Merdagatta o Merdagazza o Sgazza. Maggio. Pallone di maggio o di neve. Oppio. Balla de nev. Ball de ner. Sambugh doppi o matt. Sambuco acquatico. T.

Vicia 17. Leguminosæ.

V. cracca.

Vesce cracca ou multiflore. Pois à Crapaud. Bogelwide. Arade. S. Bogelhen, B. Waldwicki, B. Orobo, Noco salvatico. T. Faba.

Fève commune ou des marais. Vesce commune. Feverolle. Wide:

bohne. Saubohne. Bufbohne. S. Bohne. Bohnenwicke. Fava. W. Fave. Baggione. Fava

comune. T.

sativa.

Vesce cultivée. Poisette. Wilbe ober Futterwide. Saatwide.

S. Angebaute Wicke. Pezetta. W. (la Côte.) Veccia da pic-cioni. Oeuv de brutto. T.

Sepium.

Vesce des haies. Zaunwide. Hedenwide.

S. Bogelwicki. B. Orobo salvatico. T. Vinca

5. Apocyneæ.

V. minor.

Pervenche petite ou couchée. Immortelle. Pucelage. Aleines Sinn-

grün. Immergrün.

Streit. U. Streiten. Strite. B. BO. Stryte. Zgrilli. Zgrüli. Schf. Todtenblümli. Chngrün. Todtenschlegeli. Blauer Strit. Proveincha. W. Pervinca. Centocchio. T.

Violarieæ. Viola

V. arvensis.

Violette des champs. Ader=Beilchen.

Acherviönli. Acherveicli. Stiefmütterli. Jacea. Viola gialla o del penser selvadega. Viola tricolare. T.

biflora et grandiflora.

Violette à deux fleurs et à grande fleur. Zweiblüthiges Beilchen und das gelbe Bergveilchen.

Wildes und gelbes Bibnli oder Bergviole. E. BO. Gollofron. Viola grande. T.

V. calcarata.

Violette à longs épérons ou épéronnée. Gesporntes Beildhen. Braune Bergviole.

Violarieæ Viola S. Bergviönli. Bergveneli. BO. Berggilge. Berglilie. L. B. Viola montana, T.

canina.

Violette des chiens ou des bois. Hundsveilchen.

S. Zaubenfrouf. B. Viola zappina senza odore, o mammola senza odore o canina. T.

odorata.

Violette odorante ou de Mars. Wohlriechendes Beilchen. März-

veildben.

Bieli. BO. Beneli. B. Gufenondli. A. Affenohli. Bi-geli. Bible. A. Bielette. BO. Mavienstengel. A. (in Stein.) Majanegeli. A. (Maiennägeli.) Guellein. W. Torcou. Tre-kaudon. W. (Oron.) Violetta. Viola mammola. Violaria. Gallofrin. Galloferin. Vioeula zoppinna. Mammoletta. Viola celeste e bianca. T.

tricolor.

Violette pensée. Pensée. Dreifarbiges Beilchen. Dreifaltigkeitsblume.

Stiefmütterchen.

Jesuslein. Schf. Sammetblümli. St.-G. Aenkeli. Denskezli. Stiesmütterli. B. Denkblümli. Bd. Felddenkelein. Schwigerli. Schwögerli. A. Peinseie. W. Vioeula del penser. Jacea. Suocera enuora. Viola tricolore. T.

Viscum

12. Loranthaceæ.

V. album.

Guy oder Gui commun ou ordinaire, male et semelle ou à fruit blanc. Verquet. Gemeine, weiße Mistel. Mispel. S. Herebesc. B. Nistel. Misple. Wistle. Levé. Lion. W. (Bex.) Visco quercino. Vischio. T.

5. Ampelideæ.

V. vinifera.

La Vigne ordinaire ou commune. Vigne vinifère. Beinstock. S. Rebe. Vit. Bd. OE. Vi, Vegne. W. (Lavaux.) Vite da Vino

o domestica. T.

Zea

Vitis

21. Gramina.

Mais ou Mays.

Mais cultivé. Blé de Turquie, d'Inde ou d'Espagne. Gros Millet.

Mais. Türfenweizen. Wälschforn. Kusuruz.

S. Türfenforn. B. Welschforn. B. Türfen. A. G. Bd. Rth.
Törgga oder Tührgga. A. Blla Lombard. W. Gros-blla. W. (Montreux et Vevey.) Furmentun. Bd. OE. Formentonin o stanell o quarantin. Siciliano rosso var. Melgon. Melgott. Formenton. Carlon. Grano turco. Melicone. Melligone. T.

Bemerkung. In Italien unterscheidet man drei Arten, nämlich:

Formentonino. Formentone di steola; mit den kleinsten Körnern, heisst auch quarantino oder cinquantino.

Ostanello. Agostino; mit mittelgrossen Körnern.

Formentone grosso oder susaro; nut den grössten Körnern.


Verbesserungen.

Alchemilla alpina, schreibe Porta rousaya statt rousaga, Seite 6 bei vulgaris, schr. Thunmantel statt Thumantel. Apargia alpina vor BO. füge bei: S. Bergsaükraut. Atriplex hortensis, schr. Bouna Dama statt Bonna Dama. Briza media, schr. Pajana moschina T. statt Pajava etc. Campanula pyramidalis, vor den Namen Kapanüle, Kapamla setze S. Cirsium oleraceum, schr. ou des lieux cultivés statt du etc. Colchicum autumuale, schr. Tue chien statt Tuc chien. Cytisus Laburnum, schr. Arbre de Danaë statt Danäe. Dactylis glomerata, schr. Covettina statt Corvettina. Erysimum offic., schr. l'Herbe au Chantre statt l'Erbe etc. Evonimus europæus, schr. Käppeliholz statt Käppeliholz. Fumaria offic., schr Fumeterre officinale statt officinal. Glechoma hederacea, schr. Glechome lierre statt Clechome etc. Hordeum hexastichon, schr. l'orzo esastico statt esatico. zeocriton, schr. Reisgerste statt Reisgerte. Juglans regia, schr. (fructu max) statt (fruct. max) und stiocciamano statt stiocciomo. Lamium maculatum, schr. Lamio macchiato statt machiato. Lathyrus odoratus, schr. Pisello odoroso statt Pisetto etc. Lloydia serotina, schr. Zaunblume statt Zannblume Lychnis vespertina, schr. Lychnide dioïque ou du soir statt du soié. Mercurialis annua, schr. Herba à Tska statt Tscha. Mochringia muscosa, schr. Méringie mousse statt musse. Morus nigra, schr. Maurai statt Mauri. Origanum vulgare, schr. Accinghe statt Accinghe. Ornithogalum umbellatum, Scigolo selvadegha statt selsadegha.

Petroselinum sativum, schr. Peterli statt Perterli.

Pinus Cembra, schr. Arvennüsslibaum statt Arvenmüsslibaum.

" 61



Französische namen

mit

Inbegriff der im französ. Theil des Jura üblichen Benennungen.

noms français,

Y COMPRIS

CEUX USITÉS DANS LA PARTIE FRANÇAISE DU JURA.



ARM TO DESCRIPTION OF THE OWNER WHEN

Französische Namen

mit Inbegriff der im französ. Theil des Jura üblichen Benennungen.

NOMS FRANÇAIS,

y compris ceux usités dans la partie française du Jura.



Abricotier commun.

Absinthe commune ou grande.

- " des glaciers.
- " petite.
- " des rochers.
- Ache des chiens.
 - " Persil.
 - " odorante ou vulgaire.

Achillée mille feuilles.

- " musquée.
- " noire.
- " sternutatoire.
- " naine.

Aconit à grappes.

- " à grandes fleurs.
- " Napel ou bleu.
- " rouge ou Camarum.
- " tue-loup.
- " d'hiver ou à fleurs jaunes.

Acorus odorant. Actée en épi.

Actee en epi.

Acurnier.

Adenostyle velu.

Adianthe à feuilles de coriandre.

Adonide d'été.

Adonis d'été et d'automne.

Adoxe moschatelline.

Agaric. Chanterelle.

- " annulaire hérissé.
- " comestible des troncs.
- " poivré.
- " Russule.
- " délicieux.

Agrostemme des jardins.

" nielle.

Agostris des champs.

Prunus Armeniaca. Artemisia Absinthium.

- " glacialis.
- , pontica
 - Mutellina.

Aethusa Cynapium. Petroselinum sativum.

Apium graveolens. Achillea Millefolium.

- . moschata.
- " atrata.
- " Ptarmica.
- nana.

Actaea spicata.

Aconitum Camarum.

- " Napellus.
- " Camarum.

" Lycoctonum. Helleborus hyemalis.

Acorus Calamus.

Actaea spicata.

Cornus mas.

Cacalia albifrons.

Adianthum Capillus Veneris.

Adonis aestivalis.

" aestivalis et autumnalis.

Adoxa moschatellina.

Agaricus Cantharellus.

- melleus.
- " mutabilis.
- " piperatus. " Russula.
- " Kussula. deliciosus.

Agrostemma coronaria,

" Githago.

Agrostis Spica Venti.

Agrostis des chiens ou canin ou argenté.

épi du vent.

Aiault.

Aigremoine (Agrimoine.) eupatoire ou officinale.

Ail Civette.

" commun ou cultivé.

" de loup.

" des chiens.

" des ours ou sauvage, à larges feuilles.

, victorial.

Airelle canneberge.

, des marais ou fangeuse.

" myrtille.

", rouge, à feuilles ponctuées ou obtuses ou obrondes.

Alchimille des alpes.

commune.

Alisier.

" commun.

" nain.

" Amelanchier ou à feuilles rondes.

" Melanchier ou à feuilles rondes.

Alleluja.

Alliaire officinale.

Alpiste.

" roseau.

Alsine mouron des oiseaux.

Althée-Guimauve.

Amandier commun.

Amanite orangée.

" sanguine.

Amaranthe Blette ou sauvage.

Ambreselle.

Ambroche.

Amélanche.

Amelanchier commun ou Amélanche.

Amourette.

Ancolie commune.

Andropogon pied de poule.

Anémone des alpes.

" hépatique. " des jardins.

" printannière.

" pulsatille. " sulphureuse.

" sylvie.

Agrostis canina.

" Spica Venti. Narcissus Pseudo Narcissus.

Agrimonia Eupatoria. Allium Schoenoprasum.

" sativum.

" Cepa.

Hyacinthus comosus.

n racemosus.

Allium ursinum.

Victorialis.

Vaccinium Oxycoccos.

" uliginosum.

" Myrtillus.

, Vitis Idaea.

Alchemilla alpina.

" vulgaris.

Crataegus Oxyacantha.
Aria.

Mespilus Chamaemespilus.

Amelanchier vulgaris.

Mospilus Amelanchier. Oxalis Aceto sella. Sisymbrium Alliaria. Phalaris canariensis.

arundinacea.
Stellaria media.
Althaea officinalis.
Amygdalus communis.
Agaricus Caesareus.

" deliciosus. A maranthus Blitum. Vaccinium Myrtillus.

Amelanchier vulgaris.
Mespilus Amelanchier.
Briza media,
Aquilegia vulgaris.
Andropogon Ischaemum.
Anemone alpina.

" hepatica.

" hortensis.

, vernalis.

" pulsatilla.
" sulphurea.

" nemorosa.

Angélique commune, des jardins ou de Bohême.

> la grande ou sauvage. sylvestre ou des bois.

Ansérine bon Henri.

fétide.

hybride ou bâtarde.

rougeatre.

Antheric fleur de Lys et en grappes. tardif.

Anthrisque Cerfeuil.

sylvestre ou sauvage. Anthyllide vulnéraire. Apargie des Alpes.

Aprelle ou Asprelle. Arbousier des Alpes.

Bousserolle.

Arbré de Donaé.

Arbre de vie. Archangélique blanche.

Archangélique.

Argentine. Argoussier Faux-Nerprun.

Aristoloche clématite. Armoise anière.

Aubonne ou Auronne. en épi. commune.

" du Pont.

estragon ou acre.

Arnique des montagnes. Arnique à racine noueuse. Aroche puante.

Arole.

Arrhénathére élevé. Arroche étalée.

fétide.

des jardins ou blanche.

Artichaut du Canada.

Cardon. Asaret d'Europe.

Asclépiade Dompte-Venin.

Asperge commune ou officinale.

Asperule odorante. Asphodéle jaune.

Asplénie des murailles.

Aster ou Astère des Alpes. Astère amelle ou Amellus.

Astragale de Béotie ou de Grenade.

" des champs.

à feuilles de réglisse.

Angelica Archangelica.

sylvestris.

Pimpinella Anisum. Chenopodium bonus Henricus.

Vulvaria. hybridum.

" rubrum.

Anthericum Liliastrum & Liliago. Lloydia serotina. Scandix Cerefolium.

Anthriscus sylvestris. Anthyllis vulneraria.

Apargia alpina. Equisetum arvense.

Arbutus alpina. " Úva ursi.

Cytisus Laburnum,

Thuja.

Lamium album.

Angelica archangelica. Alchemilla alpina. Hippophaë Rhamnoides.

Aristolochia Clematitis. Artemisia Absinthium.

² Abrotanum.

spicata.
vulgaris.
pontica.
Dracunculus.

Arnica montana.

" scorpioides. Chenopodium Vulvaria. Pinus Cembra. Avena elatior.

Atriplex patula. Chenopodium rubrum.

Atriplex hortensis. Helianthus tuberosus.

Cynara Cardunculus. Asarum europaeum.

Asclepias Vincetoxicum. Asparagus officinalis.

Asperula odorata Asphodelus luteus.

Asplenium Ruta muraria.

Aster alpinus.

" Amellus. Astragalus baeticus.
Oxytropis campestris.
Astragalus glycyphyllos.

Astrance grande ou à grandes feuilles.

Athamanthe de Crête.

Auburon.

Aulne blanchâtre.

, noir, l,- Aune noir.

Aune glutineux.

vert.

Aunée officinale ou commune. Auzerole.

Avoine cultivé.

" élevé.

jaunâtre ou blonde.

Bacinet rampant. Baguenaudier commun.

Ballote fétide ou noire.

Balsamier.

Balsamine la., ou Impatiente bals.

Balsamite odorante. Barbarée commune.

Barbe de bouc.

Barbe de moine. Barbe de vache.

Barbe de capucin.

Barbeau.

Barbon digité.

Barbotine.

Bardane commune.

Basilic.

sauvage.

Bassinet rampant ou Bacinct.

Bâton d'or.

Baudremoine.

Baume des champs.

Baumier.

Baverole.

Bec de grue.

Bec de grue.

Béguette.

Belladonne officinale.

sans-tige.

Belle Dame.

Belle de nuit, la.

Belosses.

Benjoin français, le.

Benoite aquatique à fleur flottante.

- commune.
- des montagnes.
- des ruisseaux ou des rivages.

Astrantia major. Athamantha cretensis. Agaricus piperatus. Alnus incana. Rhamnus Frangula. Alnus glutinosa. Betula viridis. lnula Helenium. Acer campestre. Avena sativa.

elatior.

flavescens.

Ranunculus repens. Colutea arborescens. Ballota nigra. Populus balsamifera. Impatiens Balsamina. Tanacetum Balsamita. Barbarea vulgaris.

Scorzonera hispanica, et Tragopogon pratensis. Cuscuta europaea.

Hydnum repandum. Nigella damascena. Centaurea Cyanus.

Andropogon Ischaemum. Tanacetum vulgare.

Arctium Lappa. Ocymum Basilicum.

Clinopodium vulgare.

Ranunculus repens.

Cheiranthus Cheiri. Meum Athamanticum.

Mentha arvensis.

Populus balsamifera.

Centaurea Cyanus. Erodium cicutarium.

Geranium Robertianum,

Delphinium Ajacis.

Atropa Belladonna.

Atropa Mandragora. (Mandragora

offic.) Atropa Belladonna.

Mirabilis Jalapa.

Prunus insititia. Imperatoria Ostruthium.

Geum rivale.

- urbanum.
- montanum.
- rivale.

Berce branc ursine. Berle nodiflore. Berlette.

77

Bétoine des montagnes.

" officinale.

Bette commune et Bette rave var. Beurrat.

Bident à feuilles partagées ou trifolié.

Bisaille.

Bistorte la grande.

Blé ou Bled de Turquie, d'Inde ou d'Espagne.

Bled.

Blé noir ou Sarrasin, le.

Blé d'amour.

Bled de vache (Blé de vache).

Bluet.

Boirée commune; Betterave.

Bois carré.

Bois de Mai. Bois punais.

Bolat Polonais.

Bon-Homme.

Bonne-Dame, la.

" -Herbe.

Bonnet de prêtre ou carré. Botryche lunaire ou en croissant. Boucage à feuille d'Angélique.

" à grandes feuilles, ou majeur.

Bou d'aci.
Bougrave.
Boule d'or.
Bouleau blanc.

" vert à feuilles ovales.

" var. Boulette à tête ronde.

Bourache officinale.

Bourdaine, la.

blanche.

Bourdon de St. Jacques. Bourg-épine.

Bourg-épine. Bourgène.

Bousserolle, la.

Bouton d'argent.

" noir.

" d'or. Boutonnet, le. Bouvreuil.

Branc-ursine.

Heracleum sphondylium.
Sium nodiflorum.
Amelanchier vulgaris.
Mespilus Amelanchier. (Amelanchier vulg.)
Arnica montana.
Betonica officinalis.
Beta vulgaris et var. rapacea.
Malva sylvestris.

Bidens tripartita. Pisum Ochrus. Polygonum Bistorta.

Zea Maïs. Triticum vulgare. Polygonum Fagopyrum. Lithospermum officinale. Melampyrum arvense. Centaurea Cyanus. Beta vulgaris var. rapacea. Evonymus europaeus. Crataegus Oxyacantha. Cornus sanguinea. Boletus edulis. Verbascum Thapsus. Atriplex hortensis. Lolium perenne. Evonymus europaeus. Osmunda lunaria. Aegopodium Podagraria.

Pimpinella magna, Taxus baccata. Ononis spinosa. Trollius europæus. Betula alba.

viridis,
Alnus incana.
Echinops sphaerocephalus.
Borago officinalis.
Rhamnus Frangula.
Viburnum Lantana.
Althaea officinalis.
Rhamnus Catharticus.

" Frangula.
Arbutus Uva ursi.
Gnaphalium margaritaceum.
Atropa Bella donna.
Ranunculus repens.
Herniaria glabra.
Paeonia officinalis.
Heracleum Sphondylium.

Branlette, la.
Brayette.
Brimbelle des marais.
Brioine dioïque.
Brize tremblante.
Brome seigle.

Brunelle commune ou à grandes fleurs.

Brunette.

Bruyère commune.

" herbacée. Bryone dioïque.

Bugle faux-pin. rampante.

Buglosse des teinturiers.

" officinale. " petite.

Bugrane arrète Boeuf.

"gluante ou Natrix. Buis ou Bouis ordinaire, ou tou-

jours vert. Buis piquant. Buisson blanc.

Bunion noix de terre.

Bupleure perfolié ou à feuilles rondes.

Renoncule et étoilé.

Cabaret, le. Cabou.

Cacalie velue. Café français.

Caille Lait on Caillet Grateron ou

Calamus aromatique.

Calament des champs ou commun.

on à petites fleurs.

Calla d'Afrique. Camarine noire à fruits noirs. Caméléon blauc.

Cameline cultivée.

Camerisier.

Camomille fétide ou puante.

ordinaire ou petite.
romaine ou odorante.

" des teinturiers.

Campagnoule.

Campanule glomerulée ou agglomerée. Allium Schoenoprasum.
Primula veris.
Vaccinium Oxycoccos.
Bryonia dioica & alba.
Briza media.
Bromus secalinus.

Prunella vulgaris et grandiflora. Satyrium nigrum. Erica vulgaris.

" carnea. Bryonia dioica et alba. Ajuga Chamaepitys.

" reptans.
Alcanna (Anchusa) tinctoria.
Anchusa officinalis.
Lycopsis arvensis.
Ononis spinosa.
" Natrix.

Buxus sempervirens.
Ruscus aculeatus.
Verbascum Thapsus.
Bunium Bulbocastaneum.

Bupleurum rotundifolium.

" ranunculoides & stellatum.

Asarum europaeum. Brassica capitata alba. Cacalia albifrons. Cicer arietinum.

Galium Aparine et tricorne.
Acorus Calamus.
Thymus Acinos

Melissa Nepeta.
Calla aethiopica.
Empetrum nigrum.
Carlina acaulis.
Myagrum sativum.
Kernera saxatilis.
Lonicera Xylosteum.
Anthemis Cotula.
Matricaria Chamomilla.
Anthemis nobilis.

Agaricus campestris.
Convolvulus arvensis.

Campanula glomerata.

Campanule à feuilles de pècher.

pyramidale.

raiponce.

et fausse rajponce.

Canelle girostée. Cannette. Capillaire rouge.

noir.

commun ou de Mont-

Capillera.

Cappe de moine.

Capselle bourse à pasteur. Capucine grande.

Cardamine des près.

amère.

Cardère à Bonnetiers ou à foulon.

" sauvage.

Carex ou Laiche. (allgem.)

Carex aigue.

Carline à courte tige.

" vulgaire.

Carniolet. Carnillet.

Carotte commune ou la Carote.

Carthame officinale. Carvi des prés.

Casse-bosse.
Casse-lunette.

Casse-pierre.

Cassis ou Cassier.

Cataire commune.

Catapuce. Céleri.

sauvage.

Centaurée Chardon béni ou Benit.

Jacée.

commune. " la petite.

bleuet ou des Bleds.
du solstice.

Cépe ou Ceps à franc tête rouge. Ceraiste à larges feuilles. Cerfeuil hérissé ou velu.

odorant ou musqué.

sauvage ou sylvestre.

Cerisier acide et tartif.

à grappes.

Griottier on acide.

Bigarreautier. 22

Griottier ou commun.

Campanula persicifolia.

" pyramidalis. Phyteuma spicatum.

Campanula Rapunculus & rapuncu-

Myrtus caryophyllus. Arundo Phragmites.

Asplenium Trichomanes.

Adianthum nigrum.

Capillus Veneris.

Trichomanes. Aconitum Lycoctonum, Thlaspi Bursa pastoris.

Tropaeolum majus. Cardamine pratensis.

amara. Dipsacus Fullonum.

" sylvestris.

Carex.

acuta.

Carlina acaulis.

, vulgaris. Cucubalus Behen.

Daucus Carota. Carthamus tinctorius.

Carum Carvi.

Lysimachia vulgaris. Centaurea Cyanus.

Euphrasia officinalis. Parietaria officinalis.

Ribes nigrum. Nepeta Cataria. Euphorbia Lathyris.

Apium graveolens. Petroselinum sativum.

Centaurea benedicta.

Gentiana Centaurium.

Centaurea Cyanus.

" Solstitialis.

Boletus edulis.

Cerastium latifolium. Chaerophyllum hirsutum.

Myrrhis odorata.

Anthriscus sylvestris. Prunus austera & semperflorens.

Padus.

" acida.

Cerasus Duracina.
Caproniana.

Cerisier Merisier ou sauvage.
Certifix barbe de bouc.
Cétérach des boutiques.
Chaerophyle sauvage.
Champignon, le, des prés, de fumier, de couches.
Chandelle.

Chanvre bâtard.

" cultivé.

d'eau.

" ou sauvage.

Charagne commune. Chardon des Alpes.

" crépu.

des bonnetiers.

" Boulette.

" Roland.

Charme commun.

Charrée.

Chasse-bosse.

Chataigne "de cheval.

" commune ou ordinaire. (Chataigner.)

Chataire commune. Chaussure de Cypris. Chélidoine éclaire.

" petite ou scrophulaire. Chène sessile ou à fruits sessiles, ou pédonculé.

Chène blanc. (allgem.)

" Liège. Chenet, le petit. Chenevis cultivé. Chenopode bon Henri. Cheric. Chervi, le grand. Chevaline. Chevalot, le. Cheveux de Venus.

Chèvre feuille des bois ou sauvage.

" des jardins ou d'Italie. " Xylostéon, ou des

buissons.

Chevrette. Chevrotine.

" écailleuse.
Chevrotte, grande.
Chicorée des jardins ou endive.
" sauvage.

Chien dent.

Prunus avium. Tragopogon pratensis. Asplenium Ceterach. Anthriscus sylvestris.

Agaricus campestris. Typha latifolia. Galeopsis Tetrahit. Cannabis sativa. Lycopus europaeus. Bidens tripartita. Chara vulgaris. Eryngium alpinum. Carduus crispus. Dipsacus Fullonum. Echinops sphaerocephalus. Eryngium campestre. Carpinus Betulus. Lithospermum arvense, Lysimachia Nummularia. vulgaris.

Aesculus Hippocastanum.

Castanea vesca.
Nepeta cataria.
Cypripedium Calceolus.
Chelidonium majus.
Ranunculus Ficaria.

Quercus Robur. Quercus.

"Suber.
Teucrium Chamaedrys.
Cannabis sativa.
Chenopodium bonus Henricus.
Lithospermum arvense.
Pastinaca sativa.
Mentha sylvestris.
Centaurea Cyanus.
Adianthum Capillus Veneris et
Nigella damascena.

Lonicera Periclymenum.

Caprifolium.

" Xylosteum. Hydnum repandum.

" imbricatum.

Cichorium Endivia. Intybus. Triticum repens. Chien dent des près cotonneux, à panicules éparses.

Chondre crèpu.

Chou blanc ou pommé ou Cabus.

des campagnes.

cultivé.

à feuilles rudes.

Chou-fleur. Chou navet.

var.

rave.

Chrysanthéme commune.

couronnée.

grande - Marguerite. Churle penchée.

Ciboule, grande-, ou Ciboulette. Ciche tête de Belier.

Ciguë aquatique.

des jardins.

grande-.

vénéneuse ou aquatique. commune ou Grande-Ciguë.

Cineraire à feuilles en coeur. Circée commune ou Parisienne. Cirse des jardins.

nain.

des champs.

" sans tige.

des lieux cultivés.

très épineux.

Citronelle. Citronelle.

Citronelle, Citrouille.

Citrouille.

Clandestine écailleuse

Clavaire coralloide.

Clématie des haies.

Clématite à larges feuilles. Clinopode commun.

Cocagne.

Cochène.

Cochlearia de Bretagne.

officinal.

Cocriste à grandes fleurs.

Coignassier ou Cognassier commun. Colchique d'Automne.

Coloquinte. Colzat champêtre.

Comaret des marais.

Eriophorum latifolium. Chondrus crispus cum var. Brassica capitata alba.

campestris v. Napobras-

oleracea v. sabellica. 22

Botrytis. 22

Napus.

campestris v. Napobras-" sica.

Rapa.

Chrysanthemum segetum,

" coronarium. Leucanthemum.

Ornithogalum umbellatum et nutans.

Allium Schoenoprasum.

Cicer arietinum.

Oenanthe Phellandrium. Aethusa Cynapium.

Petroselinum sativum.

Cicuta virosa.

Conium maculatum.

Senecio alpestris. Circaea lutetiana.

Cirsium oleraceum.

acaule.

arvense. acaule.

oleraceum.

spinosissimum.

Melissa officinalis.

Artemisia Abrotanum. Philadelphus coronarius.

Cucumis Colocynthis.

Cucurbita Pepo. Lathraea squamaria.

Clavaria coralloides.

Clematis Vitalba.

Clinepodium vulgare. Isatis tinctoria. Sorbus Aucuparia.

Cochlearia armoracea.

officinalis. Rhinanthus Crista galli.

Cydonia vulgaris. Colchicum autumnale.

Cucumis Colocynthis.

Brassica Napus.

Comarum palustre.

Compagnon blanc. Concombre.

" du Levant.

Condrille purpurine.

Conferve des fontaines et des ruisseaux.

Consire.

Consoude, petite- ou moyenne.

" officinale ou grande.

Convalaire multiflore.

" vulgaire ou Muguet. Conyse rude (Conyze rude.) Coquelourde.

Coquerelle.

Coqueret, le-, Alkekenge. Le Coqueret.

Corail nanquin.

Coralloide d'un jaune blanc. Coriandre commun ou cultivé.

Cormes.

Cormier, le-. Corneille.

Cornier des chasseurs.

Cornier.
Cornillet.

Cornioles.

Cornouiller male.

" sanguin ou femelle.

Cornuet, le-.

Coronille bigarrée.

" des jardins ou Baguenaudier.

Corydale intermédiaire ou féve.

" à racine creuse ou bulbeuse.

à bractées entières.

" " " arrondies.

Cotonnière immortelle.

Coudre moissine.

" ou Coudrier.

Couleuvrée.

" noire.

Courge Pépon. Coussinette.

Cranson de Bretagne.

" des rochers.

, officinal.

Crapandine.

Cresson capucine.

, de fontaine.

, des chiens.

Lychnis vespertina. Cucumis sativus.

" Colocynthis. Prenanthes purpurea.

Conferva fontinalis et rivularis. Symphytum officinale. Ajuga reptans. Symphytum officinale. Convallaria multiflora.

" majalis. Conyza squarrosa. Anemone Pulsatilla.

27 27

Physalis Alkekengi. Clavaria coralloides.

Coriandrum sativum.
Cornus mas (fructus).
Sorbus Aucuparia.
Lysimachia vulgaris.
Sorbus Aucuparia.
Cornus mas.
Cucubalus Behen.
Cornus mas (fructus).

" sanguinea. Bidens tripartita. Coronilla varia.

" Emerus. Corydalis fabacea.

cava.

" fabacea.
Gnaphalium dioïcum.
Viburnum Lantana.
Corylus Avellana.
Bryonia dioica et alba.
Tamus communis.
Cucurbita Pepo.
Vaccinium Oxycoccos.
Cochlearia armoracea.
Kernera saxatilis.
Cochlearia officinalis.
Stachys recta.
Tropaeolum majus.

Veronica Beccabunga et Nasturtium officinale.

Veronica Beccabunga.

Cresson doré.

" des jardins ou alenois.

" débile. " des prés.

Crête de coq.
Cretelle hupée.
Croix de St. André.
Cucumis Concombre.
Cucurbite.
Cumin des prés.
Cuscute d'Europe.
Cyclamen d'Europe.
Cynanche Dompte-Venin.
Cynare Cardon.
Cynoglosse du printemps.

Cynorrhodon. Cynosure Cretelle. Cypripede sabot de Venus. Cytise des alpes.

" Labour ou à grappes.

Dactyle agglomeré ou pelotonné. Daille des Suisses allemands. Dame de onze heures. Daphné bois gentil ou mézéréon. Camelée,

Dauphinelle consoude.

pied d'Alouette.

Dent de lion.

Dentaire à feuilles digitées. Dentelaire digitée.

Dictamne blanc ou fraxinelle.
Digitale petite et à petites fleurs.

Doradille des murs.

" cétérach.

" noire.

" Trichomane ou politric. Dorine à feuilles alternes. Double langue. Doucette.

Dragon ou Dragoncell. Droue.

Ebénier des alpes (au bours). Echalottes fausses. Eclaire, l'. Eclairette, petite Scrophulaire. Ecorzenère ou Ecorce noire. Eglantier odorant. Chrysosplenium alternifolium. Lepidium sativum. Cardamine amara.

" pratensis.
Melampyrum arvense.
Cynosurus cristatus.
Galium cruciatum
Cucumis sativus.

Cucurbita Pepo, Carum Carvi.

Cuscuta europaea. Cyclamen europaeum. Asclepias Vincetoxicum.

Cynara Cardunculus.

Cynoglossum Omphalodes et officinale et montanum.

Rosa canina.

Cynosurus cristatus.
Cypripedium Calceolus.

Cytisus Laburnum.

י יי

Dactylis glomerata. Pinus sylvestris. Ornithogalum umbellatum & nutans. Daphne Mezereum.

" Cneorum. Delphinium Consolida.

" Ajacis. Leontodon Taraxacum. Dentaria digitata.

Dictamnus albus.
Gratiola officinalis et Digitalis lutea.

Asplenium Ruta muraria.

, Ceterach.

" Adianthum nigrum.

"- Trichomanes.

Chrysanthemum alternifolium. Ruscus Hypoglossum. Valeriana locusta. Artemisia Dracunculus. Bromus secalinus.

Cytisus Laburnum.
Allium Schoenoprasum.
Chelidonium majus.
Ranunculus Ficaria.
Scorzonera hispanica.
Rosa rubiginosa.

Eglantine, l'.

Egopode podagraire ou des gouteux.

Ellébore blanc.

" noir à fleur verte.

Enanthe Phellandre.

Encensier.

Enothére bisannuelle.

Encensier.

Enule officinale ou commune.

Envinassas.

Epautre commun.

Epervière des murs ou des murailles.

" dorée.

" orangée.

" piloselle. Epervières. (allgemein.)

Epi d'eau ou nageant.

, fleuri.

Epiaire des alpes.

- " d'Allemagne.
- " des bois.
- " droite.
- , des marais.

Epicea.

Epilobe en épi.

" à petites fleurs.

Epinards à fruits cornus, commun ou épineux.

Epinard sauvage.

" viande.

" des murailles.

" oseille.

à fruits mutiques ou d'Hollande.

Epine blanche.

Epine noire.

" vinette, l'.

" de cerf. Epipactis à larges feuilles.

Epurge, l'.

Erable champêtre ou petite.

🧓 á feuilles d'Obier ou duret.

" plane.

sycomore ou blanc de montagne.

Erodie ou Erodium à feuilles de cigne, Bec de cigogne ou de cigne.

Ers Lentille.

Ers en Vesce Lentille. Eryngie des alpes.

E f .:

Aquilegia vulgaris,

Aegopodium Podagraria. Veratrum album. Helleborus niger. Oenanthe Phellandrium. Rosmarinus officinalis. Oenothera biennis. Rosmarinus officinalis, Inula Helenium. Agaricus campestris. Triticum Spelta. Hieracium murorum.

aureum.

" aurantiacum.

" Pilosella.

Hieracia.

Potamogeton natans. Stachys germanica.

" alpina.

" germanica.

" sylvatica.

" recta.

" palustris.

Pinus Picea.

Epilobium angustifolium.

"· pubescens.

Spinacea oleracea. Chenopodium bonus Henricus. Lepidium latifolium.

Parietaria officinalis. Rumex Patientia.

Spinacia oleracea var.
Crataegus' Oxyacantha.
Prunus insititia et spinosa.
Berberis vulgaris.
Rhamnus catharticus.
Epipactis latifolia.
Euphorbia Lathyris.
Acer campestre.

" opulifolium.

" platanoides.

" Pseudoplatanus.

Erodium Cicutarium. Ervum hirsutum.

" Lens. Eryngium alpinum.

Esparcette cultivée. Espargoute des champs. Esparjolle. Estragon. Esule, la petite. Ethuse, petite-ciguë. Eupatoire à feuilles de chanvre. Euphorbe cyprès ou cyparisse. épurge.

Euphraise dentée ou tardive. officinale.

Eurchon.

Fabaire.

Faine, vide Foyard. Faucille.

Fausse branche ursine.

Germandrée. Faux Bannel du Pérou.

Ebenier.

Nard.

" Nérion. Platane.

Sapin. Scordium.

seigle.

Fayard, vide Foyard. Fedie commune. Felougue.

Fenasse du Dauphiné.

Fenouil officinal.

d'eau. Fetuque bleue.

dorée. Fève commune ou des marais.

Feverolle.

Ficaire printannière. Renoncule.

Fie. Flambe. Flamme. Fléchière.

Fleur de coucou.

" St Jean. du soleil.

Flocon fumant. Flouve odorante.

Foin de Bourgogne. Foirolle.

Follasse, la-. Fougère commune, grande impériale, femelle,

Onobrychis vulgaris. Spergula arvensis. Genista sagittalis. Artemisia Dracunculus. Euphorbia Cyparissias. Aethusa Cynapium. Eupatorium Cannabinum. Euphorbia Cyparissias. Lathyris.

Euphrasia Odontites. officinalis. Hydnum repandum.

Sedum Telephium.

Coronilla varia. Heracleum Sphondylium. Veronica Chamaedrys. Melilotus coerulea. Cytisus Laburnum. Allium Victorialis. Epilobium angustifolium. Acer Pseudoplatanus. Pinus Abies. Teucrium Scordium. Avena elatior.

Valeriana Locusta. Chelidonium majus. Avena elatior. Foeniculum officinale. Oenanthe Phellandrium. Molinia coerulea. Festuca spadicea. Vicia Faba.

Ranunculus Ficaria.

Pinus" Picea. Iris germanica. Phlox. Sagittaria sagittifolia. Narcissus Pseudonarcissus. Galium verum. Helianthemum vulgare. Cladosporium Fumago. Anthoxanthum odoratum. Medicago sativa. Mercurialis annua. Atriplex hortensis.

Pteris aquilina.

Fougères. (allgemein.) Foyard ou Fayard, le-. Franc-osier, à écorce jaune. Fragon piquant. Fraisier commun. Framboisier, le-. Frêne commun ou élevé.

fleuri. Frétillon. Fromageon.

Froment commun ou d'hiver, cultivé.

amidon. épeautre.

épi en dent ou rampant.

locular.

commun ou cultivé.

Fromental.

Fumeterre officinale.

Fusain d'Europe ou commun.

Gaïac, vide Gayac officinal. Gaillet Grateron, et tricorne ou à trois Cornes.

croisette.

blanc, dressé ou élevé.

de Suisse ou sylvestre.

Galantine perce neige. Galega officinal.

Galeobdolon jaune.

Galeopsis Ladane. Galéope Ladanum, des champs.

Gands de Notre Dame.

Garderobe.

Garon. Garonette.

Garvance.

Gassolette.

Gayac officinal.

Génestrole.

Genet ailé ou à tige ailée. commun ou à balais.

des teinturiers.

Genévrier commun.

Sabine.

Genipi.

noir.

Gentiane de Bavière.

des champs ou champêtre.

ciliée.

Croisette. 77

des frimas. 22

la grande ou jaune.

Filices.

Fagus sylvatica.

Salix Vitellina.

Ruscus aculeatus.

Fragaria vesca.

Rubus Idaeus.

Fraxinus excelsior. Ornus.

Ligustrum vulgare. Malva sylvestris.

Triticum hybernum v. muticum.

dicoccum.

Spelta.

repens.

monococcum.

vulgare (sativum).

Avena elatior.

Fumaria officinalis.

Evonymus europaeus.

Galium Aparine.

cruciatum.

Mollugo.

verum

helveticum.

Galanthus nivalis. Galega officinalis.

Galeobdolon luteum.

Galeopsis Ladanum. Aquilegia vulgaris. Artemisia Abrotanum.

Daphne Mezereum.

Cicer arietinum. Hesperis matronalis.

Guajacum officinale. Genista tinctoria.

sagittalis. Spartium Scoparium.

Genista tinctoria. Juniperus communis.

Sabina. Achillea atrala.

Artemisia spicata. Gentiana bayarica.

campestris.

ciliata.

cruciata. 77

glacialis. 99

lutea.

Gentiane hétérophylle.

des neiges. printannière.

purpurine.

22

à tige, courte, à grande fleur, sans tige

Géranium ou Géranie d'Afrique.

brillant.

en capuchon ou reni-

forme.

crasseux. d'Espagne. 99

très odorant. 22

de Perse ou térében-

herbe à Robert ou Robertin.

à ruban ou rosée.

triste, nocturne ou de

sanguin.

Gerille.

Germandrée Botride ou femelle.

Marum.

petite chêne ou offici-22

scordium, des marais, aguatique.

sauge des bois. 22

fausse.

Gesse cultivée.

odorante.

sauvage.

ou des prés.

tubéreuse. Geum benoite.

Gingembre.

Girarde.

Giroflier violier ou Giroflée jaune. Gladiole commune.

Glaieul ou Glayeul commun.

Gland de terre.

Glechome lierre terrestre.

Glouteron ou Gluteron.

Gnaphale dioïque. étoilé.

perlé ou des jardins.

Gnavelle annuelle. Gouet commun. Goutte de sang.

Goutte.

Graine d'oiseau.

Gentiana brachyphylla.

nivalis.

verna.

purpurea.

acaulis.

Pelargonium capitatum.

fulgidum.

cucullatum.

inguinans. bicolor. 22

odoratissimum.

terebinthinaceum.

Geranium Robertianum. Pelargonium zonale.

triste. Geranium sanguineum. Agaricus Cantharellus. Teucrium Botrys.

Marum.

Chamaedrys. 22

Scordium. 22

Scorodonia. Veronica Chamaedrys.

Lathyrus sativus.

odoratus.

sylvestris. pratensis.

tuberosus.

Geum montanum. Amomum Zingiber. Hesperis matronalis, Cheiranthus Cheiri, Gladiolus communis.

Lathyrus tuberosus. Glechoma hederacea. Arctium Lappa. Gnaphalium dioicum.

Leontopodium. margaritaceum.

Scleranthus annuus. Arum maculatum. Adonis aestivalis. Cuscuta europaea.

Phalaris canariensis.

Grand chou vert. Raifort.

sceau de Salomon.

Grande Ciguë.

verge de pasteur. Gras de mouton.

Grassette.

commune. Gratiole officinelle.

Gratte-cul.

Gratteron.

Grémil des champs.

officinal. Grenadier commun. Grenouiller bouton d'or. Grenouillette.

> d'eau. bulbeuse.

Griffe de loup. Griotte. Grippe des champs. Griset.

Groseille Cassis. rouge.

Groseiller d'embressailes, embroussailes ou épineux.

des haies ou à Maque-. 22 reaux.

des rocailles ou des rochers.

Gros-Millet. Gros Raifort noir. Guéde, la-. Gueule de lion. Gui ordinaire, commun, male et femelle, à fruits blancs. Guimauve officinale.

rose trémière. Guy commun (Gui commun). Gyrole.

Hanebane.

Hardeau. Haricot à bouquets, à fleurs écarlates, d'Espagne.

commun.

nain.

Haricots, les-. (im allgemeinen.) Hélianthe annuel.

tubéreux.

Helianthème commun. Héliotrope d'Europe.

Betula ovata et viridis. Cochlearia armoracea. Convallaria multiflora. Petroselinum sativum. Dipsacus sylvestris. Lapsana communis. Sedum Telephium. Pinguicula villgaris. Gratiola officinalis. Rosa canina. Galium Aparine et tricorne. Lithospermum arvense.

officinale.

Punica "Granatum. Ranunculus acris.

> aquatilis. sceleratus.

bulbosus. Lycopodium clavatum. Cerasus Caproniana. Lycopsis arvensis. Hippophae Rhamnoides. Ribes nigrum.

rubrum.

grossularia.

petraeum. Zea Mais ou Mays. Raphanus sativus v. nigra. Isatis tinctoria. Antirrhinum majus.

Viscum album. Althaea officinalis. rosea. Viscum album.

Boletus edulis.

Hyoscyamus niger. Viburnum Lantana.

Phaseolus multiflorus.

vulgaris.

nanus. Phaseoli.

Helianthus annuus.

tuberosus. Helianthemum vulgare. Heliotropium europaeum. Hellébore d'hiver.

fétide. noir. 77

vert.

77 blanc.

Helvelle crépue et en mître. Hépatique étoilée ou des fontaines.

étoilé. des jardins.

Héraclée fausse ursine.

Herbe aux ânes.

de St. Antoine.

de St. Barbe. 27 à becquet. 97

de St Benoit. 77

blanche. 77 cachée.

22 au chantre. 22

au charpentier. 22

au chat. 77

de St. Christophe. 22 à cing coutures. 99

de citron. 27 à cloques. 22

à la coupure. 22

sans couture. aux cuillers.

27 au dragon.

aux écus ou tue-mouton.

aux écrouelles. " à l'épervier. 22 à l'esquinancie.

n à éternuer. 22

à la fièvre. 77

aux goutteux ou de la 77 goutte. .

grasse.

22

aux gueux. 77

aux hémorrhoïdes. 77

Hispidule. de Hongrie.

37 de St. Jaques. 27

à jaunir ou aux Juifs. 77

de St. Jean.

de la St. Jean. 22

d'ivrogne. à lait.

magique. 77

aux mammelles. 27

aux mites.

Helleborus hyemalis.

foetidus. niger.

viridis. Veratrum album.

Helvella crispa et mitra. Marchantia polymorpha.

Asperula odorata. Anemone hepatica.

Heracleum Sphondylium.

Oenothera biennis. Epilobium angustifolium.

Barbarea vulgaris. Geranium sanguineum.

Geum urbanum. Gnaphalium dioicum.

Lathraea squamaria. Erysimum officinale.

Achillea Millefolium.

Nepeta cataria et Teucrium Marum.

Actaea spicata. Plantago lanceolata. Melissa officinalis. Physalis Alkekengi.

Orchis bifolia et Symphytum offi

cinale.

Ophioglossum vulgatum. Cochlearia officinalis. Artemisia Dracunculus.

Lysimachia Nummularia. Scrophularia nodosa.

Pulmonaria officinalis. Geranium Robertianum.

Achillea Ptarmica.

Solanum Dulcamara.

Drosera rotundifolia. Pinguicula vulgaris.

Clematis Vitalba. Ranunculus Ficaria.

Gnaphalium dioicum.

Galeopsis Tetrahit. Senecio Jacobaea.

Reseda luteola. Hypericum perforatum.

Hedera Helix.

Artemisia vulgaris. Lolium temulentum.

Polygala vulgaris Sedum Telephium.

Lapsana communis.

Verbascum Blattaria.

Herbe musquée ou du musc.

"à l'oiseau. "à Paris.

" à pauvre ou au pauvre homme.

" aux perles. " à la plique.

, aux poux.

" aux puces. " de la rosée.

" sacrée.

aux sorciers ou de Saint Etienne.

" aux Teigneux.

" aux teinturiers.

" de la Trinité.

" aux Varices.

" au vent.

, aux verrues.

" aux vers.

à la Vierge. Herniaire glabre.

Hespéride-Julienne. Hêtre des forêts.

Hippocastane.

Hippocrépide (Hippocrépis) en om-

belle, ombellé.

Houblon commun, grimpant.

Houque laineuse (Houlque laineuse).

Houx commun.

Houx-frelon. Petit Houx. Hutchinsie des alpes.

Hysope officinale.

Jacinthe botryde.

" orientale à fleurs blanches.

Jalap faux, le-.

Jalousie.

Jannetrole.

Jaseran, le.

Jasmin commun.

" frutescent, à feuilles de cytise ou jaune.

Jaunelet. Jaunet d'eau. Jaunetrole.

Ibéride toujours verte.

Jeannette.

lérose hygrométrique, la-.

Jf commun

Adoxa Moschatellina. Stellaria media. Paris quadrifolia.

Gratiola officinalis. Lithospermum officinale. Lycopodium clavatum.

Actaea spicata. Mentha Pulegium. Drosera rotundifolia

Melittis Melissophyllum et Verbena

officinalis.

Heliotropium europaeum.

Tussilago Petasites et Arctium Lappa.

Genista tinctoria. Anemone hepatica.

Cirsium acaule et arvense.

Anemone pulsatilla.
Circaea lutetiana.
Tanacetum vulgare.
Narcissus poëticus.
Herniaria glabra.
Hesperis matronalis.
Fagus sylvatica.

Aesculus Hippocastanum.

Hippocrepis comosa.
Humulus Lupulus.
Holcus lanatus.
Ilex Aquifolium.
Ruscus aculeatus.
Hutchinsia alpina.
Hyssopus officinalis.

Hyacinthus botryoides.

" orientalis.

Mirabilis Jalapa.

Satyrium nigrum.

Equisetum arvense.

Agaricus caesareus.

Jasminum officinale.

fruticans
Agaricus Cantharellus.
Nymphaea lutea.
Equisetum arvense.
Iberis semperflorens.
Narcissus poeticus.
Anastatica hierochuntia.
Taxus baccata.

Immortelle.

blanche.

Impatiente balsamine, vide la Balsamine.

Impératoire ostruthium ou des alpes.

Inule aunée.

Joli Bois.

Joubarbe des toits.

Jone commun ou agglomeré.

" odorant.

Jotte.

Joubarbe commune.

" la grande. des toits.

" petite.

Iris d'Allemagne ou germanique. Issalou.

Julienne des Dames.

Jusquiame noire.

Ivraie ou Ivroie vivace.

énivrante.

Laiche (im allgemeinen). Laiche aigue.

en gazon.

précoce.

Lailier.

Laitron des jardins dure ou rude.

des alpes ou des montagnes.

" ou Laiteron des jardins, oleracé ou des potagers. ou Laiteron des jardins,

molle ou lisse.

Laitue cultivée ou commune ou romaine.

Lamier blanc.

pourpre ou pourpourin.

Lampsane commune. Langue de chien.

de serpent. de cerf ou de boeuf.

Larche.

Laricio des Corses.

Laser, Siler.

Lauréole gentille ou femelle. Laurier, Laurier à jambon ou franc.

à languette, le-. cerise, le- officinal. Vinca minor. Gnaphalium margaritaceum.

Imperatoria Ostruthium, Inula Helenium. Dapline Mezereum. Sempervivum tectorum. Juneus effusus. Acorus Calamus. Sinapis arvensis. Pinguicula vulgaris. Sempervivum tectorum.

Sedum album. lris germanica. Boletus edulis. Hesperis matronalis. Hyoscyamus niger. Teucrium (Ajuga) Chamaepitys. Lolium perenne.

" temulentum.

Carex.

Carex acuta.

" caepitosa. " praecox.

Polygala vulgaris. Sonchus oleraceus – asper.

coeruleus.

" oleraceus.

oleraceus - laevis.

Lactuca sativa. Lamium album.

" purpureum.

" - maculatum.

Lapsana communis. Cynoglossum Omphalodes et officinale.

Ophioglossum vulgatum. Scolopendrium officinale. Pinus Larix.

Laserpitium Siler, Dapline Mezereum. Laurus nobilis. Ruscus Hypoglossum.

Prunus Laurocerasus.

Laurier rose, le-, ou Laurier de St. Antoine.

" rose commun.

Lavande ou Lavende en épi, spic ou aspic.

Lavanèse.

Lentille d'eau ou exiguë.

Lentille d'Espagne.

Levisticum ou Lévistique officinale. Liard.

Lichen barbu.

" entrelacé.

" d'Islande.

Licope. Liège, le-.

Lierre commune ou d'Europe.

grimpant, en arbre, des poëtes.

terrestre.

Lierret.

Lilas commun.

Lin de marais.

" des montagnes ou des alpes.

" sauvage

" cultivé ou commun. Linaigrette à plusieurs épis.

Linaire, la-.

" cymbalaire.

Lion dent.

" Martagon.

" des vallées.

" bulbifère ou orangé.

Liseron des champs.

" des haies.

" le grand-.

Lisimaque, vide Lysimaque. Lithosperme des champs Livèche mutelline.

officinals

officinale.

" Meum ou à feuilles capilacées.

Lizet, petit-.

Lolie.

Lonicère des haies.

Lolier corniculé.

" à gousse carrée., Lunaire bisannuelle et annuelle.

" commune.

Lupin bigarré Luserne (Luzerne) lupuline.

Luzerne cultivée.

Epilobium angustifolium. Nerium Oleander.

Lavandula spica.
Galega officinalis.
Lemna minor.
Lathyrus sativus.
Ligusticum Levisticum.
Populus nigra.
Usnea barbata.
Usnea barbata v. plicata.
Cetraria Islandica
Lycopus europaeus.
Quercus Suber.
Hedera Helix.

Glechoma "hederacea.
Hedera Helix.
Syringa vulgaris.
Eriophorum latifolium.
Linum montanum.
Antirrhinum Linaria.
Linum usitatissimum.
Eriophorum latifolium.
Antirrhinum Linaria.
Linaria Cymbalaria.
Leontodon Taraxacum.
Lilium candidum.

" Martagon Convallaria majalis. Lilium bulbiferum. Convolvulus arvensis.

" sepium.

n n

Lithospermum arvense. Phellandrium Mutellina. Ligusticum Levisticum.

Meum athamanticum. Convolvulus arvensis Lolium perenne. Lonicera Xylosteum. Lotus corniculatus.

" tetragonolobus. Lunaria biennis et annua. Osmunda lunaria. Lupinus varius. Medicago lupulina.

" sativa.

Lychnide de Calcédonic.

" fleur de concou.

" dioïque ou du soir.

" des jardins.

" nielle.

" sauvage.

Lycope européen.

Lycopode à massue ou sélagine, commun, à poil et rampant.

Selago ou sélagine.

Lycopside des champs.

Lys d'Etang.

Lysimachie nummulaire (Lysimaque).

Lysimaque commune.

ou Lysimachie rouge.

Mâche commune ou Mâche. Maïs cultivé. Mandragore officinale.

Marguerite, petite-.
jaune double.

Marie" vulgaire."

Maron ou Maronnier d'Inde. Maroute.

Marrube blanc.

" aquatique.

" noir.

Masse de roseau ou d'eau. Massette à larges feuilles. Matricaire Camomille. Mauve alcée.

" à feuilles rondes, petite commune ou sauvage.

" sauvage à feuilles sinuées, sylvestre ou grande.

commune ou petite.

Médaille de Judas.

Melampyre des champs.

Melèze ou Melasse d'Europe.

Melilot officinal.

" commun ou à longues ra-

Melinet rude.

Melisse officinale.

puante.

Mélitte, Mélissot.

" à feuilles de Melisse. Menianthe trèfle d'eau ou aquatique. Menthe des champs. Lychnis Chalcedonica.

" Flos Cuculi.

" vespertina. Agrostemma Coronaria.

Githago.

Lychnis diurna.
Lycopus europaeus.

Lycopodium clavatum.
" Selago.
Lycopsis arvensis.
Nymphaea alba.

Lysimachia Nummularia. , vulgaris. Lythrum Salicaria.

Valeriana locusta.
Zea Maïs.
Mandragora officinalis.
Bellis perennis.
Chrysanthemum coronarium.
segetum.

Salsola Soda.
Aesculus Hippocastanum.
Anthemis Cotula.
Marrubium vulgare.
Lycopus europaeus.
Ballota nigra.
Typha latifolia.

Matricaria Chamomilla. Malva Alcea.

" rotundifolia.

" sylvestris.

" rotundifolia. Lunaria biennis (annua). Melampyrum arvense. Pinus Larix. Melilotus officinalis.

Cerinthe major.
Melissa officinalis.
Melittis Melissophyllum.

""
Menyanthes trifoliata.
Mentha arvensis.

Menthe crépue ou frisée.

Pouliot. 22

sauvage.

verte ou à épi, ou de Nôtre Dame.

Menyanthe, vide Menianthe. Mercuriale annuelle, mâle et femelle. Méringie Mousse ou mousseuse. Merveille de Pérou, la-. Meum, le- Meum Athamanthe ou

athamantique.

Meuron, le-.

Mezéréon.

Mignardise, la-.

Mille grains.

Millepertuis perforé ou officinal.

velu. Millet des oiseaux.

Minette dorée.

Miricaire d'Allemagne.

Moehringie mousseuse.

Molène blataire.

bouillon blanc.

Molinie bleue ou d'Allemagne. Monarde ou Monardin d'Amérique. Monnoyère.

Morelle douce-amère ou grimpante. tubéreuse ou Parmentière

noire. 22

furieuse.

Morgeline d'été.

Morette.

Morille comestible.

puante.

Mors du diable.

Mort-Chien.

Mourelle.

Mouron des petits oiseaux, ou blanc. rouge ou des champs, mâle.

Mousse.

terrestre ou aux massues. Mousseron, le-. Moutarde des champs.

blanche et noire.

de capucins.

Muslier des alpes.

linaire.

à grandes fleurs.

Muguet anguleux.

des bois.

Mûrier des baies.

de Mai.

Mentha crispa.

Pulegium.

sylvestris.

viridis.

Mercurialis annua. Moehringia muscosa. Mirabilis Jalapa.

Meum athamanticum. Rubus fruticosus. Daphne Mezereum. Dianthus superbus. Herniaria glabra. Hypericum perforatum.

hirsutum. Panicum miliaceum. Medicago sativa. Tamarix germanica. Moehringia muscosa. Verbascum Blattaria.

Thapsus. Molinia coerulea. Monarda didyma. Thlaspi arvense. Solanum Dulcamara.

tuberosum.

nigrum. Atropa Belladonna. Anagallis arvensis. Solanum nigrum. Morchella esculenta. Phallus impudicus. Scabiosa succisa. Colchicum autumnale. Solanum nigrum. Stellaria media Anagallis arvensis. Musci. Lycopodium clavatum. Agaricus Prunulus.

Sinapis arvensis. Sinapis alba et nigra. Cochlearia Armoracia.

Antirrhinum alpinum. Linaria.

majus. Convallaria Polygonatum. Asperula odorata. Convallaria majalis. Rubus fruticosus.

Murier noir.

Muscari à grappes.

botride.

-à toupet. Musquée, petite-.

Myosotis des champs et annuel.

" des marais.

Myosure nain.

Myrrhis odorant.

Myrte commune.

" caryophyllé.

Myrtille à feuilles obrondes ou ponctuées ou obtuses.

Napel bleu ou Aconit Napel. Narcisse faux Narcisse ou sauvage.

Jonquille.

des poëtes.

Nard raide.

Neflier Aubépine.

buisson ardent.

commun.

nain.

Nenuphar à fleur jaune. Nerprun bourdaine.

nain.

le petit-.

purgatif.

Nez conpé ailé. Nielle des bleds, fausse, bâtarde, des champs.

sauvage.

ou batarde.

Nigelle des champs. " de Damas.

Nigritelle à feuilles étroites.

Nivéole du printemps.

Noble Epine.

Noirprun, le-.

Noisetier commun.

Noyer commun. Nummulaire, le-.

Nuphar ou Nenuphar à fleur jaune. Nymphée blanche ou la Nymphée.

Deil de Christ.

de boeuf colorant.

Oeillet de Dieu.

harbu.

bleuatre ou de Mai.

de Chine.

giroflé.

Morus nigra.

Muscari racemosum.

Hyacinthus vel Muscari botryoides.

vel Muscari comosum.

Adoxa Moschatellina.

Myosotis annua et arvensis.

palustris.

Myosurus minimus. Myrrhis odorata.

Myrtus communis.

cariophyllata.

Vaccinium Vitis Idaea.

Aconitum Napellus. Narcissus Pseudonarcissus.

Jonquilla.

poeticus.

Nardus stricta.

Crataegus Oxyacantha.

Pyracantha.

Mespilus germanica.

Chamaemespilus.

Nymphaea lutea. Rhamnus Frangula.

" pumilus.

catharticus.

Staphylea pinnata.

Agrostemma Githago. Lithospermum arvense. Nigella arvensis.

" damascena.

Satyrium nigrum. •

Leucojum vernum.

Crataegus Oxyacantha, Rhamnus catharticus.

Corylus Avellana.

Iuglans regia.

Lysimachia Nummularia.

Nymphaea lutea.

alba.

Aster Amellus. Anthemis tinctoria. Agrostemma Githago. Dianthus barbatus.

caesius.

chinensis

caryophyllus.

Oeillet sauvage.

" superbe. Oenanthe Phellandre.

Oignon commun.

Olivier d'Europe.

Olruche noire.

Omphalode ombiliquée.

Onagre (Onagraire) bisannuelle.

Ononis épineux.

Ophioglosse commune.

Ophrys des alpes.

- araignée ou arachnite. fausse araignée.
- " mouche.
- " abeille.

Orchis Bouffon.

- " brulé ou mignon.
- " à deux feuilles.
- " mâle.
- " militaire ou singe.
- " noir,

Oreille d'âne.

- " de lièvre.
- " d'homme.
 - de souris ou de rat.

Orge à deux rangs, Pamelle ou Plate.

" éventail ou pyramidale.

- " à six rangs, Escurgeon (Escurgeon) ou carrée.
 - " queue de souris ou des murs.

Origan commun.

" marjolaine ou commune. Orme commun ou à fleurs éparses. Ormière, l'-.

Orne à Manne.

Ornithogole penché, en ombelle, à fleurs penchées.

Orobanche commune (Orobe).

" élevée, majeure, á petite fleur & rameuse.

Oronge vraie. Orpin des alpes.

- " acre ou brûlant.
- " Anacampseros, ou à feuilles rondes.
- " commun.
 - , à feuilles épaisses.
- " à fleurs blanches.
- " reprise,

Ortie dioique ou grande Ortie.

Dianthus sylvestris.

" superbus. Oenanthe Phellandrium.

Allium Cepa.

Olea europaea.

Astrantia major.
Cynoglossum Omphalodes.

Oenothera biennis.

Ononis spinosa. Ophioglossum vulgatum.

Ophrys alpina.

" arachnites.

" myodes.

apifera.

Orchis Morio.

- " ustulata.
- " bifolia.
- " mascula.
- " militaris.

Satyrium nigrum. Symphytum officinale. Bupleurum rotundifolium.

Asarum europaeum.

Hieracium Pilosella.

Hordeum distichon.

- " zeocriton.
- " hexastichon.

" murinum. Driganum vulgare

Origanum vulgare. "Majorana. Ulmus campestris.

Spiraea Ulmaria. Fraxinus Ornus.

Ornithogalum umbellatum & nutans. Orobanche vulgaris.

" major, minor & ramosa.

Agaricus Caesareus. Sedum saxatile.

- " acre.
- " Anacampseros.

Pinguicula vulgaris. Sedum dasyphyllum.

- " album.
- " Telephium.

Urtica dioica.

Ortie blanche

brulante, grièche ou petite.

rouge,

jaune.

morte.

, båtarde. puante.

Oseille des bucherons.

commune ou des près.

petite oseille.

rouge. ronde.

Osier blanc, mâle ou femelle. Osmonde lunaire ou en croissant. Oxalide oseille ou surelle. Oxytropis des champs.

Pain blanc.

, de coucou.

, de pourceau. Palme de Christ.

Panacée des fièvres quartes. Panais cultivé.

Panic Milliet.

pied de coq.

vert

Panicaut des alpes.

" des champs. Paquerette vivace.

" des jardins.
" grande-.
Parelle des jardins. sauvage.

Pariette.

Parisette à quatre feuilles. Pariétaire officinale.

Parnassie des marais.

Passerage des alpes. à feuilles large ou grand-Passerage.

ibéride ou petite.

" cultivé.

Passe-Satin.

Pastel des teinturiers,

Pastenade. Patate.

Patience des alpes ou des jardins.

crépue.

à écussons. à feuilles obtuses.

sanguine.

Lamium album. Urtica urens.

Galeopsis Ladanum.

Galeo dolon luteum.

Lamium maculatum & Stachys palustris.

Mercurialis annua. Stachys sylvatica. Oxalis Acetosella. Rumex Acetosa.

sanguineus.

" scutatus.

Osmunda lunaria. Oxalis Acetosella.

Oxytropis campestris.

Viburnum Opulus. Oxalis Acetosella. Cyclamen europaeum. Ricinus communis. Asarum europaeum. Pastinaca sativa. Panicum miliaceum.

Crus Galli.

viride.

Eryngium alpinum.

campestre. Bellis perennis.

" " flore pleno. Chrysanthemum Leucanthemum.

Rumex Patientia.

" crispus. Paris quadrifolia.

Parietaria officinalis. Parnassia palustris. Hutchinsia alpina.

Lepidium latifolium.

" Iberis.
" sativum.

Lunaria biennis. Isatis tinctoria.

Pastinaca sativa.

Solanum tuberosum.

Rumex alpinus.

, crispus.

scutatus. obtusifolius.

sanguineus.

Patience sanguine à feuilles aigues ou sauvage ordinaire

des jardins, la grande-. Patte ou pied de loup.

de loup.

de lapin.

Paturin des alpes, prolifère.

annuel.

flottant.

des forêts, gris vert.

de en forme 22 ione.

retrèci.

des prés et commun.

Paturon.

Pavillon sauvage.

Pavot coquelicot.

oeillette ou noir ou jardins.

rouge.

Pecher commun.

Pédiculaire des marais.

Pensée.

Péone officinale.

Perce-bosse.

Perce-feuille.

Perce-neige.

Persicaire à feuilles ovales lancéolées.

Persil cultivé.

" des marais.

Persil d'âne.

Pervenche petite on couchée.

Pesse ou Pece, Ia-.

Petasite blanc.

Petit Erable.

Petit Lizet.

Peuplier noir ou franc.

tremble.

Phalaris roseau.

des Canaries.

Phaséole commune.

Phellandre mille feuilles aquatique. Philadelphe commun ou odorant.

Phlox.

Phragmite à balais.

Phyteume en épi ou à épi.

Picoutaz.

Pied de loup.

de vaud, le-.

Rumex acutus.

Patientia. Lycopodium clavatum. Lycopus europaeus. Ranunculus acris. Sedum dasyphyllum. Poa alpina v. vivipara.

annua.

fluitans.

nemoralis v. glauca.

nemoralis v. firma.

v. coarctata.

trivialis & pratensis.

Agaricus campestris. Narcissus Pseudonarcissus, Papaver Rhoeas.

somniferum.

Rhoeas.

Persica vulgaris. Pedicularis palustris Viola tricolor.

Paeonia officinalis.

Lysimachia vulgaris. Bupleurum rotundifolium.

Leucojum vernum.

Polygonum Persicaria.

Petroselinum sativum, Oenanthe Phellandrium et Apium

graveolens. Anthriseus sylvestris.

Vinca minor.

Pinus Abies.

Tussilago alba.

Acer campestre.

Convolvulus arvensis,

Populus nigra

tremula.

Phalaris arundinacea.

canariensis.

Phaseolus vulgaris.

Oenanthe Phellandrium. Philadelphus coronarius.

Phlox.

Arundo Phragmites.

Phyteuma spicatum.

Aconîtum Camarum. Lycopodium clavatum.

Arum maculatum.

Pied de chat.

de lion.

de mouton blanc.

de lit.

d'alouette sauvage, le-.

de Grulle. de Griffon.

de poulet. de poules.

de corbier.

Pigamon à feuilles d'Ancolie.

nain

Pignet.

Pillolet

Piloselle de rat. Piment annuel.

d'eau

Pimente.

Pimprenelle Anis.

grande-.

sangsorbe, sanguisorbe, petite.

Pin Alviez ou arabe.

Cembro.

à cinq feuilles des alpes.

de Genêve ou de Haguenau.

laricio. 22 mugho.

de Riga, de Russie ou du

sapin.

sauvage on sylvestre.

suffis ou nain ou à crochet.

Pinasse.

Pineastre vulgaire.

Pione femelle.

Pisse-en-lit, dent de lion.

Pistachier sauvage. Pivoine officinale.

Plantain des alpes ou des mon-

grand ou à bouquet, à larges feuilles.

lancéolé ou à cinq côtes.

Psyllion.

Plantathère à deux feuilles. Plante royale.

Plateau à fleur blanche.

Plicaire. Pluie d'or. Gnaphalium dioicum. Alchemilla vulgaris. Hydnum repandum. Ranunculus sceleratus. Clinopodium vulgare. Delphinium Consolida. Coronilla varia. Helleborus foetidus. Lamium purpureum.

Ranunculus repens. acris.

Thalictrum aquilegifolium. minus et foetidum.

Arctium Lappa. Thymus Chamaedrys et Serpyllum. Hieracium Pilosella. Capsicum annuum. Polygonum Hydropiper. Myrtus Pimenta. . . Pimpinella Anisum.

magna.

Poterium Sanguisorba. Pinus Cembra.

sylvestris.

Larix. "

Mughus.

sylvestris.

Abies. 72

sylvestris. 77

Pumilio. Pinus sylvestris.

Paeonia officinalis. Leontodon Taraxacum. Staphylea pinnata. Paeonia officinalis.

Plantago alpina & atrata.

major.

lanceolata. Psyllium.

Orchis bifolia. Ocymum Basilicum. Nymphaea alba. Lycopodium clavatum. Cytisus Laburnum.

Podagraire. Poire de terre. Poirier coignassier.

> " commun. " Dolabelliana.

Pois d'Angora.

" des champs ou gris.

" chiche. " cultivé.

" aux lièvres.

à crapaud.

Poisette.

Poivre d'Espagne, d'Amérique, d'Inde, du Sud.

" de la Jamaïque.

" de muraille.

Poivrette commune.

Polygale à feuilles de buis ou faux buis.

commune ou officinale.

Polygone trainasse. Polypode commun. Pomme de neige.

" terre.

Pommier commun & Pommier acerbe.

Ponceau rouge. Poncirade.

Populage des marais. Potamot d'eau, nageant.

Potelée.

Potentille anserine ou argentine.

, Tormentille. rampante.

Potiron.
Poule grasse.
Pouliot commun.

Pourpier commun ou cultivé, ou potager.

Prêle des champs.

" des fleuves.

" petite ou d'hiver.

des bois.

Prenanthe purpurine ou pourpre.

des murs.

Primerolle.

" visqueuse. Primevère visqueuse.

grandiflore, à grandes

fleurs, sans tige.

" farineuse.

" inodore ou élevée.

Aegopodium Podagraria. Helianthus tuberosus. Cydonia vulgaris. Pyrus communis.

" Dolabelliana.
Cytisus Laburnum.
Pisum arvense.
Cicer arietinum.
Pisum sativum.
Lathyrus sylvestris.
Vicia cracca.

.. sativa.

Capsicum annuum & var. Myrtus Pimenta. Sedum acre. Nîgella arvensis.

Polygala Chamaebuxus.

" vulgaris.
Polygonum aviculare.
Polypodium vulgare,
Viburnum Opulus.
Solanum tuberosum.

Pyrus Malus.
Papaver Rhoeas.
Melissa officinalis.
Caltha palustris.
Potamogeton natans et perfoliatus.
Hyoscyamus niger.
Potentilla anserina.
Tormentilla erecta.
Potentilla reptans.
Cucurbita Pepo.
Valeriana locusta.
Mentha Pulegium.

Portulaca oleracea. Equisetum arvense.

" fluviatile. " hiemale.

sylvaticum.

Prenanthes purpurea.

" muralis.

Primula veris.

" viscosa.

ກ ກ

" acaulis.

" farinosa.

" elatior.

Primevère officinale.

oreille d'ours.

Primule officinale.

Prunellier épine noire.

Prunier domestique, Pruneaulier.

sauvage et épineux.

Psyllion à grandes ou à larges feuilles.

lancéolé.

des sables.

Ptéride aigliaire.

Ptéris aigle impériale.

Pucelage.

Pulmonaire officinale ou grande.

Pulsatille commune.

Putiet, le.

Pyrethre Camomille.

Matricaire. Pyrole unilatérale.

- à feuilles rondes.
- uniflore.
- verdâtre.

Duenouille.

Oueue d'Arondelle.

- de chat.
- de cheval ou des chevaux.

des rats.

Quintefeuille rampante, la grande-. rouge de marais.

Rache.

Racine du St. Esprit. Radis cultivé noir.

sauvage.

Raifort cultivé noir ou Parisien.

gros-noir.

Raiponce (allgemein).

à épi ou en épi.

Raisin des bois.

- de Mars. 22
- d'ours. de renard.
- de corneiller.

Kampon.

et Raiponcette.

Raponcule (allgemein).

Rasque.

Ratoncule, queue de souris.

Ratelaire.

Rave sauvage.

Primula veris.

auricula.

veris.

Prunus insititia.

- domestica et var.
 - insititia et spinosa.

Plantago major.

lanceolata.

Psyllium.

Pteris Aquilina.

Vinca minor.

Pulmonaria officinalis.

Anemone Pulsatilla.

Prunus Padus.

Matricaria Chamomilla.

Chrysanthemum Parthenium.

Pyrola secunda.

- rotundifolia.
- uniflora.
- Chlorantha.

Typha latifolia.

Sagittaria sagittifolia. Equisetum hiemale.

arvense.

Potentilla reptans. Comarum palustre.

Cuscuta europaea.

Angelica Archangelica. Raphanus sativus var. nigra.

Raphanistrum.

sativus et var. nigra.

Phyteuma.

spicatum.

Vaccinium Vitis Idaea.

Ribes rubrum.

Arbutus Uva ursi.

Paris quadrifolia.

Empetrum nigrum.

Valeriana locusta.

Campanula Rapunculus & rapunculoides.

Phyteuma.

Cuscuta europaea.

Myosurus minimus.

Aristolochia Clematitis. Phyteuma spicatum.

Rave de St. Antoine. Ravonelle. Ravonnet. Réglisse sauvage.

Reine des prés. Renoncule Aconit ou à

fenilles d'Aconit.

acre.

22 des alpes. 99 d'Asie.

27 aquatique ou hétéro-. 22

bulbeuse ou tubéreuse, 22

des champs. 99 des glaciers.

des prés.

scélérate ou des marais, à feuilles d'Ache.

Thora ou venéneuse.

rampante.

Renouée Bistorte.

Liseron.

des oiseaux. 99 persicaire.

poivre d'eau. 33

sarazin.

Reprise.

*9

Reseda des teinturiers ou Gaude. Rhapontie ou Rhapontin des montagnes.

Rhinanthe crête de coq.

Rhubarbe des moines ou des montagnes.

des moines.

Ricinier ou le Ricin.

Rieble, le-. Rignoche,

Robinet. Rogne.

Romarin officinel ou le Rosmarin. Ronce arbrisseau.

bleue.

commune ou ligneuse.

framboisier.

à fruit bleuatre ou bleu.

des rochers.

Rosage ferrugineux ou des alpes. velu ou hérissé.

Rose de Gueldre.

de Jéricho.

de Noël. 22

Ranunculus bulbosus. Raphanus Raphanistrum.

sativus & var. nigra. Astragalus glycyphyllos. Spiraea Ulmaria.

Ranunculus aconitifolius.

aeris.

alpestris. 99 asiaticus. 99

aquatilis. 99 bulbosus.

arvensis. 97 glacialis. 22

aeris.

sceleratus. 22

Thora. 22 repens.

Polygonum Bistorta

Convolvulus. aviculare.

Persicaria. Hydropiper.

Fagopyrum.

Sedum Telephium. Reseda luteola.

Rumex alpinus Rhinanthus Crista Galli.

Rumex alpinus.

Patientia. Ricinus communis. Galium Aparine. Hydnum repandum, Lychnis vespertina. Cuscuta europaea. Rosmarinus officinalis. Rubus fruticosus.

caesius.

fruticosus.

Idaeus. caesius.

saxatilis.

Glechoma hederacea. Rhododendron ferrugineum.

hirsutum.

Viburnum Opulus. Anastatica hierochuntica. Helleborus niger.

Rose rouillée. Roseau commun.

" des étangs, à larges feuilles.

a lancéolé.

des montagnes.
des rivages.

odorant.

Rosée du soleil.

Rosier des chiens ou sauvage.

" rouiller ou à feuilles odorantes.

Rossolis à feuilles rondes. Rougi.

Rue de chèvre.

, fétide.

Sabine, la- ou le Sabinier. Sadrée. Safran bâtard.

, printannier.

" officinal ou d'Automne ou cultivé.

Sagittaire en fer de fléche ou fléche d'eau., Sainfoin.

Salicaire commun.
Salicotte.
Salsiafis, Saltifis Sersifis ou Salsifix noir.

Salsifis ou Salsifix des prés. Sanicle d'Europe.

" femelle, la-.

Sapin élevé, faux Sapin, Sapin blanc ou argenté.

" en Peigne ou blanc. Sapin.

Saponaire officinale.

Sarothamne à balais.

Sariette.

Sarpette.

Sarrette des teinturiers.

Satyre fétide.
Satyrion femelle.
mâle.

Sauge des prés.

" officinale ou grande.

" sauvage.

Saule blanc ou commun.

" émoussé.

" à une étamine ou monandrique. Rosa rubiginosa. Arundo Phragmites. Typha latifolia. Arundo Calamagrostis.

" montana.

" Pseudophragmites.

Acorus Calamus. Drosera rotundifolia. Rosa canina.

" rubiginosa. Drosera rotundifolia. Melampyrum arvense, Galega officinalis. Ruta graveolens.

Juniperus Sabina.
Satureja hortensis.
Colchicum autumnale & Carthamus
tinctorius.
Crocus vernus.

" sativus.

Sagittaria Sagittaefolia.

Medicago sativa et Onobrychis vulgaris.

Lythrum Salicaria.
Salsola Soda.

Scorzonera hispanica. Tragopogon pratensis. Sanicula europaea. Astrantia major.

Pinus Abies, " picea. Saponaria officinalis. Spartium scoparium. Satureja hortensis.

Serratula tinctoria.
Carthamus tinctorius.
Phallus împudicus.
Orchis Morio.
" mascula.

Salvia pratensis

" officinalis. Teucrium Scordium & Scorodonia. Salix alba.

.. retusa

" monandra.

Saule jaune.

Marceau.

épineux.

Savonnière ou Savonaire officinale.

Saxifrage ombreuse ou des lieux couverts.

Scabieuse des champs ou des prés.

colombaire.

succise.

Scandix peigne de Venus. Sceau de la Vierge.

de Salomon.

grand-.

Scille bifoliée ou à deux feuilles.

maritime.

Scirpe de Haller ou des tourbières.

des lacs ou des étangs. Scleranthe annuel.

Scolopendre officinal, Scorzonère d'Espagne.

Scrophulaire noueuse (scrofulaire).

petite-.

Sedum acre.

Anacampseros ou à feuilles

blanc ou à fleur blanche.

à feuilles épaisses.

reprise.

Seglin.

Seigle cultivé ou céréal.

Sélagine.

Semence aux perles.

Séné bâtard.

" indigène.

Seneçon des alpes.

blanchâtre et Séneçon uniflore.

commun ou à feuilles ailées et lacinées.

Doronic.

Jacobée.

Senellier. Sénevé.

Serapias à languettes.

Sereute.

Seringat commun ou odorant.

Sermontaine, la-.

Serpentin. Scrrette.

Sersifis.

Sésame.

Salix Vitellina.

Caprea.

Hippophaë rhamnoides. Saponaria officinalis. Satureja hortensis.

Saxifraga umbrosa & punctata. Scabiosa arvensis.

Columbaria.

succisa.

Scandix Pecten Veneris. Tamus communis. Convallaria Polygonatum.

multiflora.

Scilla bifolia.

maritima.

Scirpus Baeothryon.

lacustris.

Scleranthus annuus. Scolopendrium officinale. Scorzonera hispanica. Scrophularia nodosa. Ranunculus Ficaria. Sedum acre.

Anacampseros.

album.

dasyphyllum.

Telephium. Bromus secalinus. Secale Cereale. Lycopodium clavatum. Lithospermum officinale. Coronilla Emerus. Colutea arborescens. Senecio alpestris.

incanus & uniflorus.

vulgaris. 22

Doronicum. "

Jacobaea. Crataegus Oxyacantha.

Sinapis arvensis, alba et nigra. Serapias lingua et cordigera.

Pinus abies.

Philadelphus coronarius.

Laserpitium Siler.

Allium Victorialis.

Serratula tinctoria,

Scorzonera hispanica. Kernera saxatilis.

Sésame d'Allemagne. Séseli des prés. Sétaire verte. Sibbaldie penchée ou couchée.

Siléne Behen.

" sans tige.

Sisymbre alliaire ou à odeur d'aïl.

" officinal. Soldanelle des alpes.

Soleil.

Solidage verge d'or.

Sorbier des alpes.

" Cormier ou domestique. des oiseleurs ou sauvage.

Soriau.

Souci des marais.

" ordinaire ou des jardins ou officinal.

, des champs.

Soude commune. Soufre végétal.

Spargoute des champs.

Sperjule.

Spirée barbe de bouc ou de chévre.

Filipendule.

ulmaire. Splane ou Splachne d'Helvétie. Spondyle, le-. Stachyde.

Staphylier ailé.

Stellaire morgeline ou mouron. Sureau en grappes.

Hieble ou petit. Yéble.

noir ou commun.

grand-.

Surelle.

Sysymbre officinal.

Tabac des Vosges. Tabouret, le-. Taconnet. Tagète ou Rose d'Inde. Tamarix ou Tamaris d'Allemagne, ou le petit-.
Tame ou Tamme commun. Taminier commun. Tanaisie commune.

Taraxacum dent de lion, vide Leontodon Taraxacum et Taraxacum officinale.

Myagrum sativum. Carum Carvi. Panicum viride. Sibbaldia procumbens. Cucubalus Behen. Silene acaulis. Sisymbrium Alliaria. Nasturtium officinale. Soldanella alpina. Helianthus annuus. Solidago Virga aurea. Crataegus Aria Sorbus domestica.

" Aucuparia. Lonicera Xylosteum. Caltha palustris.

Calendula officinalis. Chrysanthemum segetum. Salsola Soda. Lycopodium clavatum. Spergula arvensis.

Spiraea Aruncus.

" filipendula. Ulmaria.

Splachnum helveticum. Heracleum Sphondylium. Stachys germanica. Staphylea pinnata. Stellaria media. Sambucus racemosa.

Ebulus.

nigra.

Rumex Acetosa & Acetosella. Nasturtium officinale.

Arnica montana. Thlaspi Bursa pastoris. Tussilago Farfara. Tagetes patula.

Tamarix germanica. Tamus communis.

Tanacetum vulgare.

Teigne oeuf.
Teigne.

Terrenoix commune.

Testicule de chien à feuilles étroites.

Tête de clou.

, hérissonée. de moineau.

Tetragonolobe siliqueux.

Thé d'Europe.

Thlaspi des montagnes.

" des champs.

Thuye.

Thym commun.

Serpolet.

", à feuilles rondes.
Tilleul à larges ou à grandes feuilles.

à petites feuilles.

Tinier, le-.

Tithymale à feuilles de Cyprès.

épurge.

Torchepin.
Tormentille droite.
Tortelle, la-.
Tournesol.
Toute épice.

, bonne des prés.

. venue.

Tréfle brun clair et brun ou bai.

" hepatique. " musqué.

des prés ou du Dauphiné.

" rampant ou petit Trésle.
Triolet.

" fraisier.

" hybride.

" incarnat ou férouche ou de Roussillon.

Trescalon jaune (Trescalan).

Trigonelle foenum graecum ou de

Montpellier.
Trique Madame.

Troëne commun.

Trolle d'Europe.

Trucherant.

Tue chien.

Tulipe sauvage et de Gesner.

Turquette, la-.

Tussilage blanche ou blanchâtre.

" pas d'âne.

" pétasite.

Anemone Pulsatilla.
Cuscuta europaea.
Bunium Bulbocastanum.
Orchis mascula.
Myrtus Pimenta.
Echinops sphaerocephalus
Centaurea Jacea.
Lotus tetragonolobus.
Veronica officinalis.

Veronica officinalis. Iberis semperflorens, Thlaspi arvense.

Thuja.

Thymus vulgaris.
"Serpyllum.

" Chamaedrys.

Tilia grandifolia.

" parvifolia. Sorbus Aucuparia. Euphorbia Cyparissias.

Lathyris.

Pinus Mughus. Tormentilla erecta. Erysimum officinale. Helianthus annuus.

Nigella arvensis & Myrtus Pimenta.

Salvia pratensis. Senecio vulgaris.

Trifolium badium & spadiceum.

Anemone hepatica. Melilotus coerulea. Trifolium pratense

" repens.

, fragiferum.

" hybridum.

" incarnatum. Hypericum perforatum.

Trigonella Foenum Graecum. Sedum album. Ligustrum vulgare.

Trollius europaeus. Hypericum perforatum Colchicum autumnale.

Tulipa sylvestris & Gessneriana. Herniaria glabra.

Tussilago alba.

" Farfara.

" Petasites.

Ulmaire ou Ulmarie. Uvulaire à feuilles embrassantes.

Wache blanche. Vacinet ou Vaciet des prés, le-.

yalériane officinale.

Valérianelle mache.

Varaire blanc à fleur pale ou Varaire.

Vératre blanc.

Veilleuse ou Veillote.

Vélar, le-.

" alliaire.

" barbaré.

Verdure d'hiver. Verge d'or commune.

Vergerette.

Vergne ou Verne, la-.

Véronique Beccabunge ou aquatique, à feuilles rondes.

" petite chène. " officinale.

" officiliate.

» à feuilles de Lierre.

" male.

" des champs.

Verquet.

Verveine officinale. Vesce commune.

" cracca ou multiflore.

" cultivée.
" des haies.

", lentille, velu ou herissée. Vesseloup monstrueuse ou ciselée. Vigne commune ou ordinaire ou vinifére.

" vierge.

" blanche. Vinetier commun.

Violette des champs.

" des chiens ou des bois.

" à long éperon ou épéronnée.

a deux fleurs ou à grande fleur.

" odorante ou de Mars.

" pensée.

Violier jaune. " d'été.

Viorne.

Mancienne ou commune.

" Obier.

Spiraea Ulmaria. Streptopus amplexifolius.

Agaricus piperatus. Hyacinthus comosus. Empetrum nigrum. Valeriana officinalis.

" locusta.

Veratrum album.

Colchicum autumnale. Erysimum officinale. Sisymbrium Alliaria. Barbarea vulgaris. Pyrola rotundifolia. Solidago Virga aurea. Erigeron (diversi). Alnus glutinosa.

Veronica Beccabunga.

" Chamaedrys. " officinalis.

" hederaefolia.

" officinalis.

" arvensis. Viscum album.

Verbena officinalis. Vicia Faba.

" cracca.

" sativa.

" sepium. Ervum hirsutum. Lycoperdon Bovista.

Vitis vinifera.
Solanum Dulcamara.
Bryonia dioica & alba.
Berberis vulgaris.
Viola arvensis.

" canina.

" calcarata.

" biflora et grandiflora.

" odorata. " tricolor.

Cheiranthus Cheiri.

" annnus. Clematis Vitalba.

Clematis Vitalba. Viburnum Lantana.

" Opulus.

Volet à fleur blanche. Vrillée. , bâtarde. Vulnéraire, la-. Vulpin des champs.

Yabla. Yf.

Zizanie.

Nymphaea alba. Convolvulus arvensis. Polygonum Convolvulus. Anthyllis Vulneraria. Alopecurus agrestis.

Sambucus Ebulus. Taxus baccata.

Lolium temulentum.



Alphabetisches verzeichniss

der


in Deutschland üblichen Pflanzen-Namen.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES PLANTES LES PLUS USITÉS EN ALLEMAGNE.





Deutsche Pflanzen-Namen.

NOMS des plantes en langue allemande.



Abbis. Abendlichtnelke. Abrand. Ackersuchsschwanz. Ackerklapper. Ackerrodel. Ackerschmiele, große. Ackerschmiele, große. Ackerschinsamen. Ackerstraußgras. Ablerfarre ober Adlersaumfarren. Adonis, Serbst.

" Sommer». Aehren-Weiderich. Affodill, gelber. After-Kamille, edle.

Ahlfirsche." gelbe.

Ahorn, großer Milche.

" fchneeballenblättriger, wafferholderblättriger. " Strauch-.

" Strauch=.
" unächter.
" weißen

" weißer, gemeiner. Ahornblättriger Maßholder.

Alkelen, gemeiner.

Alant, ächter, großer, wahrer oder

Warten=. Alfannenwurzel, falsche.

Allermannsharnisch.

Alpbalsam.

" rauher. Alpen-Frauenmantel oder Sinau. " Quitte. Scabiosa succisa.
Lychnis vespertina.
Artemisia Abrotanum.
Alopecurus agrestis.
Rhinanthus Crista galli.
Agrimonia Eupatoria.
Rhinanthus Crista galli.
Agrostis Spica venti.
Lithospermum arvense.
Agrostis Spica venti.
Pteris aquilina.
Adonis autumnalis.

" aestivalis. Lythrum Salicaria. Asphodelus luteus. Anthemis nobilis.

" tinctoria. Prunus Padus. Acer Platanoides.

, Opulifolium.

" campestre.

" Pseudoplatanus.

," Platanoides. Aquilegia vulgaris.

Inula Helenium.
Alcanna tinctoria.
Oxalis Acetosella.
Allium Victorialis.
Gladiolus communis.
Rhododendron ferrugineum.
hirsutum.

Alchemilla alpina. Mespilus Chamaemespilus. Alpkraut, hanfartiger. Alvranken. Alraun, gebräuchlicher. Altheenwurzel. Amaranth, gemeiner.

Amarellen.

Amelkorn. Ampfer, blutadriger.

frauser. schildförmiger. ftumpfblättriger. · Wiesen= (spißiger). großer Gartens.

Umstelfraut.

Andorn, brauner Waffers. ftinkender Wald=.

grauer oder Feld=. 11

schwarzer oder stinkender. " gemeiner.

Anemone, Frühlings=. Garten=.

Leber=. Angerblümchen, ausdauerndes.

Angergras. Anis oder Anis-Bibernell. Antonienkraut. Apargie, Alpen=.

Apfelbaum. Apotheker Cibisch. Aprifosenbaum. Urle, weiße. Armlenchter, gemeiner.

Aron, geflectter.

Aronsstab.

Afchenkraut, bergförmiges, ober Ulven=.

Asporn, rauchender. Alstragal Raffe. Astranz. große. attich.

Angenpappel. Augentroft.

rother.

Augstbirn. Aurifel.

Badefraut. Baldrian, officineller oder gemeiner. Balgreis, Baldgreufe. Ballote, gemeine.

Solanum Dulcamara. Mandragora officinalis. Althaea officinalis. Amaranthus Blitum. Prunus austera, semperflorens,

Eupatorium cannabinum.

armeniaca.

Triticum dicoccum. Rumex sanguineus.

crispus. scutatus. obtusifolius. acutus. Patientia.

Thalictrum aquilegifolium.

Stachys palustris. sylvatica. germanica. Ballota nigra.

Marrubium vulgare. Anemone vernalis. hortensis.

hepatica. - Bellis perennis. Poa annua.

Pimpinella Anisum. Prunella vulgaris & grandiflora.

Apargia alpina. Pyrus Malus. Althaea officinalis. Prunus Armeniaca. Alnus incana. Chara vulgaris. Arum maculatum.

Senecio alpinus. Cladosporium Fumago. Astragalus bacticus. Astrantia major. Sambucus Ebulus. Malva Alcea. Euphrasia officinalis. Odontites. Pyrus Dolabelliana.

Primula auricula.

Ligusticum Levisticum. Valeriana officinalis. Senecio vulgaris. Ballota nigra.

Balfamine, gemeine, Balfampappel oder Balfamespe. Bandgras. Barbenfraut. Bärfenchel, rother. Bärenfuß, stinkender und grüner. Bärengerfte. Bärenklau, unächte. Bärenland. Bärentraube, gemeine. Alpen=. Bärenwurz, Alpen= (Bärwurz). gemeine oder fein= blättrige. grüne. Barlap, Tannen =, achtzeilige ober zweisaamige. gemeine. Bartflechte, bärtige oder gegliederte. Bartgerfte. Bartgras, vieljähriges ober finger= förmiges. Bartnelfe. Bartsch. Barzenfraut. Bafilienfraut, gemeines. Baftardflee. Bathengel. Bauerntreffe. Bauernschminke. Bauernsenf, immerblühender. Becherblume, gemeine. Beete, die. Beifuß, ährenblüthiger (Benfuß). Allven=. Gis=. gemeiner, rother. # römischer. Beinholz. Beinwell. Beinweil. Beinwurz. Beißwurz. Benediftenfraut, wahres. Benediften-Flockenblume. Berberitenstrauch. Bergbafilie. Berglaserfraut. Berglilie.

Bergrohr.

Bergjalat.

Bergschilf.

Bergtäschelfraut, vide Täschelfraut.

Impatiens Balsamina.
Populus balsamifera.
Phalaris arundinacea.
Barbarea vulgaris.
Phellandrium Mutellina.
Helleborus foetidus & viridis.
Hordeum hexast chon.
Heracleum sphondylium.
Allium ursinum.
Arbutus Uva ursi.
"alpina.
Phellandrium Mutellina.

Meum athamanticum. Helleborus viridis.

Lycopodium Selago.
" clavatum.
Usnea barbata.
Hordeum Zeocriton.

Andropogon Ischaemum.
Dianthus barbatus.
Heracleum Sphondylium.
Cicuta virosa.
Ocymum Basilicum.
Trifolium hybridum.
Teucrium Chamaedrys.
Thlaspi arvense.
Lithospermum arvense.
Iberis semperflorens.
Poterium Sanguisorba.
Beta vulgaris var. rapacea,
Artemisia spicata.

glacialis.
vulgaris.
pontica.
Ligustrum vulgare.
Symphytum officinale.

mutellina.

Anemone Pulsatilla.
Geum urbanum.
Centaurea benedicta.
Berberis vulgaris.
Thymus Acinos.
Laserpitium Siler.
Lilium Martagon.
Arundo montana.
Prenanthes purpurea.
Arundo Calamagrostis.

Bergthym. Bergthymian, blauer. Bergveilchen, gelbes. Bergviole, braune. Bertram, deutscher. Bertramwurzel, unächte. Berufofraut.

Beschreifraut. Betonienwurzel oder = Araut. Bettstroh. Benfuß, römischer (Beifuß). Bibernell, große. schwarze, welsche. Bidbeere. Bienenfaug. Bilsenfraut, gemeines und schwarzes ober Bilsamfraut. Bilzkraut, großes.

Bingelfraut, einjähriges. Binse.

Rnopf=. " Pferde=. 11 Gec=. 11 Torf=. Birke, eiformige. Maffer=.

weiße.

Birnbaum, zahmer, cultivirter. Bisamknabenkraut. Bisamfraut, gemeines. Bitterflee. Bitterling. Bitterfüßholz. Blasenflee. Blasenmoos. Blasenstrauch oder Blasenschotte.

Blätterschwamm, goldgelber.

Blaubeere, gemeine.

Blumfohl. Blutauge, gemeines Sumpf=

Blutfraut.

Blutschierling. Blutströpfchen, achte. Thymus Acinos.

Viola grandiflora. calcarata. Achillea Ptarmica.

Anthyllis Vulneraria. Erigeron (diversi). Stachys recta.

Betonica officinalis. Galium verum. Artemisia pontica. Pimpinella magna. Poterium Sanguisorba. Vaccinium Myrtillus. Lamium album.

Hyoscyamus niger. Chrysosplenium alternifolium. Mercurialis annua. Juneus effusus.

var. Scirpus lacustris.

Baeothryon. Betula viridis var. alba.

Pyrus communis. Orchis bifolia. Adoxa moschatellina. Menyanthes trifoliata. Polygonum Hydropiper. Solanum Dulcamara. Trifolium fragiferum. Splachnum helveticum. Colutea arborescens. Agaricus caesareus. Vaccinium Myrtillus. Brassica Botrytis. Comarum palustre.

Geranium Rumex sanguineus et sanguineum.

Amaranthus Blitum. Polygonum aviculare.

Sanicula Lythrum Salicaria et europaea.

Conium maculatum.

Adonis aestivalis & autumualis.

Blutwurz.
Bodsbart, Wiesens.
Bodsbeerenstrauch.
Bodshornflee.
Bodsmelde.
Bohne, Feuers.
""türfische.

" vielblüthige, rothe.

Bohnen (allgemein).

" friechende. " Zwergs. " Schminks. " Stangens.

" windende Biets.

Bohnenbaum, gemeiner. Bohnenfraut. Boragen.

Boretsch. Borstengras, steifes. Bovist, der wahre. Brachpilz.

Brandlattich. Braunkohl.

Braumwurz, knotige.

Brennfraut.

Brennnessel, gemeine, fleine.

Brombeere, Kelfen- oder Stein-. Brombeerstrauch, holzartiger. Bruchfraut.

, gemeines, fahles.

Bruchwurz.

Brunnenfresse. Brunnheil, gemeine. Brustlattich. Brustwurz.

Buchampfer.
Buche, Walds oder rothe.
Buchfohl oder Buchlattich.
Buchweizen.
Buchwinde.
Bufbohne.
Buff-Tift.
Burzelfraut.
Buchwindröden.
Butterblume.
Butterfaamen.
Bur, immergrüner.
Burbaum, gemeiner.

Geranium sanguineum. Tragopogon pratensis. Rubus caesius. Trigonella Foenum Graecum. Chenopodium Vulvaria. Phaseolus multiflorus.

Phaseolus. Phaseoli.

" nanus.

" var. " var.

Cytisus Laburnum. Satureja hortensis. Borago officinalis.

Nardus stricta.
Lycoperdon Bovista.
Agaricus campestris.
Tussilago Farfara.
Brassica oleracea.
Scrophularia nodosa.
Ranunculus sceleratus.
Urtica urens.

" dioica. Rubus saxatilis.

" fruticosus.
Sanicula europaea.
Herniaria glabra.
Agrimonia Eupatoria.
Aristolochia Clematitis.
Nasturtium officinale.
Prunella vulgaris & grandiflora.
Tussilago Farfara.
Ruscus aculeatus.
Angelica Archangelica.
Oxalis Acetosella.
Fagus sylvatica.

Hieracium murorum.
Polygonum Fagopyrum.
Convolvulus.

Vicia Faba.
Lycoperdon Bovista.
Portulaca oleracea.
Anemone nemorosa.
Leontodon Taraxacum.
Myagrum sativum.
Buxus sempervirens.

Saragen. Caragahen. Lichen Caragen.
Carbobenediften.
Carbon, Artischockes oder spanischer.
Carbonen.
Christophokraut.
Christophokraut.
Christophokraut.
Christophokraut.
Cichorienfraut.
Cipole.
CitronensMelisse.
Coloquinte.
Corallenweizen.
Coriander oder Gewürzs Coriander.
Cornelsitschbaum.

Chondrus crispus cum var. Centaurea benedicta. Cynara Cardunculus.

Actaea spicata
Helleborus niger.
Cichorium Intybus.
Allium Cepa.
Melissa officinalis.
Cucumis Colocynthis.
Triticum Spelta.
Coriandrum sativum.
Cornus mas.

Dadiwurz. Darrgras. Dill. Dintenbeeren. Distel, Färber=. Rugel=. Hafer=. Ucter=Arab=. Rarten=, wilde. Rrans=. frause ober fleine Acter=. Beber=. Dorant, gemeiner. weißer. " großer. Dort. Dosten, Wasser=. wilde. Dotterblume, Sumpf=. Dotter=Reps. Drachenwurz, äthiopische oder große. Dragunbeifuß. Drattelblume, Alpen=. Dreifaltigkeitsblume. Drudenfuß. Dünfel. Durchwache.

Sempervivum tectorum. Holcus lanatus. Foeniculum officinale. Ligustrum vulgare. Serratula tinctoria. Echinops sphaerocephalus. Cirsium arvense.

Dipsacus sylvestris. Eryngium alpinum. Carduus crispus. Dipsacus Fullonum. Marrubium vulgare. Achillea Ptarmica. Antirrhinum majus. Bromus secalinus. Eupatorium Cannabinum, Origanum vulgare. Caltha palustris. Myagrum sativum. Calla aethiopica. Artemisia Dracunculus. Soldanella alpina. Viola tricolor. Lycopodium clavatum. Triticum Spelta. Bupleurum rotundifolium. Cornus mas. Conyza squarrosa.

Sberesche, gemeine.
" zahme.
" niedrige.

Dürligenbaum.

Dürrwurz, große.

" domestica. Mespilus Chamaemespilus. Artemisia Abrotanum.

Sorbus Aucuparia.

Eberraute. Eberreis.

Eberwurz, stammlose. Edelesche. Egelfraut. gemeiner, ächter oder Chrenpreis, beilfamer. Bachbungen. ephenblättriger. 11 Gamander. Feld= oder Acker=. Cibe, rothe. Cibenbaum. Cibisch, gemeiner. Apothefer=. # Rosen≠. Ciche, die (allgemein). Winter=. Stein=. Gierschwamm. Ginbeere. Einblatt. Ginkorn. Cisbeifuß Gifenhut, langhelmiger. gemeiner. Eisenkrant, Eisenhart, gemeines. Gisenpather. Eiswermuth. Elisabethblümden. Else, gemeine. Emmer. .Endivien=Salat. Endivien. Engelsblümchen. Engelfüß. Engelwurz, wilde. ächte Engian, bairischer. Feld=. " Frühlings=. gefranzter. II gelber. # Gletscher=. # Rrenz=. 11 purpurrother. 11 Schnee=. 71 stengelloser oder großblu= 11 miger. ungleichblättriger. Epheu. Eppich. starfriechender.

Erbse, Ader= oder Früh=.

gemeine.

Carlina acaulis. Fraxinus excelsior. Lysimachia Nummularia.

Veronica officinalis. Beccabunga.

> " hedcraefolia. " Chamaedrys.

Taxus baccata.

Althaea officinalis.

" rosea, Quercus.

.. Robus.

Agaricus Cantharellus. Paris quadrifolia. Ophioglossum vulgatum. Triticum monococcum. Artemisia glacialis. Aconitum Camarum.

" Napellus. Verbena officinalis. Carex acuta. Artemisia glacialis. Helianthemum vulgare. Alnus glutinosa.

Triticum dicoccum. Cichorium Endivia. Gnaphalium dioicum. Polypodium vulgare. Angelica sylvestris.

" Archangelica. Gentiana bavarica.

" campestris.

verna. ciliata.

" lutea.

" glacialis.

" cruciata. " purpurca.

" nivalis.

" acaulis.

" brachyphylla.

Hedera helix.

Apium graveolens.
Pisum Ochrus.
sativum.

Erbse, fnollige Wald=. Platt=.

Erdbeere, Walds. Erdbeerflee. Erdbirne. Erdeichel.

Erdnuß. Erdnuß.

Erdrauch, bohnenartiger.

Erdscheibe, europäische.

Erdweihrauch. Erle, grüne.

flebrige oder gemeine.

" weiße.

Ervenwürger, gemeiner oder blutrother.

großer, fleiner und

äftiger. Esche, gemeine Edel- oder hohe.

Efchenwurz. Efelslattich.

Espe. Syarsette.

Esstragon.

Fahrnkräuter (allgemein).

Fallblume. Färbergarbe. Färberfamille.

Färber=Ginster. Färber=Waid. Färber=Wau. Fäsen.

Faulbaum. Fauldorn=Wegdorn.

Faul-Lieschen.

Fedie, Rapunzels. Feigbohne, bunte.

Feigenbaum. Feigwarzenkraut.

Feldgarbe. Feldfohl.

Feldmannstreu. Feldraute.

Feldrüster, gemeiner.

Feldschwamm. Feldpilzkiel.

Feldulme, gemeine. Keldwirbelfraut.

Feldwinde.

Lathyrus tuberosus.

Fragaria vesca.
Trifolium fragiferum.
Helianthus tuberosus.
Lathyrus tuberosus.
Bunium Bulbocastanum.
Lathyrus tuberosus.
Corydalis fabacea.
Fumaria officinalis.
Cyclamen europaeum.
Teucrium Chamaedrys.
Betula viridis & ovata.
Alnus glutinosa.

" incana. Orobanche vulgaris

" major, minor & ramosa. Fraxinus excelsior. Dictamnus albus. Tussilago Farfara.

Populus tremula. Onobrychis vulgaris. Berberis vulgaris.

Artemisia Dracunculus.

Filices.

Calendula officinalis. Anthemis tinctoria. Genista tinctoria. Isatis tinctoria.

Reseda luteola. Triticum spelta.

Rhamnus Frangula & Prunus Padus.

Anagallis arvensis.
Valeriana locusta.
Lupinus varius.
Ficus Carica.
Ranunculus Ficaria.
Achillea Millefolium.
Brassica campestris.
Eryngium campestre.

Fumaria officinalis.
Ulmus campestris.
Agaricus campestris

Agaricus campestris. Oxytropis campestris. Ulmus campestris.

Oxytropis campestris. Convolvulus arvensis. Felfenbirne.

Fenchel, gemeiner. Fennich.

" wilder, grüner.

Fenugrec. Fetthenne, weiße.

" große.

Fettfraut, gemeines.

rundblättriges.

Feuerkraut.

Fenerlilie, Knöllchen tragende.

Feuernelfe.

Fichte, gemeine.
" Walds.

Fieberklee. Fieberkraut. Fieberwurzel.

Fingerhut, gelber oder fleinblüthiger. Fingerfraut, friechendes.

Flachs, gemeiner.

Flachsbotter.

Flachsseide, gemeine.

Flammenblume.

Flechte, Haars ober Barts, gegliederte ober Winkels.

Flechtenmoos, langes, weißes.

Fleischlauch. Flieder, spanischer.

Fliegenblume Flittern.

Flockgras, vieljähriges oder finger-

förmiges. Flockenblume, gemeine oder schwarze.

Sommer = oder gelbe ftachlige.

Flöhkraut.

Flohsamen=Wegetritt.

Flußfraut. Föhre.

Forche. Franzosenholz. Frauenbiß.

Frauenflachs. Frauengras.

Frauenhaar, schwarzes.

" rothes. " ächtes.

Frauenmantel. Frauenfchuh, gemeiner. Freselmehlfraut. Amelanchier vulgaris. Mespilus Amelanchier. Foeniculum officinale. Panicum viride & Crus galli.

Trigonella Foenum graecum. Sedum album.

" Telephium
Pinguicula vulgaris.
Sedum Anacampseros.
Epilobium angustifolium.
Lilium bulbiferum.
Lychnis Chalcedonica.
Pinus Abies.

" sylvestris.

Menyanthes trifoliata.
Erythraea Centaureum.
Aristolochia Clematitis.
Digitalis lutea.
Potentilla reptans.
Linum usitatissimum.
Kernera saxatilis.
Cuscuta europaea.
Phlox.

Usnea barbata.
Usnea barbata var. plicata.
Allium Schoenoprasum.
Syringa vulgaris.
Orchis bifolia.
Briza media.

Andropogon Ischaemum. Centaurea Jacea.

" Solstitialis. Conyza squarrosa. Polygonum Persicaria. Plantago Psyllium. Potamogeton natans. Pinus sylvestris.

Guajacum öfficinale.
Teucrium Chamaedrys.
Antirrhinum Linaria.
Holcus lanatus.

Asplenium Adianthum nigrum.
Trichomanes.
Adianthum Capillus Veneris.
Alchemilla vulgaris.
Cypripedium Calceolus.
Lycopodium clavatum.

Frensamkraut.

Frühlingsweiß. Fuchshödlein. Fuchswurzel. Künffingerfraut. Futterschneckenklee.

Gaisfuß.

Gamander, ächter= oder Ragen=.

edler oder gemeiner.

Tranben=. "

Acter=.

falbeiblättriger ober wil-

Gamswurzel, römische. Bansblume, große. Gänseblümchen.

Gänsedistel, gemüsartige.

große blaue. rauhe oder harte.

weiche.

Gänsefingerfraut oder Gänserich.

Gänsefuß, Bastarde. gemeiner.

> rother. "

ftinkender.

Ganfemild. Garten-Anemone.

Rohl.

Rade. 11

Schierling, fleiner.

Gandblume. Gauchheil, Acter=.

rother.

Gaude.

Geilwurz, schwarze.

Geisbart.

Geisraute, gebräuchliche.

Beißblatt, wildes.

zahmes. Geißfuß.

Gemüsekohl.

Genippfraut, Alpen=.

ährenblüthiges. moschusartiges.

Germer, weißer. Gerfte, bartige ober Barts

Meis.

taube. Berftentrefpe. Gichtbeere.

Viola tricolor. Lathraea squamaria. Leucojum vernum. Orchis bifolia.

Aconitum Lycoctonum. Potentilla reptans. Medicago sativa.

Aegopodium Podagraria. Teuerium Marum.

> Chamaedrys. Botrys.

Chamaepitys.

Scorodonium.

Arnica montana.

Chrysanthemum Leucanthemum. Bellis perennis.

Sonchus oleraceus.

coeruleus.

oleraceus-asper.

-laevis.

Potentilla anserina. Chenopodium hybridum.

bonus Henricus.

rubrum. Vulvaria.

Sonchus oleraceus-laevis.

Anemone hortensis. Brassica oleracea.

Agrostemma coronaria. Aethusa Cynapium.

Cardamine pratensis. Anagallis arvensis.

Reseda luteola.

Satyrium nigrum. Spiraea Aruneus & Ulmaria.

Galega officinalis.

Lonicera Periclymenum. Caprifolium.

Aegopodium Podagraria. Brassica oleracea.

Artemisia mutellina.

spicata. Achillea moschata.

Veratrum album. Hordeum Zeocriton.

murinum.

Bromus secalinus. Ribes nigrum.

Bichifreffe, ftinfende. Gichtrose. Gichtrübe, zweihäusige. Gichtschwamm. Giersch. Giftblume. Giftmorchel. Gilbfraut.

Giniter.

Kärber=, 11 pfeilförmiger. Glanzgras, rohrartiges. fanarisches.

Glaswurg, gemeine, oder Glasfraut. Glatthafer.

Gleiffe, gemeine.

Glitscher.

Glodenblume, gemeine.

pfirsichblättrige, pfir= sichblühende. ppramidenartige. gefnäulte und 11 schelige. Rapunzel= und ra=

" punzelartige.

Gnadenfrant, gemeines. Goldblume.

Goldgras. Goldfraut. Goldlack. Goldneffel. Goldruthe, gemeine. Goldwurz.

Gottesgabe. Gottesgnade. Granafapfelbaum. Grashnacinthe. Graslilie. Grenfel. Greufel. Grindfraut. Grundbirne. Grünfraut.

Onajac. Guguet, großer. Lepidium Iberis. Paeonia officinalis. Bryonia dioica. Phallus impudicus. Aegopodium Podagraria. Ranunculus sceleratus. Phallus impudicus. Reseda luteola. Chelidonium majus & Genista tinctoria.

Spartium scoparium. Genista tinctoria.

sagittalis. Phalaris arundinacea. canariensis.

Parietaria officinalis. Avena elatior. Aethusa Cynapium. Rhinanthus Crista galli. Aquilegia vulgaris.

Campanula persicifolia, pyramidalis.

glomerata.

Rapunculus & rapunculoides.

Gratiola officinalis. Chrysanthemum Leucanthemum. Calendula officinalis & Ranunculus repens.

Anthoxanthum odoratum, Senecio vulgaris. Cheiranthus Cheiri. Galeobdolon luteum. Solidago Virga aurea. Lilium Martagon. Asphodelus luteus. Chelidonium majus.

Gratiola officinalis. Punica Granatum. Ornithogalum nutans. Lloydia serotina. Portulaca oleracea.

Senecio vulgaris. Helianthus tuberosus. Spinacia oleracea. Guajacum officinale. Orchis militaris.

Gugud, weißer.
" blauer.
Gugudsblume.
Güldenfreuzfraut.
Gundelrebe, Gundelmann.
Günfel, friechender.

Saarstechte, bärtige oder gegliederte. Haargras. Haarstraut. Haarstraug. Haber (Hafer), hoher. Haberschliehe. Habichtstraut, filziges.

"" Wolde.
"" Mauere.

" pomeranzenfarbenes.

Habichtsfräuter (allgemein). Habichtsfchwamm.

Hafer, gemeiner oder zahmer.

" gelblicher oder Golds. Hafergras. Haferwurz, Gartens. Haferwurzel, wilde. Hagebuche.

Sagebutte, fleine, oder Hambutten. Hagedorn, gemeiner.

Hahnenfuß.

" Allven=.
" Eis=.
" Gift=.
" giftiger.

" Anollen=. " scharfer.

" stachelfrüchtiger. " Wasser».

" weißer oder eisenhuts blättriger.

Garten=. friechender.

Hahnenkamm.

11

großer, gemeiner. Hahnenforn, gemeiner. Hahnenforn. Hahnenforn). Hahnenforn). Hainbuche. Haithgraß oder Raithgraß. Hallimasch. Hambutten. Hanf, Sommers und Winters. "Waffers.

Orchis bifolia.
Ajuga reptans.
Lychnis Flos Cuculi.
Galium cruciatum.
Glechoma hederacea.
Ajuga reptans.
Cucumis sativus.

Usnea barbata.
Agrostis canina.
Asplenium Trichomanes.
Spiraea filipendula.
Avena elatior.
Prunus insititia & spinosa.
Hieracium Pilosella.

" aureum. " murorum.

" aurantiacum. Ligracia

Hieracia. Hydnum imbricatum. Avena sativa. " flavescens.

" elatior. Scorzonera hispanica. Tragopogon pratensis.

Carpinus Betulus. Rosa canina. Crataegus Oxyacantha.

Panicum Crus galli. Ranunculus alpestris. glacialis.

sceleratus.
Thora.
bulbosus.

" acris. " arvensis. " aquatilis.

aconitifolius.
asiaticus.
repens.

Clavaria coralloides.
Rhinanthus Crista galli.
Onobrychis vulgaris.
Panicum Crus galli.
Corydalis fabacea.
Carpinus Betulus.
Arundo Pseudophragmites.
Agaricus mutabilis.
Rosa canina.

Cannabis sativa. Eupatorium cannabinum. Hanfnessel, breitblättrige, rauhhaarige.

rothe. Harthen, gemeines.

rauhhaariges oder haa= riges.

Hartriegel, wilder, rother.

Harzfraut.

Haselstrauch, Haselstaude, gemeine. Hafelwurg, scharfe, gemeine. Hasenbrod.

Hasentohl.

Hafenlattich, gelber.

purpurrother. Hasenohr, hahnenfußartiges und sternblüthiges.

rundblättriges.

Safenstrauch, gemeiner.

Hauslauch.

Hauswurz, gemeine. Hedenfirschenstrauch.

Hederich.

heilfamer. Heide, fleischrothe. Beibelbeere, gemeine.

Beideforn.

Beibefraut, rothes ober gemeines. Seiderich.

Beil aller Schaden.

Beilfraut, gemeines.

Heinrich, guter. Helmwurz.

Senne, durre.

Herbstlorchel. Herligenbaum.

Hermel.

Herrenpilz. Herrenschwamm.

Herrenzippel. Herzfraut.

Herzpolen.

Heu, griechisches. Beuheckel, dornige.

zottige.

Heuschlaufe. Herenbeere. Herenstrang. Herenkraut.

Galeopsis Tetrahit. Ladanum.

Hypericum perforatum.

hirsutum.

Cornus sanguinea. Teucrium Chamaepitys. Corylus Avellana.

Asarum europaeum.

Briza media.

Sonchus oleraceus & Lapsana communis.

Prenanthes muralis.

purpurea.

Bupleurum ranunculoides & stellatum.

rotundifolium.

Prenanthes muralis. Sempervivum tectorum.

Lonicera Xylosteum.

Sinapis arvensis. Erysimum officinale.

Erica carnea.

Vaccinium Myrtillus.

Polygonum Fagopyrum. Erica vulgaris.

Raphanus Raphanistrum.

Gentiana cruciata. Sanicula europaea.

Heracleum Sphondylium.

Chenopodium bonus Henricus.

Corydalis cava.

Prenanthes purpurea. Helvella crispa & mitra.

Cornus mas.

Matricaria Chamomilla.

Boletus edulis.

Agaricus campestris.

Myosurus minimus. Anemone hepatica.

Mentha Pulegium.

Trigonella Foenum graecum.

Ononis spinosa.

Natrix.

Anemone Pulsatilla. Empetrum nigrum.

Clematis Vitalba.

Circaea lutetiana.

Simbeere, blaue. Simbeerstrauch. Simmelbrand. Simmelfahrtsblümchen. Simmelfahrtsblume. Simmelsichlüssel. Sirfcbrunft.

Hirschwurz, haarige. Hirschzunge. Hirschzunge. Hirschzunge. Hirschzunge. Wilde. Hirschzungen gemeine. Hirschnlich. Hirschlung, falsche.

Holder, türkischer. Hollunder=Thec.

Trauben=.

" Zwergs. " Strauch, schwarzer, gem.

Solpersbeere. Solzapfel, wilber. Holzbirne. Holzzahn, gemeiner. Ader ..

Honiggras, wolliges.

Honigklee.

" weißer ober gemeiner. Honigtäubling.

Honigtäubling. Honigwicke. Hopfen, gemeiner.

" Fimmel. " Neffel=.

" Mee, brauner. Hopfenschnedenklee. Hornfraut, breitblättriges. Huseischlee, schopfiger. Hullattich, Aders.

" gemeiner. " großblättriger.

" weiger. " bügelrohr, trodnes. Sühnerhirfe. Sühnerwurz. Sulftbaum. Sundsapfel. Sundsbeere.

Hundsbeerenstrauch. Hundsgras, gemeines.

Hundskohl. Hundskraut. Rubus caesius.

" Idaeus..
Verbascum Thapsus.
Polygala vulgaris.
Gnaphalium dioicum.
Gentiana verna.
Phallus impudicus e

Phallus impudicus et Lycoperdon cervinum.

Athamantha cretensis.
Scolopendrium officinale.
Panicum viride.

" miliaceum.

Thlaspi Bursa pastoris. Aristolochia Clematitis. Corydalis cava. Syringa vulgaris. Sambucus nigra.

" racemosa. " Ebulus.

nigra. Vaccinium Vitis Idaea. Pyrus Malus.

" communis. Galeopsis Tetrahit.

" Ladanum.
Holcus lanatus.
Melilotus officinalis.
Trifolium repens.
Agaricus Russula.
Lathyrus pratensis.
Humulus Lupulus.

Trifolium badium & spadiceum.
Medicago Lupulina.
Cerastium latifolium.
Hippocrepis comosa.
Tussilago Farfara.

" Petasites.

" alba.
Arundo Calamagrostis.
Panicum Crus galli.
Geranium sanguineum.
Ilex Aquifolium.
Atropa Mandragora.
Lonicera Xylosteum.
Cornus sanguinea.
Dactylis glomerata.
Mercurialis annua.
perennis.

Hundsmelde.

Hundsveilchen. Hundswindhalm.

Hundswürger.

Hundezunge, Frühlinge - oder ge-

Hungerblume, Hungerfraut.

Hyacinthe, gemeine. Rugel=.

Schopf= oder schopfige.

Muscat=. Trauben=.

Jasmin, gemeiner.

strauchartiger oder gemei= ner gelber.

wilder, wohlriechender.

Je länger je lieber. Jericho-Rose, ächte. Igelfraut.

Immenblatt, meliffenblättriges.

Immergrün. Immerschön. Ingwer, ächter.

deutscher. Insettenstendel, bienenartiger. Johannisbeere, schwarze.

rothblühende. Johannisbeerenstrauch.

Johannisfraut, gemeines. haariges.

Johannislauch. Jonquille=Narcisse. Josephblume.

Bris, blaue. Irlandische Meertange, vide Meer-

tange. Isop, gemeiner. Judenfirsche.

Jungfer in Haaren. Jungfrau, nackende.

Ivenfraut.

Raiserling, der. Rälberfropf, gemeiner, großer. haariger.

Ralbsauge. Ralbsnase. Ralmus.

Teich=.

Chenopodium bonus Henricus. Vulvaria.

Viola" canina. Agrostis canina. Asclepias Vincetoxicum.

Cynoglossum Omphalodes. Chrysanthemum Segetum. Rumex acutus. Hyacinthus orientalis.

Botrytis.

comosus. (Muscari.)

botryoides & racemosus.

Jasminum officinale.

fruticosum. Philadelphus coronarius. Lonicera Caprifolium. Anastatica hierochuntia. Geum urbanum. Melittis Melissophyllum. Vinca minor. Gnaphalium margaritaceum. Amomum Zingiber. Arum maculatum. Ophrys apifera. Ribes nigrum.

petraeum. rubrum.

Hypericum perforatum. hirsutum. Allium Schoenoprasum. Narcissus Jonquilla. Tragopogon pratensis.

Iris germanica.

Hyssopus officinalis. Physalis Alkekengi. Nigella damascena. Colchicum autumnale. Teucrium Botrys.

Agaricus caesareus. Anthriscus sylvestris. Chaerophyllum hirsutum. Chrysanthemum Leucanthemum. Antirrhinum majus. Acorus Calamus.

148 — Matricaria Chamomilla. Kamille, ächte oder Feld=. Anthemis Cotula. Hunde=. stinkende. " Anthemis nobilis. römische. Phalaris canariensis, Kanariensaamen. Cynosurus cristatus. Rammgras. Dipsacus sylvestris. Karden. Geum urbanum. Rarniffelwurz. Rartendistel, wilde. Dipsacus sylvestris. Solanum tuberosum. Kartoffel. Malva rotundifolia. Räspappel. Oxalis Acetosella. Räs und Brod. Raftanie, Roß= oder Pferd=. Aesculus Hippocastanum. Kaftanienbaum, ächte oder zahme. Castanea vesca. Nepeta Cataria. Ragenmünze oder = Kraut. Gnaphalium dioicum. Pfötchen, wahres. löwenfußartiges. Leontopodium. -Träublein. Sedum acre. Valeriana officinalis. =Murzel. Rellerhals, gemeiner. Daphne Mezereum. schmalblättriger oder niederliegender. Cneorum. Scandix Cerefolium Kerbel, Garten= oder Kerbelfraut. Pecten. langschnabliger. Nadel= oder Nadelfraut. Myrrhis odorata. spanischer. Chaerophyllum hirsutum. zottiger. Rettenflocke. Cladosporium Fumago. Richer. Pisum arvense. deutscher. Lathyrus sativus. wilder. sylvestris. Cicer arietinum. oder Richererbse. Richern, Wiesen=. Lathyrus pratensis. Pinus sylvestris. Riefer. Kirsche, Bogel= oder wilde. Prunus avium. Süß. Wald= oder schwarze. schwarze, Knorpel= oder spanische. Cerasus Duracina. Prunus Laurocerasus. Rirschlorbeer. Klatschrose, gemeine. Papaver Rhoeas. Rlebfraut. Galium Aparine. Rlee, Feld= oder Wiesen=, weißer. Trifolium repens. farmelitfarbener. badium & spadiceum. friechender weißer. repens. rother oder branner Biesen=. pratense.

fleischrother.

Knabenfraut, männliches.

Roß=.

Klette, große.

Rlettenkerbel.

Futterschnecken=.

" incarnatum. Medicago sativa. Arctium Lappa.

Antliriscus sylvestris. Orchis mascula.

Knabenfraut, gemeines oder = Beib= chen.

brandfleckig, getüpfelt.

helmartig.

zweiblättrig oder weiß.

Knabenwurz, schwarze.

zungen= oder herztra= gende.

Anaul, Commers. Knaulgras. Anoblauch.

"

≠Gamander.

Wasser=. "

=Kraut oder =Hederich, gemeiner.

Knoblenblume. Knollenblume.

Knörich, jähriger, oder Acter=.

Knörpel, jährige. scharfer.

weißer.

breitblättriger. Knorpelfirschen, schwarze. Knotenblume, Frühlings=.

Knotenfuß, der. Knotengras. Anotenwurz.

Anöterich, geflectter.

" gewundener oder Wiesen=. scharfer oder brennender.

Bogel= oder Wegetritt= # fnöterich.

windender.

Rohldiftel, gemüsartige, gelbe.

Rohlrabe.

Rolbenmoos.

Roloquinte=Gurfe. Rönigsferze, gelbe.

Königsfraut.

Ropffohl, weißer.

Korallenschwamm.

Rorfeiche.

Kornblume oder Kornflockenblume, blaue.

Kornmünze. Rornrade.

Rornrose, gemeine.

Rornröschen.

Rrace.

Rrametebaum.

Kranichschnabel, schierlingblättriger. Rrabdiftel, ftengellofe.

Orchis Morio.

ustulata.

militaris. 22

bifolia. Satyrium nigrum.

Serapias Lingua et cordigera. Scleranthus annuus. Dactylis glomerata. Allium sativum. Tenerium Scordium.

Sisymbrium Alliaria. Trollius europaeus.

Scleranthus annuus. Sedum saxatile.

acre.

album.

" Telephium. Cerasus Duracina. Leucojum vernum. Streptopus amplexifolius. Poa trivialis & pratensis. Scrophularia nodosa. Polygonum Persicaria.

Bistorta.

Hydropiper. aviculare.

Convolvulus. Cirsium oleraceum. Brassica campestris.

Lycopodium clavatum. Cucumis Colocynthis. Verbascum Thapsus. Ocymum Basilicum. Brassica capitata alba.

Clavaria coralloides. Ouercus Suber.

Centaurea Cyanus.

Melissa Nepeta. Agrostemma Githago. Papaver Rhoeas. Agrostemma Githago. Vicia cracca. Juniperus communis. Erodium cicutarium. Cirsium acaule.

Rrabdiftel, gemeine. dornenvolle oder viel= stachlige. Acter=. Rrausbeere. rothe. 11 Felsen=. Krausdiftel. Rreffe, Allpen=. breitblättrige. " wilde. 11 Garten=. große Kapuziner=. 11 indianische oder spanische. 11 Wiefen=. " Minter=. Areuzblumchen, gemeines. buchsartiges. Kreuzdorn. Rreugfraut, gemeines. gemøwurzartiges. Weiden= oder Jakobs=. 11 Gülden=. " weißgraues und ein= blüthiges. Rriebel=Rettig. Rrieche. Rronenwicke, bunte. Scorpionen=. Rronsbeere. Rrötendille. Krullfarren, gemeiner. Krummhals, Aders. Rrummholzfichte. Rüchenschelle, Alpen=. gemeine. Frühlinge=. Rugeldistel. Ruhblume. große. Ruhdille. Ruheuter. Ruhweizen. Kukuksblume. Rufuf, weißer. Rufummer. Kufuruz. Kümmel, gemeiner. Feld=. " Schwarz-. 11

Robs.

Cirsium oleraceum.

" spinosissimum.

arvense.

Ribes Grossularia.

" rubrum.

" petraeum. Eryngium alpinum. Splachnum helveticum. Hutchinsia alpina. Lepidium latifolium.

" Iberis.

" sativum.

Tropaeolum majus.

Cardamine pratensis. Barbarea vulgaris. Polygala vulgaris.

" Chamaebuxus. Rhamnus Catharticus. Senecio vulgaris.

" Doronicum.

" Jacobaea. Galium cruciatum.

Senecio incanus & uniflorus.
Raphanus Raphanistrum.
Prunus insititia et spinosa.
Coronilla varia & Emerus.
Coronilla Emerus.
Vaccinium Vitis Idaea.
Anthemis Cotula.
Adianthum Capillus Veneris.
Lycopsis arvensis.
Pinus Mughus.
Anemone alpina.
Pulcatilla

" Pulsatilla. " vernalis.

Echinops sphaerocephalus. Leontodon Taraxacum. Caltha palustris. Anthemis Cotula. Colchicum autumnale.

Melampyrum arvense. Cardamine pratensis.

Orchis bifolia. Cucumis sativa. Zea Maïs.

Carum Carvi.

Laserpitium Siler.

Kummelzellen. Kunold. Kürbis, gemeiner.

Labfraut, fletterndes.

" freuzblättriges.

" schweizerisches.

" Stein=.

" weiches oder weißes. " gelbes oder ächtes.

Lack. Laichfraut, schwimmendes. Lämmerlattich oder Salat. Lappensichte, isländische. Lattich, zahmer oder Gartens. Lauch, Bärens.

" Fleische. " Johannise.

" wegetrittblättriger. Läufefraut, Sumpf=.

Lavendel, schmalblättriger.

Lebensbaum. Leberanemone.

Leberklette, gemeine. Leberkraut, weißes.

Leberraute.

Lehne.

Leimfraut, stengelloses. Lein, Berg-.

gemeiner.

Leindotter, gemeiner, großer.

Leinkraut, Alpens.

Lerchenbaum. Lerchensporn, zwiebeliger oder zwie-

belichter. Leüchel.

Levcone, Sommer=.

Lichtblume.

Lichtnelke, Abend=.
" geschlitte.

" Tag- oder Wald-.

" scharlachrothe. " gefrönte.

Liebe, brennende. Liebstöckel, officineller. Lieschen, Fauls.

Liquster.

Lilak, gemeiner. Lilie, blane.

weiße.

Linde, nektarienlose.

Myosurus minimus. Thymus Serpyllum. Cucurbita Pepo.

Galium Aparine & tricorne.

" cruciatum.

" helveticum.

" Mollugo.

" verum.

Cheiranthus Cheiri.
Potamogeton natans.
Valeriana locusta.
Cetraria islandica.
Lactuca sativa.
Allium ursinum.

"Schoenoprasum.

"Victorialis.
Pedicularis palustris.
Lavandula spica.
Thuja.
Anemone hepatica.
Agrimonia Eupatoria.
Parnassia palustris.
Osmunda Lunaria.
Acer platanoides.
Silene acaulis.
Linum montanum.

usitatissimun.
Myagrum sativum.
Kernera saxatilis.
Antirrhinum alpinum.
Pinus Larix.

Corydalis cava (bulbosa). Carex acuta. Cheiranthus annuus. Colchicum autumnale. Lychnis vespertina.

" Flos Cuculi. " djurna.

" Chalcedonic

" Chalcedonica.
Agrostemma Coronaria.
Lychnis Chalcedonica.
Ligusticum Levisticum.
Anagallis arvensis.
Ligustrum vulgare.
Syringa vulgaris.
lris germanica.
Lilium candidum.
Tilia europaea.

Linde, Sommers. Winter- oder fleinblättrige. Linfe, gemeine. zottige oder haarige. Lloydie, späte. Löffelfraut, scharfes. Lolch", ausdauernder. betäubender. Lorbeer, gemeiner. Lorbeerrose. Lorchbaum. Löhrbaum. Löwenmaul, großes. gemeines, gelbes. fletterndes. Löwenzahn, gemeiner. Berg=. Lucienholz. Lungenfraut oder Lungenblume, gem. gelbes. Lungenmoos, isländisch. Luzerne. Luziansfraut. Lysimachie, friechende. gemeine. Mädelfüß. Magenwurz. Maiblümchen. Maiglödchen, gem., wohlriechendes. vielblumiges oder viel= blütiges. vielectiges. Majoran, Sommer=. wilder. Mais. Malve, rundblättrige. schlißblättrige. wilde. Mandelbaum. Mangold, gemeiner. Manna-Efche, blühende. Mannagras. Mannstreu, Alpens. Feld=. Marienflachs. ≠Gras. -Röslein, rothes. Martagon=Lilie.

Märzwurzel.

Tilia europaea.
" microphylla.
Ervum Lens.
" hirsutum.
Lloydia serotina.
Cochlearia Armoracia.
" officinalis.
Lolium perenue.
" temulentum.
Laurus nobilis.
Nerium Oleander.
Pinus Larix.

Antirrhinum majus.

" Linaria.
Linaria cymbalaria.
Leontodon Taraxacum.
Apargia alpina.
Prunus Padus.
Pulmonaria oflicinalis.
Hieracinm murorum.
Marrubium vulgare.
Cetraria islandica.
Medicago sativa.
Arnica montana.
Lysimachia Nummularia.
" vulgaris.

Spiraea Ulmaria. Arum maculatum. Convallaria majalis.

" " "
" multillora.
" Polygonatum.
Origanum Majorana.
" vulgare.
Zea Maïs.
Malva rotundifolia.
" Alcea.
" sylvestris.
Amygdalus communis.
Beta vulgaris.
Fraxinus Ornus.
Poa fluitans.

Eryngium alpinum.

Antirrhinum Linaria Phalaris arundinacea.

Lychnis diurna. Lilium Martagon.

Geum urbanum.

campestre.

Masliebe, gefüllte.

Maßliebe.

Makholder.

ahornblättriger. großer.

Matronalviole.

Mauergerite oder Mäusegerste.

Mauerpfeffer. Mauerraute.

Manersalat.

Maulbeerbaum, schwarzer.

Mänieborn.

gezüngelter.

Mäusegerste.

Mäuseohr, ächtes. fleines.

Mänjeöhrlein, gemeines.

Meerrettig.

Meertange, irländische. Meerzwiebel, ächte.

zweiblättrige oder

deutsche.

Mehlbeerbaum, gemeiner. Mehldinfel, russischer.

Meier, fleiner.

Meierich, gemeiner.

Meisterwurz, schwarze oder falsche. gemeine.

Melde, Garten= oder zahme.

ausgespreizte oder ausgebreitetc.

rothe.

wilde.

Melilotenflec.

Meliffe.

Mengelwurz.

Meterich.

Metram.

Milchahorn, großer.

Milchfraut. Milchschelm.

Milchstern und überhängender oder doldenförmiger Milchstern.

Milgfarren.

Milgfraut, wechselblättriges, goldes nes, großes.

Mifpelbaum oder = Strauch, gemeiner.

Mispelstrauch, wollige.

Mistel oder Mispel, gemeine, weiße. Mohn, Alker=.

Garten= oder gemeiner.

Bellis perennis flore pleno.

Acer campestris.

., platanoides.

Pseudoplatanus. Hesperis matronalis.

Hordeum murinum.

Sedum acre. Asplenium Ruta muraria.

Prenanthes muralis.

Morus nigra.

Ruscus aculeatus.

Hypoglossum. Hordeum murinum.

Myosotis palustris.

annua et Myosurus minimus.

Hieracium Pilosella. Cochlearia Armoracia. Chondrus crispus cum Var.

Scilla maritima.

.. bifolia.

Crataegus Aria. Triticum dicoccum.

Amaranthus Blitum. Stellaria media.

Astrantia major.

Imperatoria Ostruthium. Atriplex hortensis.

patula.

Chenopodium rubrum.

bonus Henricus.

Melilotus officinalis.

Melissa officinalis.

Rumex acutus.

Chrysanthemum Parthenium.

Acer platanoides. Alchemilla vulgaris.

Euphrasia officinalis.

Ornithogalum nutans. Asplenium Ceterach.

Chrysosplenium alternifolium. Mespilus germanica.

Amelanchier.

Viscum album. Papaver Rhoeas.

somniferum.

Möhre, gelbe oder gemeine. Mohrenfümmel. Möhringie, moodliebende. Mohrrübe. Monarde, scharlachrothe. Möncherhabarber. Mondfarre, Mondraute. Mondfraut, Mondviole, Sommer =. Moorheidelbeere. Moosbeerenstrauch. Moose. Moosarten (allgemein). Morchel, efibare. Morellen. Moschusblumchen. Mottenwollfraut, Mottenfönigsferze. Mücke, die, oder Mückenblume. Mückenkraut. Münzbalfam. Münze, Roß= oder Pferde. grüne.

" Ader=.
" frause.
" Frause.
" wilde.
" Frauen=.
" gelbe.
Wusseron.

Mutterfraut, gemeines oder ächtes.

Mutterwurz. Myrte, pfefferartige. Myrtenbaum.

Nachtfraut. Nachtferze. Nachtschatten, fletternder. " fnolliger.

Nachtviole, gemeine oder schöne. Nadelfraut. Nadelferbel.

Nägeli, Sineser=.

Nägelfraut. Nagelfraut.

Napell; blauer.

Narcisse, gemeine, gelbe, unächte.

Rardengras. Nafling. Natterblümchen. Daucus Carota.
Athamantha cretensis.
Moehringia muscosa.
Daucus Carota.
Monarda didyma.
Rumex alpinus.
Osmunda Lunaria.
Lunaria biennis.
Vaccinium uliginosum.

Oxycoccos.

Musci
Morchella esculenta.
Prunus Armeniaca.
Adoxa Moschatellina.
Verbascum Blattaria.
Ophrys myodes.
Conyza squarrosa.
Tanacetum Balsamita.
Mentha sylvestris.

viridis.
n arvensis.
crispa.
Pulegium.
sylvestris.

Tanacetum Balsamita.
Conyza squarrosa.
Agaricus Prunulus.
Matricaria Chamomilla.
Chrysanthemum Parthenium.

Artemisia vulgaris & Melittis Melissophyllum.

Arnica montana.
Myrtus Pimenta.

" communis.

Linaria Cymbalaria. Oenothera biennis. Solanum Dulcamara. tuberosum.

nigrum.
Hesperis matronalis.
Scandix Pecten Veneris.
Dianthus Sinensis.
Poterium Sanguisorba.
Hieracium Pilosella.

Aconitum Napellus.

Narcissus Pseudonarcissus.

Nardus stricta. Agaricus Prunulus. Polygala vulgaris. Ratterwurz. Natterzunge. Nelfe, Barts.

blaugrüne.

Garten= oder wilde. levkojenblättrige.

Pfauen=.

stolze. Verier=.

wilde oder Walde.

Relfenmyrte. Relfenpfeffer.

Relfenrindenbaum. Melfenwurz, gemeine. Bach=.

Berg=.

Neunipigen. Rießwurz, schwarze.

" stinkende.

grüne. Winter=.

weiße. Nüßchen=Salat.

Nußbaum, gemeiner.

Ochfenzunge.

gemeine.

Odermennig. Dehlbaum, europäischer.

Dleander, ächter. Oreanette, ächte.

Orchis, getüpfelte oder brandfledige. Ofterblume.

weiße.

Diterlilie.

Dfterluzei, gemeine.

Ostriz.

Otterwurz.

Pädergras. Pappel, große, rothe. Parnaffie, Sumpf=. Pasternak oder Pastinak. Peitschenstock. Peltichen, bunte. Verlenruhrfraut. Perlenruhrtraut. Perlgras, blaues. Berlfraut. Pestilenzfraut. Pestilenzwurzel.

Polygonum Bistorta. Ophioglossum vulgatum. Dianthus barbatus.

caesius.

caryophyllus.

sinensis.
superbus.

Agrostemma coronaria. Dianthus sylvestris. Myrtus Caryophyllus.

Pimenta.

" Caryophyllus.

Geum urbanum.

rivale.

" montanum.

Chenopodium hybridum & rubrum. Helleborus niger.

foetidus. viridis.

hiemalis.

Veratrum album. Valeriana locusta. Juglans regia.

Rumex crispus. Anchusa officinalis. Agrimonia Eupatoria. Olea europaea. Nerium Oleander. Alcanna tinctoria. Orchis ustulata. Anemone Pulsatilla.

" nemorosa. Narcissus Pseudonarcissus. Aristolochia Clematitis. Imperatoria Ostruthium. Polygonum Bistorta.

Triticum repens. Malva sylvestris. Parnassia palustris. Pastinaea sativa. Asphodelus luteus. Coronilla varia. Gnaphalium margaritaceum. Molinia coerulea. Lithospermum officinale. Galega officinalis. Tussilago Petasites.

Bestwurz, Gebirgs= oder graufilzige.
fleine.

Betel.

Beterfilie, gemeine. Beterfilien-Schierling. Betersforn, St. Betersfraut, St. Betersftab, St. Bfaffenhütlein. Pfaffenröhrlein.

Wiesen=.

Pfauenspiegel. Pfeffer, spanischer. Pfefferfraut.

Pfefferling, weißer, oder Pfeffer-

Pfeifengras, blaues.

Pfeisenstrauch, wilder oder wohls riechender.

Pfeilfraut, gemeines oder pfeil= blättriges. Pfennigfraut.

Pferdegras.

" wolliges. Pferdehufsschote, gemeine. Pferdkastanie.

Pferdesaamen. Pfifferling, gelber.

Pfingstrose. Pfirsich, gemeiner.

Pflaumenbaum. Bflaumenschlehe.

Pfrieme, gemeine.

Pfundrose.

Piment (die Frucht).

Bimpernußstrauch, gem., gefiederte. Platterbse, wilde.

" Wiesen». " wohlriechende

" zahme. " tnollige.

Bockenholz.
Bortulaf, gemeiner.
Breuffelbeere.
Brimel, gemeine.
" ichmierige.

" ftengellofe. Bulverholz. Burgierfraut.

Purgier=Wegedorn.

Cacalia albifrons.
Tussilago alba.
Cerastium latifolium.
Cucubalus Behen.
Petroselinum sativum.
Aethusa Cynapium
Triticum monococcum.
Parietaria officinalis.
Solidago Virga aurea.
Evonymus europaeus.
Leontodon Taraxacum.

Bidens tripartita." Capsicum annuum. Satureja hortensis.

Agaricus piperatus. Molinia coerulea.

Philadelphus coronarius.

Sagittaria sagittifolia.
Lysimachia Nummularia.
Rhinanthus Crista galli.
Avena elatior.
Holcus lanatus.
Hippocrepis comosa.
Aesculus Hippocastanum
Oenanthe Phellandrium.
Agaricus Cantharellus.
Paeonia officinalis.
Persica vulgaris.
Prunus domestica & var.

" insititia & spinosa. Spartium Scoparium. Paeonia officinalis. Myrtus Pimenta. Staphylea pinnata. Lathyrus sylvestris.

pratensis.

" sativus.

" tuberosus. Guajacum officinale. Portulaca oleracea. Vaccinium Vitis Idaea. Primula veris.

> " viscosa. " acaulis.

Rhamnus Frangula. Gratiola officinalis. Rhamnus catharticus. Quecte.

Queckengraswurzel oder Quecken=

weizen.

Quendel, Feld=.

=Thomian.

Quittenbaum.

Rade, Gartens.

Raden.

Ragwurg, mudenförmige.

pinnenartige.

bienenartige.

Rainfarre, weiße.

gemeine. Rainkohl, gemeiner.

Ramisch.

Ramven.

Ramunfel, Ader=.

zwiebelige.

Wiesen=. 17

Garten=.

Rugel=.

Rapunzel, ährenförmige.

gelbe.

Rapwurzet (all= oder gemein).

Rapunzelglockenblume.

Rapwurzel, ährenförmige.

Rauchflocke.

Rauchfarte.

Rauschbeere.

Raute, gemeine oder Wein-.

Rangras, englisches.

französisches.

wohlriechendes.

Rebstohl.

Regen, goldener. Reiherschnabel, schierlingblättriger.

Reisdinkel.

Reithgras, schilfartiges oder Hallers=.

veränderliches.

Reizfer.

Rettig, gemeiner, zahmer, schwarzer.

Rriebel=.

wilder oder Acker=.

Mhabarber, Mönchs=.

wilder.

Rheinweide, gemeine. Ricinus, gemeiner.

Riedgras (allgemein).

Triticum repens.

Thymus Serpyllum.

vulgaris. Cydonia vulgaris.

Agrostemma coronaria.

Githago.

Ophrys myodes.

" Arachnites.

apifera.

Achillea Ptarmica.

Tanacetum vulgare.

Lapsana communis.

Allium ursinum.

Sisymbrium Alliaria. Ranunculus arvensis.

bulbosus.

acris.

asiaticus.

Trollins europaeus. Phyteuma spicatum.

Oenothera biennis.

Phyteuma.

Campanula Rapunculus & rapuncu-

loides.

Phyteuma spicatum.

Cladosporium Fumago.

Dipsacus Fullonum.

Vaccinium uliginosum.

Empetrum nigrum.

Ruta graveolens.

Lolium perenne.

Avena elatior.

Anthoxanthum odoratum.

Brassica Napus.

Cytisus Laburnum.

Erodium cicutarium.

Triticum dicoccum.

Arundo Pseudophragmites.

montana. Agaricus deliciosus.

Raphanus sativus & var. nigra.

Raphanistrum.

Rumex alpinus.

" acutus.

Ligustrum vulgare.

Ricinus communis. Carex.

Riet. Ninbfleischblume. Rindsauge, feinblättriges. Ringelblume, gemeine, offizinelle. Gartens.

Rinfen. Rippenkraut.

Rispengras, Alpen=.

" binsenartiges Wald=.

" graugrünes.

" Fluß od. schwimmendes.

. Sommer=. . Wald=.

gemeines.

Rittersporn, Feld=.

" zahmer oder Garten=.

Roggen, gemeiner. Roggentrespe. Rohr, unächtes.

Rohrfolben, breitblättriger.

Rohrschilf.

Romen, römische, oder Kamille. Rose, rostfarbene.

Hecken=, wilde, Feld= oder Hund8=.

Wein=.

" Jerichos, ächte. Roseneibisch, siehe Eibisch. Rosenholz, haariges.

" rostfarbiges.

Rosempappel.

Rosmarin, gemeiner.

Roßhuf.

Roßkastanie. Roßnannet

Roßpappel, große.

Möstling. Rothbuche.

Röthe, türkische.

Rothtanne, gemeine.

Rothwurz, aufrechte.

Rotting.

Rübe, gemeine oder gelbe.

" rothe. " weiße.

Rübenfohl.

Rübenreps.

Rübenmangold.

Ruhrkraut, löwenfußartiges.

Ruhrwurz.

Carex caespitosa. Lychnis Flos Cuculi. Anthemis tinctoria. Calendula officinalis.

Allium ursinum.
Plantago lanceolata.
Poa alpina, v. vivipara.

" nemoralis, v. firma.

" nemoralis, v. glauca.

.. fluitans.

nemoralis var coarctata et firma.

trivialis & pratensis.

Delphinium Consolida.

Ajacis.
Secale cereale.
Bromus secalinus.
Arundo Pseudophragmites.
Typha latifolia.
Arundo Phragmites

Arundo Furaginio Anthemis nobilis. Rosa rubiginosa.

Kosa rubiginosa " canina.

" rubiginosa. Anastatica Hierochuntica.

Rhododendron hirsutum. ferrugineum.

Malva Alcea Rosmarinus officinalis. Tussilago Farfara.

Acsculus Hippocastanum.

Malva sylvestris. Agaricus deliciosus.

Fagus sylvatica.
Alcanna tinctoria.

Pinus Abies et Var. excelsa et

pectinata. Tormentilla erecta. Acorus Calamus.

Daucus Carota.

Beta vulgaris.

Brassica Rapa.

. Napus.

Beta vulgaris v. rapacea. Gnaphalium Leontopodium.

dioicum.

Tormentilla erecta.

Ruffen. Ruprechtsfraut. Rutabagen. Rutschen. Rutsch, brennende.

Saamfraut. Saatwicke. Saat=Rucherblume oder gemeine. Sadebaum. Saflor, wilder.

Färber=.

Safran, Frühlings.
" ächter oder Herbst.

Salbei, officinelle oder gemeine. Biesen-.

" römische. Salep, großer.

Salomonoficgel. Salzfraut, langblättriges. Sammetblume, gemeine.

Sammetröschen. Sandbeere, gemeine.

Sanddorn, weidenblättriger, gem.
" wegbornblättriger.
Sanifel, gebräuchlicher.

Sanitel, gevrauchti

Sauauge. Saubohne.

Sauerampfer, Alpen=.

" großer und fleiner.
" römischer oder französischer.

Sauerborn. Sauerfirschenbaum. Sauerflee, gemeiner

Sauerklee, gemeiner, weißer.

Saugras.

Scabiose, Acter=. Feld=.

" abgebissene. " abgebissene. " Tanben». Schabzügerfrant.

Schachtelhalm, gestreifter.

Schafgarbe, gemeine.
" geschwärzte.

" gelwwarzte. " moschusartige. " Sumpfe.

" winzige oder Zwergs. Schaffinse (Schaastinse). Ruscus aculeatus. Geranium Robertianum. Brassica campestris. Juncus effusus. Polygonum Hydropiper.

Potamogeton natans.
Vicia sativa.
Chrysanthemum segetum.
Juniperus Sabina.
Cirsium oleraceum.
Carthamus tinctorius.
Crocus vernus.
" sativus.

Salvia officinalis.

" pratensis.
Tanacetum Balsamita.
Orchis mascula.
Convallaria Polygonatum.
Salsola Soda.

Tagetes patula. Agrostemma coronaria. Arbutus Uva ursi.

" alpina. Hippophaë rhamnoides.

Sanicula europaea. Astrantia major. Paris quadrifolia. Vicia Faba. Rumex alpinus.

Acetosa & Acetosella.

" scutatus. Berberis vulgaris. Prunus acida. Oxalis Acetosella. Polygonum aviculare. Scabiosa arvensis.

" Succisa.
columbaria.
Melilotus coerulea.
Equisetum fluviatile.
Chara vulgaris.
Achillea Millefolium.

atrata.
moschata.
Ptarmica.

Coronilla varia.

Schaafrippe. Schafthen, Ader=. Kluß=. Winter=. itinfendes. Mald: Scharbocksfraut. Scharte, Acter=. Färber=. Schaumfraut, Wiesen=. bittere. Scheuerfraut. Schierling, Gartens, fleiner. geflectter oder großer. Schilfrohr, gemeines. trockenes. Schirmmoos. Schlafapfel. Schlagkräutlein. Schlangenzunge. Schlehdorn. Schlingstrauch, wolliger. Schlüffelblume, gemeine, Frühlings-. geruchlose. Garten=. mehlige. itengelloje. Schlutte, gemeine. Schmalzblümchen. Schmalzblume, große. Schmeerwurz. gemeine. Schmergel oder Schmeerwurg. Schmiele, blanc. Schmirgel, Wiesen=. Sumpf=. Schnabelfraut, Acter=. Schneeball, wolliger. Schneeballen. Echneegallen. Schneeglöckchen. Schneetröpfchen. Schnittgras. Schnittlauch. Schnoppen. Schnöte.

Schöllfraut, großes.

fleines.

Achillea Millefolium. Equisetum arvense. fluviatile. hiemale. Chara vulgaris. Equisetum sylvaticum. Ranunculus Ficaria et Cochlearia officinalis. Cirsium arvense. Serratula tinctoria. Cardamine pratensis. amara. Equisetum arvense. Aethusa Cynapium et Conium ma-Conium maculatum. Arundo Phragmites. Calamagrostis. Splachnum helveticum. Mandragora officinalis. Teucrium Chamaepitys (Ajuga Cham.). Ophioglossum vulgatum. Prunus insititia et spinosa. Viburnum Lantana. Primula veris. elatior. auricula. farinosa. acaulis. Physalis Alkekengi. Ranunculus acris. Caltha palustris. Sedum Telephium. Tamus communis. Chenopodium bonus Henricus. Molinia coerulea. Rammenlus acris. Caltha palustris. Erodium cicutarium. Viburnum Lantana. Opulus. Galanthus nivalis. Leucojum vernum. Galanthus nivalis. Carex acuta. Allium Schoenoprasum. Stachys alpina. Carex acuta.

Chelidonium majus.

Ranunculus Ficaria.

Schotenflee, gemeiner, gelber. Schuppenwurg, gemeine. Schwaden. Schwalbenfraut. Schwalbenwurg, gemeine. Schwamm, Felds.

Herrens. Schwarzbeere, gemeine.

Schwarzdorn.

Schwarzfümmel, Ackers. türfischer.

Schwarzpappel.

Schwarzwinde. Schwarzwurz.

ährige.

Schwarzwurzel. Edweinmelde. Schweinsbrod.

Schweizerklee. Schwertel, blauer.

Schwindelhafer.

Echwingel, gelblicher ober gelber. Scorpionenschwanz.

Scorzonere, spanische. Cedum, Alpen=.

bereiftes. rundblättriges.

Seeblume, gelbe. Geerose,

weiße.

Seefende.

Segge (allgemein).

frühe.

Rasen=. spizige oder scharfhalmige. Seidelbajt, gemeiner.

niederliegender od. schmal= blättriger.

Seifenfraut.

falsches. Gellerie.

Senf, Ader=.

schwarzer oder französischer. " weißer oder englischer.

Senne, falsche.

Serapias, zungen= und herztragende.

Sevebaum. Sibbaldie, liegende. Siegmarsfraut.

Siegwurg, gemeine.

lange.

Lotus corniculatus. Lathraea squamaria. Poa fluitans. Chelidonium majus. Asclepias Vincetoxicum. Agaricus campestris.

Vaccinium Myrtillus. Prunus insititia & spinosa. Nigella arvensis.

damascena. Populus nigra. Pəlygonum Convolvulus. Symphytum officinale. Bryonia dioica et alba. Actaea spicata. Scorzonera hispanica. Chenopodium hybridum. Cyclamen europaeum. Onobrychis vulgaris. Iris germanica. Lolium temulentum. Festuca spadicea. Heliotropium europaeum. Scorzonera hispanica. Sedum saxatile.

Dasyphyllum. Anacampseros.

Nymphaea lutea.

alba. Scirpus lacustris. Carex.

> praecox. caespitosa.

acuta.

Daphne Mezereum.

Cneorum. Saponaria officinalis. Lychnis vespertina. Apium graveolens. Sinapis arvensis.

" nigra. " alba.

Coronilla Emerus. Serapias Lingua et cordigera. Juniperus Sabina, Sibbaldia procumbens. Malva Alcea. Gladiolus communis, Allium Victorialis.

Silberdiftel, gemeine oder flein= blumige.

großblumige.

Silbertraut. Sinau, gemeiner. Sineser-Nägeli. Sinngrün, fleines. Soldanella, Alpens. Sommeraerste. aweiz

Commergerfte, zweizeilige.

Commerknaul.

Sommerweizen, romanischer.

Sommerwurz, gemeine, blutrothe.

" die große, die kleine,
und die ästige.

Sonneblume, jährige. , fnollige.

Connenröschen, gemeines. Sonnenwende, europäische. Sonnethau, rundblättriges.

Spargel.

Spargelerbse. Spargelflee.

Spargelfohl.

Spart, Alder= oder Futter=.

Spechtwurz, gemeine. Specklilie, gemeine.

deutsche.

Speierling. Spenerling.

Spelz.

Sperberbaum.

Spick.

Spierstaude, fnollige.

, Wald=. , Wicfen=.

Spinat.

" Binter- ober englischer. Spindelbaum, europäische.

Spinneblume.

Eporenstich. Epornblume.

Springsaame, gemeiner.

Etabwurz-Beifuß. Etachelbeerstrauch.

Stachelfraut.

Stechpalme, gemeine.

Steinbrech, rothe.

" schattenliebende.
Steinflee, gemeiner, gelber ober

weißer. " blauer.

"
Steinleberfraut.
Steinpfeffer.

Carlina vulgaris.
" acaulis.
Potentilla anserina.
Alchemilla vulgaris.
Dianthus chinensis.
Vinca minor.
Soldanella alpina.
Hordeum distichon.
Scleranthus annuus.
Triticum dicoccum.
Orobanche vulgaris.

" major, minor & ramosa. Helianthus annuus.

tuberosus.

"Helianthemum vulgare.
Heliotropium europaeum.
Droscra rotundifolia.
Asparagus officinalis.
Lotus tetragonolobus.
Brassica Botrytis.
Spergula arvensis.
Dictamnus albus.
Lonicera Xylosteum.

Periclymenum.
Sorbus domestica.
Triticum Spelta.
Sorbus domestica.
Lavandula spica.
Spiraea Filipendula.

" Aruncus.

"Ulmaria. Spinacia oleracea. Rumex Patientia. Evonymus europaeus. Colchicum autumnale. Galium cruciatum. Delphinium Consolida. Impatiens Balsamina. Artemisia Abrotanum. Ribes grossularia. Ononis spinosa. Ilex Aquifolium. Spiraca Filipendula.

Sedum acre.

Saxifraga umbrosa & punctata.

Trifolium officinale (Melilotus officinalis).
Melilotus coerulea.
Marchantia polymorpha.

Steinpilz, großer. Steinfaame, officineller, Steinhirfe. Steinquendel. Steinwurz. weiße. Stendelmurz, große. fleine. 11 wohlriechende. Stengelwurg, jungen = und herz= tragende. Stephansfraut. Sterkfraut. Sternblume, Alpen=. Virgils= oder blaue Sternleberkraut. Stiefmütterchen. Stockgerste. Stockrose. Stockschwamm. Stoppelschwamm. Stoppelpilz. Storchenschnabel, stinkender. blutrother. fnopfiger. zweifarbiger. tutenblättriger. feuriger. abfärbender. starfriechender. Terpentin=. trauriger. gürteliger. Strauchahorn. Straußgras. Acter=. Streifenfarn, rautenförmiger. Strenzel. Studentenblume. Sturmhut, ächter. gelber. langhelmiger. Sumpfheidelbeere. Sumpffolbe. Sumpffraut, breitblättriges, oder Sumpfwurz. Sumpfrodel. Sumpfschafgarbe. Sumpfschmirgel. Süßdolde, wohlriechende.

Zamariste. Tamaristenstrauch, beutsche.

Süßling.

Boletus edulis.
Lithospernum officinale.
Thymus Acinos.
Agrimonia Eupatoria.
Sedum album.
Orchis militaris.

ustulata.
bifolia.

Serapias Lingua et cordigera. Circaea lutetiana. Reseda luteola. Aster alpinus.

Aster alpinus.
" Amellus.
Asperula odorata.
Viola tricolor.
Hordeum hexastichon.
Althaea rosea.
Agaricus mutabilis.
Hydnum repandum.
Geranium Robertianum.
" sanguineum.

" sanguineum. Pelargonium capitatum.

bicolor.
cucullatum.
fulgidum.
inquinans.
odoratissimum.
terebinthinaceum.

" terebinthinace " triste.

" zonale. Acer campestre. Agrostis canina.

Spica Venti.
Asplenium Ruta muraria.
Aegopodium Podagraria.
Tagetes patula.
Aconitum Napellus.

" Lycoctonum.

Vaccinium uliginosum. Typha latifolia.

Epipactis latifolia. Pedicularis palustris. Achillea Ptarmica. Caltha palustris. Myrrhis odorata. Hydnum repandum.

Tamarix germanica.

Tanne, Edel= oder Weiß=. Täschelfraut, Berg=. Sirten=. Acter=. Taubenforn. Taubenfropf, gemeiner. Taubkorn. Täubling, Honig= oder der egbare rothe. Taubneffel, gelbe. purpurne. geflectte. 11 weiße. Taufendblatt. Taufendgüldenkraut. Tausendkorn. Tarusbaum. Teichealmus. Teichrohr. Teichrose. Tennegras. Teufelsmilch, freuzblättrige. Theriaffraut. Thymian, wilder. rundblättriger. gemeiner. Töberich. Todtenblume. Todtenköpfegen. Tollferbel. Tollfirsche, gemeine. Tollfraut. Tolltrespe. Tollforn. Torfbinfe. Torfrict. Tragant, füßbolzblättriger. ipanischer. Traubenfirjage. Treuschling. Tripmadam, weißer. Trollblume. Tropfwurz. Trunkelbeere. Tulpe, Walds. Tüpfelfarren, gemeiner. Türkenweizen. Turnivs. Iwald).

Pinus Picea,
Iberis semperflorens.
Thlaspi Bursa pastoris.
" arvense.
Lolium perenne
Cucubalus Behen.
Lolium temulentum.

Agaricus Russula. Galeobdolon luteum. Lamium purpureum. maculatum. album. Achillea Millefolium. Gentiana (Erythraea) Centaurium. Herniaria glabra. Taxus baccata. Acorus Calamus. Arundo Phragmites. Nymphaea lutea. Polygonum aviculare. Euphorbia Lathyris. Valeriana officinalis. Thymus Serpyllum. Chamaedrys. vulgaris. Lolium temulentum. Tagetes patula. Ophrys Arachnites.

Lolium temulentum.
Scirpus Baeothryon.
Carex caespitosa.
Astragalus glycyphyllus.
baeticus.

Conium maculatum.

Atropa Belladonna.

Prunus Padus.
Agaricus campestris.
Sedum album
Trollius europaeus.
Spiraea Filipendula.
Vaccinium uliginosum.
Tulipa sylvestris & Gessneriana.
Polypodium vulgare.

Zea Maïs Brassica Rapa, Bromus secalinus.

Nerium Oleander.

Unholdenfraut.

Beilden, Ader=.

dreifarbiges. gesporntes.

März=. "

wohlriechendes.

zweiblumiges oder gelbes.

Venusschuh.

Bergigmeinnicht, Acter=.

Wesen.

Veriernelfen.

Diehgras, jähriges oder kleines.

Viole, gelbe.

Virgilösternblume ober blaue.

Vogelbeerbaum.

wilder. zahmer.

Vogelmiere.

Vogelmilch, doldenförmige und über=

hängende. Vogelwicke.

Wachholderstrauch. Wachsblume, große. Machtelweizen. Wagnerholz.

Waldanemone, weiße.

Waldbart. Waldbuche.

Walderbse, knollige.

Waldgilgen.

Waldhähnchen, weißes, oder Wald= anemone.

Maldflette.

Waldmeister, wohlriechender.

Waldnachtschatten. Waldneffel, gelbe. Waldrebe, gemeine.

Waldschaftheu. Waldtulpe.

Wallnußbaum, gemeiner.

Wallwurz. Wanzenfraut.

Waschfraut. Wasserangelifa. Wasserdosten. Wasserfaden. Wasserhanf. Wasserhollunder, gemeiner. Viola arvensis.

tricolor.

calcarata.

odorata.

biflora.

Cypripedium Calceolus.

Myosotis arvensis.

palustris. Triticum Spelta.

Agrostemma coronaria.

Poa annua.

Cheiranthus Cheiri.

Aster Amellus.

Mespilus Chamaemespilus.

Sorbus Aucuparia. domestica.

Stellaria media.

Ornithogalum umbellatum et nutans. Vicia cracca. Coronilla varia.

Juniperus communis. Cerinthe major. Melampyrum arvense. Ulmus campestris. Anemone nemorosa. Spiraea Aruncus. Fagus sylvatica. Lathyrus tuberosus. Lonicera Periclymenum.

Anemone nemorosa. Circaea lutetiana. Asperula odorata. Atropa Belladonna. Galeobdolon luteum. Clematis Vitalba. Equisetum sylvaticum.

Anemone vernalis & Tulipa sylvestris & Gessneriana.

Juglans regia.

Symphytum officinale.

Geranium Robertianum & Lamium

purpureum.

Saponaria officinalis. Angelica sylvestris.

Eupatorium cannabinum.

Conferva fontinalis & rivularis. Eupatorium cannabinum.

Viburnum Opulus.

Wasserkohl. Wasserlauch oder Wasserknoblauch. Wasserlilie. Wafferlinfe, kleine. Waffermerk, knotenblühender. Wafferpfeffer. Wafferraute, heilfame. Wafferroßfenchel. Wafferfenchel. Wasserschierling, giftiger. Wasserschlamm, furzer. Weberdistel. Meede. Wegdorn, niedriger. Burgier=. Wegerich, Alpen=. Berg=. " oder Wegetritt, großer. " schmaler. " Cand= oder Flohfaamen= Wegetritt. Wegetritt=Knöterich. Wegwarte, gemeine Feld=. Weichsel, rothe. ≥Baum. =Rirsche. Weide, ausgerandete oder friechende. Dotter=. gelbe. " Gold=. Balm=. Sabls. # Werft= oder große. Burpur=, Rrebs = oder ein= mannige Bachweide. Silber= oder weiße. Weidendorn. Weiderich, gelber. rother.

gemeiner.
Weibenröschen, schmalblättriges ober ährensörmiges.
weichhaariges.
Weinachtrose.
Weinraute.
Weinstock, gemeiner.
Weißbart.
Weißbaum.
Weißbuche.
Weißborn, gemeiner.

Cirsium oleraceum. Teucrium Scordium. Nymphaea alba. Lemna minor. Sium nodiflorum. Polygonum · Hydropiper. Nasturtium officinale. Oenanthe Phellandrium. Cicuta virosa. Conferva fontinalis & rivularis. Dipsacus Fullonum. Isatis tinctoria. Rhamnus pumilus. " catharticus. pumilus. Plantago alpina & atrata. major. 22

" Psyllium.
Polygonum aviculare.
Cichorium Intybus.
Cerasus austera & semperflorens.
" acida.

lanceolata.

" acida. " caproniana. Salix retusa. " vitellina.

מ מ

" nionandra. " alba.

Hippophaë rhamnoides.
Oenothera biennis & Lysimachia
vulgaris.

Epilobium pubescens. Lythrum Salicaria.

Epilobium angustifolium.
pubescens.
Helleborus niger.
Ruta graveolens.
Vitis vinifera.
Tragopogon pratense.
Acer campestre.
Carpinus betulus.
Crataegus Oxyacantha.
Pyracantha.

Weißfraut. Weißwurzel. Weizen, Winter-, gemeiner, od. ohne Grannen. friechender. gemeiner. Welschforn (Wälschforn). Wermuth, gemeiner. Beifus. Cis=. römischer. Weffen. Wide, Honigs. " spanische. " . Futter= oder wilde. Zaun= oder Seden=. Wickebohne. Widerthon, rother. edler. Wiederstoß. Wiegefraut. Wiesengaraffel. Wiesenklee, gelber. Wiesenkohl. Wiefenraute, akelenblättrige. Berg=. fleine, wilde. Wiefenschmirgel. Wiesenranunkel. Wiesenwolle. Wildgarbe. Winde, Acter=. " Seden- oder Zaun-. Windhalm, Hunds-. großer. Windroschen, Allpen=. Busch=. " schwefelgelbes. Wintergrün, einblüthiges. einseitiges ober einseitig blühendes. grüngelbes. rundblättriges. Winterfreffe.

Winterling.

Winterreps.

Wirbelfraut.

Wirbelborfte oder Wirbeldofte.

fcorpionartige.

Mohlverlei, Berg=.

Wolfsbohne, blaue.

Wolfsbeere, vierblättrige.

Wolfsfuß, europäischer.

Brassica capitata alba. Convallaria Polygonatum. Triticum hibernum. repens. vulgare. Zea Mais. Artemisia Absinthium. vulgaris. glacialis. Pontica. Triticum Spelta. Lathyrus pratensis. odoratus. Vicia sativa. " Sepium. Faba. Asplenium Trichomanes. Drosera rotundifolia. Cucubalus Behen. Artemisia Absinthium. Geum rivale. Medicago Lupulina. Cirsium oleraceum. Thalictrum aquilegifolium. minus & foetidum. Ranunculus acris, Eriophorum latifolium. Spiraea filipendula. Convolvulus arvensis. Sepium. Agrostis canina. Spica Venti. Anemone alpina. nemorosa. alpina var. sulphurea. Pyrola uniflora. secunda. Chlorantha. rotundifolia. Barbarea vulgaris. Helleborus hiemalis. Brassica Napus. Clinopodium vulgare. Astragalus glycyphyllus. Arnica montana.

scorpioides.

Paris quadrifolia.

Lycopus europaeus.

Lupinus varius.

Wolfsfirsche.

Wolfsmilch, cypressenartige, gemeine.

Wolfsschote. Wolfswurz.

Wolfswurzel, gelbe ober weiße.

Wollblume

Wolfgras, breitblättriges. Bucherblume, Garten- oder zierliche.

" oder maaß= liebenartige.

Wunderbaum. Wunderblume, gemeine, zweifarbige. Wundflee, gemeiner. Wundfraut.

" heidnisch.

Wurmfraut.

Burmsaamen.
Burstfraut.
Burzel, gelbe ober gemeine.
Burzelfastanie, gemeine.
Buthbeere.
Bütherich.
Büzerling.

ysop, gemeiner.

Zahnwurz, fünffingerige. Zaunblume, aftlose.

" lilienartige.

Zaunreis.

Zaunrübe, schwarze, wilde.

" zweihäusige. Zehrfraut, ächtes. Zeitlose, Herbst».

Ziegenbart.

Ziest, gerader.

" Sumpf=. " Wald=. " beutscher.

Zigeunerfraut. Zinnfraut, gemeines. Zirbelnußbaum ober Kicfer. Zitteresche.

Zittergras, Wiesen=.

Atropa Belladonna. Euphorbia Cyparissias.

" Lathyris.
Astragalus glycyphyllus.
Lycopsis arvensis.
Aconitum Lycoctonum.
Verbascum Thapsus.
Anthyllis Vulneraria.
Eriophorum latifolium.
Chrysanthemum coronarium.

segetum.

Leucanthemum.

Ricinus communis.
Mirabilis Jalapa.
Anthyllis Vulneraria.
Sedum Anacampseros.
Solidago Virga aurea.
Spiraea Ulmaria & Tanacetum vulgare.
Tanacetum vulgare.
Satureja hortensis.
Daucus Carota.
Bunium Bulbocastanum.
Atropa Belladonna.
Cicuta virosa.

Hyssopus officinalis.

Oenanthe Phellandrium.

Dentaria digitata. Anthericum Liliago.

Lloydia serotina
Galium Aparine.

Bryonia dioica. Betonica officinalis. Colchicum autumnale. Clavaria coralloides.

Tamus communis.


Stachys recta. alpina.


" palustris.

" sylvatica. " germanica.

Lycopus europaeus. Equisetum arvense. Pinus Cembra. Populus tremula. Briza media. Bitterpappel.
Bottenblume, breiblättrige.
Bungenstendel, zweiblättriger.
Bweiforn.
Bweizahn.
Bwerg-Ciche, blühende.
" "Kiefer.

" steefer. " Schafgarbe. " Stendel, Alpens. Zwetschigenbaum. Zwiebel, gemeine. Zwiebelgras, lebendig gebährendes. Zymbel, breitblättrige. Zymbelfraut. Zyringe. Populus tremula.
Menyanthes trifoliata.
Orchis bifolia.
Triticum dicoccum.
Bidens tripartita.
Fraxinus Ornus.
Pinus pumilio.
Achillea nana.
Ophrys alpina.
Prunus domestica & var.
Allium Cepa.
Poa alpina var. vivipara.
Epipactis latifolia.
Linaria Cymbalaria.
Syringa vulgaris.





ALPHABETISCHES VERZEICHNISS

der

Pflanzen - Namen in den verschiedenen Mundarten der Schweiz, mit Ausnahme der italienischen, der romanischen und der Patois - Namen, die in den besondern nachfolgenden Verzeichnissen enthalten sind.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

noms des plantes dans les différents dialectes de la Suisse, à l'exception des noms italiens, romansches et patois, contenus dans les registres spéciaux et suivants.



ARTERIOR STREET, STREE

12 17 1 2 12 12 12 12

Alphabetisches Verzeichniss

der Schweizer-Namen der Pflanzen, in deutscher Mundart.

TABLE ALPHABÉTIQUE des noms suisses des plantes, en dialecte allemand.



Ubbiswürze. Abbiswurzel.

В

Abhen.

Abfraut. Abnehmkraut. BO.

Abräfte.

Abstrenze. Abstrenzewurzel, weiße. B.

Acherviönli.

Acherwinde.

Acten. BO.

Aderhanfneßle.

Ackerklapper.

Ackernept.

Acterfenf.

Ackerveieli. Ackerveyeli. Ackerviönli.

Adten. Adtenbeere. B. L. U.

Adelgras. B. BO.

Adlerfarre. Adlerfarrnfraut. B.

Acmli. A.

Aemmer. Aemmerforn. B. L. Ammer.

Alemmerlibaum. A.

Menis. Unis. Z. B.

Menfeli.

, E. Aenkleinkraut.

Aleyfelbaum. Aeres. A. Affengsichtli. Affenöhli. Agleven, wilde. Rumex Acetosa.

Scabiosa Succisa.

Hedera helix.

Imperatoria Ostruthium.

Stachys recta. Senecio vulgaris.

Imperatoria Ostruthium.

Viola arvensis.

Convolvulus arvensis.

Sambucus Ebulus.

Galeopsis Ladanum. Rhinanthus Crista galli, major.

Mentha arvensis.

Raphanus Raphanistrum.

Viola arvensis.

Sambucus Ebulus.

Poa alpina, var. vivipara.

Plantago alpina & atrata.

Pteris aquilina.

Prunus austera & Prunus semper-

florens (Cerasus).

Triticum dicoccum (amyleum).

Prunus austera & Prunus semper-

florens (Cerasus).

Foeniculum officinale & Pimpinella

Anisum.

Viola tricolor.

Pinguicula vulgaris.

Primula Auricula.

Pyrus malus.

Pisum arvense.

Ophrys myodes.

Viola odorata.

Aquilegia vulgaris.

Afazie, gäli oder gelbe. Alber. Alemönli. Aletwürze. B. Allegiewürz. Alpen=Erle. Alpenglöckli. BO. Alpenkiefer. Alpenlilie. BO. Alpenrose, rostbraune, rostfarbene. B. zottige, haarige. B. Alpenwägerich oder Alpenwegerich. B. Altrone. B. Alrune. Alsessed=Aeres. A. Ammer. B. L. Ampfera. A. Underflade. Underfladete. Andorn, weißer. B. Anis, in einigen Kantonen abusive statt Fenchel. Unfenballe. Ankenbälli. B. BO. В. Anfenblume. Unt. große. Anfenblümli. BO. Antivi. St. Antonienfraut. St. Antonsfraut. Aprilrose. Araf. Bd. Ardzapfen Ws. Arfe. B. Argenmöndli. Argenmündli. Arle. Bd. (Davos.) Aronenfraut. B. Artefifi. Z. Artenfüfi. B. Arunkeli. Arve. Arvennüßlibaum. BO. Arven. U. Alpe. Aspoltern. F. Aftränze, große. BO. Aftrenz. U. G. Astrenze. Bd. BO. ober schwarze Astrenze. Attich. Unt. Aubépine. W.

Augentrost. BO.

Augenwurz und Alpenaugenwurz.

Cytisus Laburnum. Populus tremula. Anemone hortensis. Inula Helenium. Polygonum Bistorta. Betula viridis et ovata. Soldanella alpina. Pinus Mughus & Pinus pumilio. Anthericum Liliastrum & Liliago. Rhododendron ferrugineum. hirsutum Plantago alpina. Arum maculatum. Mandragora officinalis. Pisum sativum. Triticum dicoccum (amyleum). Rumex Acetosa. obtusifolius.

Foeniculum officinale.
Caltha palustris.
Trollius europaeus.
Cypripedium Calceolus.
Caltha palustris.
Leontodon Taraxacum.
Pinguicula vulgaris.
Ranunculus acris (pratensis).
Cichorium Endivia.
Epilobium angustifolium.
Narcissus Pseudo-Narcissus.
Pinus Cembra.

Marrubium vulgare.

Agrimonia Eupatoria.
Pinus montana, Mughus et pumilio.
Arum maculatum.
Scorzonera hispanica.
Ranunculus asiaticus.
Pinus Cembra.
" Mughus & pumilio.
Populus tremula.
Reseda luteola.
Imperatoria Ostruthium.

Astrantia major.
Sambucus Ebulus.
Philadelphus Coronarius.
Euphrasia officinalis.
Geum rivale & Athamantha cretensis.

Augstaberli. A. (auch der Name einer Kartoffelart.)

Augstablust. A. Augstler (frühe).

Bachblume. BO.
Bachbumbele. Bachbummelen. B.
Bachbumbeli. Bachbummele. B.
Bachbungen, gelbe.
Bachcisenhut.
Bachgläsli.

Bächlele. B. Badennechtli. Badenesli. Bado= nictle. A.

Badönickli. Schf. u. S.

Ballenbatich. Bollentatsch. Ballenfraut. A

Ballote. Balluster. Balmen.

Balfambaum. B. Balfamblümli. Balfamfraut. Bambagelli.

Bändeli. Bandgras.

Bändli.

Bandweide. Z. Bange. G.

Bangele.

Bärenbluft. E. BO. Bärenöhrli. Aarg.

Bärentalpe. B. Bärentappe. Z. VW.

Bärentraube. B.

Barillen. Barillenrose. B.

Baringeli. L. Barillenbaum. B. Barnigeli. Schw.

Bartengele. Schw.

Bafeligras.

Bäselilewat. B. A. Bäseliräps. B. Bäselireps BO. Bäsilga. A.

Basilsen, wilde. Bathengeli. Schw. Batengeli.

Bättigras. A. Bättligras. Bättliwurz. L. Bäumlifraut.

Baumtropfe, Baumtröpfli. Aarg.

Pyrus Dolabelliana et Solanum tuberosum var. Solanum tuberosum var. Euphrasia officinalis.

Caltha palustris.

Veronica Beccabunga.

Caltha palustris.
Aconitum Napellus.
Menyanthes trifoliata.
Narcissus Pseudo-Narcissus.
Primula elatior (inodora) & Primula veris.

Anthyllis Vulneraria & Mespilus Chamaemespilus.

Valeriana officinalis.

Plantago major.
Ballota nigra.
Punica Granatum.
Salix retusa (repens).
Thuja.
Lavandula spica.
Tanacetum Balsamita.
Chrysanthemum coronarium.
Phalaris arundinacea.
Salix Caprea.
" vitellina.
Anthriscus sylvestris.

Anthriscus sylvestris.
Heracleum Sphondylium.
Rhododendron ferrugineum.
Primula veris (officinalis).
Heracleum Sphondylium.
Arbutus Uva ursi.
Paconia officinalis.

Prunus Armeniaca. Primula elatior & officinalis. Brassica Napus. Myagrum sativum.

Brassica Napus.
Ocymum Basilicum.
Cucubalus Behen (Silene inflata).
Primula veris (officinalis) et elatior.
Triticum repens.
Avena elatior.
Triticum repens.
Anthriscus sylvestris.
Aegopodium Podagraria.

Angelica sylvestris.

Baumtropfen. Baurenboretsch. Bäufeli. Bbachnan-Imper. A. Belifta. A. Beienifraut. Beinweide. B. BO. Bd. Beinweidli. B. Beinweidli. Beiwidli. B. Beiemurz. Beiwidli. BO. В. Beimurze. Beinwürze. Beigefraut. B. Beigfraut. Belfamine. Benediftenwürzen. Bergahorn. Bergbenedifte. L. B. Bergbuchs. L. B. Bergdroß. Bd.

Berggilge.

" L. B.
Berghasenköhli. BO.
Berghysop.
Bergfieser.
Bergsohl, blauer.
Berglätschen.
Berglattlech. Berglattlech. B. BO.
Berglite. L. B.

Berggamanderli. BO. Berggamander.

Bergflachs. BO.

Bergmännlt. B. Bergmünze. Bergrhabarber. BO. Bergrose, B. zottige oder haarige. B. Bergrute. L. B. Bergsanifel, Groß=. Bergfäufraut. BO. Berg-Sinau. Beraftengelwürz. Bergveneli. BO. Bergviole, gelbe oder wilde. E. Bergvionti. Bergveieli. BO. Bergwinde. Berille. S. Befa. A. Bejenginster. Befengras. Besenheide.

Anchusa officinalis. Eriophorum latifolium. Amomum Zingiber. Scirpus Baeothryon (pauciflorus). Spiraea Aruncus & Ulmaria. Lonicera Periclymenum. Xylosteum. Cornus sanguinea. Anemone pulsatilla. Lonicera Periclymenum. Ligustrum vulgare. Symphytum officinale. Imperatoria Ostruthium. Impatiens Balsamina. Geum urbanum. Acer Pseudoplatanus. Geum montanum. Vaccinium Vitis Idaea. Betula viridis. Linum montanum. Teucrium Chamaedrys. Viola calcarata. Anthericum Liliastrum & Liliago. Sonchus coeruleus (montanus). Helianthemum vulgare. Pinus Larix. Sonchus coeruleus (montanus). Tussilago Farfara. Prenanthes purpurea. muralis.

Viola calcarata & Anthericum Liliastrum & Liliago. Anemone alpina. Thynus vel Calamintha Acinos. Rumex alpinus. Rhododendron ferrugineum.

hirsutum.
Thalictrum minus & foetidum.
Dentaria digitata.
Apargia alpina.
Alchemilla alpina.
Satyrium nigrum.
Viola calcarata.
grandiflora & biflora.

Viola calcarata.
" grandiflora & biflora.
" calcarata.
Soldanella alpina.
Prunus Armeniaca.
Scirpus Baeothryon (pauciflorus).
Spartium scoparium.
Molinia coerulea.
Erica vulgaris.

Besenkraut. Besmetbluema, Besmetblome. A. Betalpen. BO. Betonie, braune oder officinelle. Bettlerfraut.

BO.

Biberflee. B. Bibernüßlistrauch. B. L.

Bienenfraut. Bilsemfraut. B. Bimpernell, große.

Bimfe. B. Binätich. Binsellug. Binse. B. Binze.

Birbe.

Birche. Birrenbaum. B. Bisamblume, wilde. Bisamschafgarbe. Bigwurz. Bitterfreffech. Bitterfüß.

Bigwürze. B. Bigwurz.

Blacken. BO. Blackenwürze. B. Blagde. Blackte. B. Blasröhre.

Blatiche. G. Blätschgen. G.

Blatternblatt.

Bläuli. BO. (allg. Name ber blauen Gentianen.)

Bloze. A. Bluest, spanisch. A. Blumföhli. B.

Blutfraut.

Blutströpfli. B. Bd. (Sommer: und Herbst=.)

Blutwurz. Blute. Bd. Böbberli. A. Bocksbart. B. BO.

Bodachöhlräbe. A. (Bodenkohlrübe.) Bodenzersprenger, B Z., blaue, lange. Böhnafeieli. A. (Bohnenveilchen.)

Bohnen. Bohnenwicke. Bohne.

Bohnenblatt. Bohnengeißklee. Bohnenkraut.

Bd.

Spartium scoparium. Adoxa Moschatellina. Lycopodium Sclago. Betonica officinalis. Berberis vulgaris. Ranunculus Ficaria. Menyanthes trifoliata. Staphylea pinnata. Spiraea Aruncus & Ulmaria. Hyosciamus niger. Pimpinella magna. Juneus effusus. Spinacia oleracea. Melittis Melissophyllum. Juncus effusus. Pyrus communis. Betula alba. Pyrus communis. Centaurea Jacea. Achillea moschata. Anemone Pulsatilla. Cardamine amara. Solanum Dulcamara. Anemone Pulsatilla. Rumex alpinus.

alpinus. Angelica sylvestris. Rumex Acetosa & alpinus. Paris quadrifolia.

acutus.

Gentiana nivalis, ciliata, brachyphylla var. bavarica, glacialis,

verna et campestris. Aconitum Napellus. Lathyrus odoratus. Brassica Botrytis. Poterium Sanguisorba.

Adonis aestivalis & autumnalis.

Tormentilla erecta. Senecio alpestris. Coriandrum sativum. Spiraea Ulmaria. Brassica campestris v. Napobrassica. Solanum tuberosum var. Cheiranthus Cheiri. Vicia Faba. Sedum Telephium. Cytisus Laburnum. Satureja hortensis. Aconitum Napellus.

Bohnenkraut. S. Bohnenwicke. Bölle. Böllen. Bd. Böllenhahnenfuß. E. Unt. Böllen= blume. Böni. B. Böpperli. A. Boretsch, Bauern=. Brägel. BO. Brambecri. B. Brambeeriftrauch. Bramedorn. Brameli. BO. Bramet. Bränderli. B.

Brändli. Bd. U. E.

Brätelenholz. B. Braunwurz, gemeine. Brautgras. Bd. OE. Brechwurz, deutsche. Breitwägeli. G. Brendelblümlein. Brennli, Bd. E. U. Brennwürzli. E. Breusch. S. Brodoli. Brodeli. B. Brombeere, blaue. Brommedorn. Brönnneßle, fleinc. B. große. B. Brönnige Liebe. Brubeer. Brubeier. A. Bruchfraut. BO. Brüesch. BO. Bruetströpfli. A. Brummenbeeri. G. Brunelle. Bruni ober Brünikraut. BO. Brunnfressech. B. Brunnfressi. Brusch. B. Brunch. B. Bubenrose. A. Buche, gemeine. Büchel. Bd. Buchs. wilder. BO. 11 wilde.

Buckele.

rothe. weiße, B. Budertschi. Budlergreifeln. Bd. Aconitum Camarum. Vicia Faba. Allium Cepa.

Ranunculus bulbosus. Senecio alpinus (Cineraria alpina). Coriandrum sativum. Borago officinalis. Anchusa officinalis. Senecio alpinus (Cineraria alpina). Rubus fruticosus.

Satyrium nigrum (Orchis nigra). (Nigritella.) Satyrium nigrum (Orchis nigra). (Nigritella.) Evonymus europaeus. Scrophularia nodosa. Phalaris arundinacea. Asarum europaeum. Plantago lanceolata. Gentiana acaulis. Satyrium nigrum. Crocus vernus. Erica vulgaris. Brassica oleracea var. Rubus caesius. fruticosus. Urtica urens.

Rubus fruticosus. Streptopus amplexifolius. Erica vulgaris. Anemone vernalis. Rubus fruticosus. Prunella vulgaris & grandiflora.

dioica. Lychnis Chalcedonica.

Nasturtium officinale. Erica vulgaris. Paconia officinalis. Fagus sylvatica. Angelica sylvestris. Buxus sempervirens. Arbutus Uva ursi. . Polygala Chamaebuxus. Cichorium Endivia. Artemisia vulgaris.

Vaccinium Vitis Idaea.

Ajuga reptans.

Bübli, vide Chindli und Büebli. Buggele.

Bühne. Bd. G.

Bülse. Bülsem. Bulftere. G. Bumelen. Bumgeschlegeli. Bungeschlegeli. Burretsch. B. Burst. E. Burß. E. Bürfte. Bd. Burgele. Burgelein. Burgelfraut. Bd. Busch, feuriger. Büschelifriesti. B. Büschelinägeli. B. Büscheligras. Büffeli. B. Butterblümli. Buttermilch. Butterstrinzel. Buttlenrose. Buttlenstrauch. B.

Prunella vulgaris & grandiflora.
Aconitum Napellus et Senecio alpestris.
Hyosciamus niger.
Typha latifolia.
Scirpus lacustris.
Evonymus europaeus.
Borago officinalis.
Nardus stricta.
Cirsium acaule.
Bd. Portulaca oleracea.
Crataegus Pyracantha.
Dianthus barbatus.

Poa annua.
Eriophorum latifolium.

Poa annua.
Eriophorum latifolium.
Ranunculus acris.
Euphorbia Cyparissias.
Caltha palustris.
Rosa canina.

Brassica Botrytis. Cynara Cardunculus.

Ranunculus glacialis.

Origanum vulgare.

Thymus Serpyllum,

Phyteuma spicatum.

Teucrium Chamaedrys.

Rumex acutus.

Carum Carvi.

Geum rivale.

Cardiviol. Carviol. Cardon. Carlina, la. Ws. Casper, höche. G. " niedere. G. Chabischrundblacke. Chalberchernachrut. A. (Kalberker= nenfraut.) Chalanderli. Chalenderli. Chämäch. Chämi. Chämifegerli. B. Champignon. B. Chammblümli. G. Chapilare. Capilaire, falsche. B. A. Chappachläre. A. Chärgerte. Chärgette. Chakatöpli. A. Chapenschwanz. A.

Chefa. A.

Chemi.

Chile. BO.

Chinde.

Chelgerte, rothe.

Chien. Chienbaum.

wälsche. A.

Chelgerli. Chelgerte, schwarze.

Cheftene, zahmi. B. Cheftenen.

Chetenblume. A. Chettenabluema. A.

Agaricus campestris.
Satyrium nigrum.
Asplenium Ruta muraria.

Ligustrum vulgare
Gnaphalium dioicum.
Equisetum arvense.
Pisum sativnm & Ervum Lens.
Phaseolus vulgaris.
Rhamnus catharticus.
Cornus sanguinea.
Carum Carvi.

Carum Carvi.
Castanea vesca.
Leontodon Taraxacum.
Pinus sylvestris.
Aconitum Napellus

Aconitum Napellus. Banunculus arvensis. Chindli und Büebli. Chinefernägeli. B. Chiftena. Chiftela. A. Chiftligerste. Chläberen. Z. Chlapperrose. Chlätten. B. S. Chlöpferli. Chlöpfgelte. Chnüli. Chnünä. Chöm. B. Chömig. Chräb. Chrabelle. Chrallengras.

Chriefibaum. A. Chriesiberer. A. Christblume. Chroslen. B. Chrotabeier. A. (Arotenbeeren.) Chrotabluema. A. Chrotenchrös. Chrüchbohna. A. Chrugel. Chruselbeeri. Chümi. B. Citronenfraut. Colmer oder Fifel=Colmer. BO. St. Conradsfraut. Corfifaner, späte. Cunrad. Cygglämli. Cyflamen. Cylang. B.

Dachwürze. B. Dähle. L. B. Dammarge. BO. Bd. Darmmoos. Aarg. Daue. Dauele. L. Denfblumli. Bd. Denfeli. Denfetli. Denfli. Z. Dinkel. B. Distelikraut. BO. Diftle, fruse. Dittiblade, VW. Dittiblackte. Dittimurz. Aarg. (Baben.) Diptain. Donnerbart. Doste. Drachant. Z.

Arum maculatum. Dianthus chinensis. Castanea vesca. Hordeum distichon (distichum). Galium Aparine. Papaver Rhoeas. Galium Aparine. Cucubalus Behen (Silene inflata). Kanunculus arvensis. Thymus Serpyllum & vulgaris. Carum Carvi. Potamogeton natans. Anthriscus sylvestris. Arrhenatherum elatius. (Avena ela-Prunus avium. Pyrus communis, var. sativa inermis. Helleborus niger. Ribes Grossularia. Lonicera Xylosteum. Leontodon Taraxacum. Lemna minor. Phaseolus vulgaris. Cuscuta curopaca. Ribes Grossularia. Carum Carvi. Artemisia Abrotanum. Phaseolus nanus. Hypericum hirsutum & perforatum. Solanum tuberosum var. Hypericum hirsutum. Cyclamen europaeum. Daphne Mezereum.

Sempervivum tectorum. Pinus sylvestris. Valeriana officinalis. Splachnum. Galeopsis Ladanum. Viola tricolor. Amaranthus Blitum. Triticum Spelta. Hieracia. Carduus crispus. Rumex acutus. alpinus. Convallaria Polygonatum. Dietamnus albus. Sedum Telephium. Origanum vulgare. Artemisia Dracunculus.

Dräyerbe, BO. Dreherbefifel, BO. Droosle, BO. Dros. Droffel, G. Dros. T.

Droslen, fleine. BO. Drosli, BO. Droslel. G. Drosselbeeri. Drummel. B. Dubenföpfti.

"fdiwarzes. Dufatlein. Dumme Schlüffeli. Schf. Dunnerfürz. Dunnefurz. Schf. Dürwachs. BO. Dürrwurz, sparrige.

Cbbeeri. Ebern. Ebheu. Edeldistel. Edelherzwurz. Edelleberkraut. Efheu. Egelfraut. E. Eggendorn, weißer. Cibeeri. B. Gibschen. Z. Cicter. Eicher. L. Gie. Giebaum. Z. Gierängi. Gierängli. B. Cierblume. BO. Cierbräft. Gierfraut. B. Cherfraut. Cierschale. Gierschwumm. Gierschwamm. B.

Cifer, vide Cicfer.
Cipschen, vide Cibschen.
Cifenhütli, blaucs.

" weißes ober gelbes.
Cisenfraut. E.
Cissftabwurz.
Cmeli. Emmerli. Emmerin.
Cmmern. Emmerl. Emmer.

Emtstengel, A. (ber Nachwuchs: stengel der Pflanze.)
Encs. A.
Engelblume. BO.

Engelfüß. B. Engländer, weiße.

Phaseolus vulgaris. Betula viridis. (Alnus viridis.) Rhododendron hirsutum et Betula viridis. Rhamnus pumilus. Rhododendron ferrugineum. Betula viridis. Sorbus Aucuparia. Lolium temulentum. Orchis militaris. ustulata. Hieracium aurantiacum. Primula officinalis (veris). Ribes Grossularia. Bupleurum rotundifolium. Conyza squarrosa.

Fragaria vesca. Hedera helix. Eryngium alpinum. Inula Helenium. Anemone hepatica. Hedera helix. Drosera rotundifolia. Crataegus Oxyacantha. Paris quadrifolia. Althaea officinalis. Triticum monococcum. Taxus baccata. Primula veris (officinalis). Primula veris (officinalis). Senecio vulgaris. Chrysosplenium alternifolium. Campanula persicifolia. Agaricus Cantharellus. (Canth. cibarius.)

Pimpinella Anisum.
Trollius europaeus et Gnaphalium dioicum.
Polypodium vulgare.
Solanum tuberosum var.

Entabeer, Entenbeere. A. Entengras. Entenruthe. Enze, Roths. Bd. (Rothenze.) Epheu. Erbsalle, Erbseln, B. E. Z. Zg. A. VW. Erbselewurz. E. Z. Zg. A. VW. Erbsen, B. (Sigriswyl.)

Erbsfäfen. G. Erdapfel.

Erdäpfel, verschiedene Sorten: Beißund Roth-Blüestler, Schmuder,
blane Holländer, frühe Augstler,
späte Corstancer, weiße Engländer,
blane, lange Bodenzersprenger,
Houmoneter, Brienzer, Jakober
(röthlich), Tschäften ober Amerikaner, Blümeler, Altrothe, Ungemastete, Welschländer (länglicht),
Müüsli. B. BO.

Erdartischo, Erdartischocken. B.

Erdbeeri, B. Erdbeerispinat. B.

Erdbirre. Erdepfel. A. Erdöpfel. B. A.

Erdrauch. Herdrauch. B.

Ergerstechchrut. Erle, fleine.

" schwarze. " weißlich graue.

Ervenwicke. Esbragon. B.

Esche.

Esclssußblätter. B. (das Blatt.)

Eselöfußblümli. E. B.

Esnägeli. A. Esparsette. B.

" falsche oder falsche Spar= sette.

Cfper. Cfperflee, zahme. Eustett.

Cycrfraut. B. vide Cierfraut. Cyngrün.

Fählbaum.

Rubus Idaeus.
Poa vel Festuca fluitans.
Scirpus lacustris.
Gentiana purpurea.
Hedera helix.
Berberis vulgaris.

Phascoli. NB. Alle Arten von Bohnen, mit Ausnahme der Schmintoder Saubohnen, werden daselbst
Erbsen benennt. Die eigentlichen
Erbsen (Pisum sativum) werden
Ringelerbsen genannt.

Pisum arvense. Helianthus tuberosus.

Solanum tuberosum var. Helianthus tuberosus. Fragaria vesca. Amaranthus Blitum. Helianthus tuberosus. Solanum tuberosum.

Fumaria officinalis. Convallaria Polygonatum. Rhamnus pumilus. Alnus glutinosa.

" incana.
Ervum hirsutum.
Artemisia Dracunculus.
Fraxinus excelsior.
Tussilago Petasites.

Syringa vulgaris. Onobrychis sativa (vulgaris).

Coronilla varia. Onobrychis sativa (vulgaris). Linaria Cymbalaria.

Vinca minor.

Hordeum Zeocriton. Salix alba. Farbchrut. B. Färbercharte. Färberkarte. Kärber-Kamille oder Garbe. Farbginster. Farbkraut. B. Farn. Farnkraut. Fasle. G. Fajole. Aarg. Faulbaum. B.

Faulbeerbaum.
Faulfischfraut.
Federlein.
Federnföhli. B.
Federwind.
Fegwurzel. Bd.
Felben.
Feldahorn.
Feldenfelein.
Felderbs.
Feldfamille, gemeine.
Feldnägelein.
Feldnägelein.

Feldschwamm. Feldschwümmli. B. Felsen=Erle. Felsennägeli. B. Felsenwermuth. Fench, wilder. Fenfel. B. Ferment. St. G. (Rheinedt.) Fetsch. BO. Feuerfraut. Kenerrösli. G. B. Fimmelhant. Fingerhut. BO. Fingerlifraut. BO. Finftere oder feistere Stachel. B. Kischöölen. Bd. Fisel. BO. Fisel=Colmer. BO. Fisel. Fistel und früher Fisel. BO. Flachs, wilde. Flachsfraut. Flaschenputzer. Fläschnägeli. A. (Fleischnägeli.) Flechigras. Bd. Kleckenfraut. Fleischblume. Fleischblümli. Fleischkraut. Flitterchen.

Genista tinctoria. Dipsacus Fullonum. Anthemis tinctoria. Genista tinctoria.

Filices. Phaseolus vulgaris. Philadelphus coronarius et Prunus Padus. Rhamnus Frangula. Chenopodium Vulvaria. Gladiolus communis. Brassica oleracea. Viburnum Lantana. Triticum repens. Salix alba. Acer campestris. Viola tricolor. Pisum arvense. Anthemis Cotula (Maruta Cotula). Spiraea Aruncus. Dianthus superbus. Campanula Ranunculus & ranunculoides.

Agaricus campestris.
Rhamnus pumilus.
Dianthus caryophyllus.
Artemisia glacialis.
Panicum viride.
Foeniculum officinale.
Triticum dicoccum.
Poa annua.
Epilobium angustifolium.
Adonis aestivalis & autumnalis.
Cannabis sativa.
Gentiana acaulis.
Potentilla reptans.

Ononis spinosa.

Briza media.

Phaseolus vulgaris.

""" et nanus.
Pisum arvense.
Linum montanum.
Antirrhinum Linaria.
Dipsacus sylvestris.
Dianthus barbatus.
Triticum repens.
Galega officinalis.
Cardamine pratensis.
Lychnis Flos Cuculi.
Lepidium latifolium.

Flöhfraut. B. BO. Florblümli. Flösamen (Flöhsaamen). B. Flor. B. Fluhbirrli. B. E. Flühbirrlistrauch. Fluhblume. S. VW. Flühblume, gelbe. BO. Fluhblümli. Fluhbuchs. Flühfirschen. Flußfagenschwanz od. Flußfagenstiel. Klutgras. Folle=Schübel. E. Fohre. Bd. Föhra. A. Franzoje. Frauaseckelt. A. Frauenmantel. Frauenmänteli. BO. Frauenschühlt. Zg. VW. Z. Unfer Frauenschüeli. A. B**O**. 11 В. 11 **B**. " VW. Z. Zg. 11 Frauenthrän. L. B. E. B. Frauenthränen. BO. Frauenthränli. BO. Frauenträte. Fräulischlößli. Bd. Friesli. L. Zg. Fröschenblume. Früefefa. A. Krühblume. B. BO. Frühgänzene. B. Frühlingsaugentrost. Fruumenbaum. B. Ws. Fuchsbeere. L. B. Fuchswurz, blaue. BO. (Fuchswürze, blaui.) gelbe. BO. (gali Fuchs= würze.) Fuchswürze (blaue). BO. Füffingerkraut (Fünffingerkraut). Külifuß.

Fünffingerkraut.

Ononis Natrix. Erigeron (diverse) & Amaranthus Blitum. Polygonum Persicaria. Primula veris (officinalis). auricula. Plantago Psyllium. Phlox. Mespilus Chamaemespilus. Amelanchier vulgaris. Mespilus Chamaemespilus. Primula veris (officinalis). auricula. 22 Vaccinium Vitis Idaea. Lonicera Xylosteum. Equisetum fluviatile. Poa fluitans. Lycopodium clavatum. Pinus sylvestris. Orobanche major. Geum rivale. Alchemilla vulgaris. Melilotus officinalis. Orchis Morio. Cypripedium Calceolus. Primula veris (officinalis). Melilotus coerulea. Lotus corniculatus. Anthyllis Vulneraria.

Antiyins Vuineraria.
Orchis mascula.

" bifolia.

" militaris & mascula.

Primula elatior (inodora).

" veris (officinalis).

Anthyllis Vulneraria.

Dianthus Caryophyllus.

Nymphaea alba.

Ervum Lens.

Primula auricula.

Gentiana verna.

Euphrasia Odontites.

Prunus domestica.

Vaccinium Vitis Idaea.

Aconitum Camarum.

" Lycoctonum. Napellus. Potentilla reptans. Tussilago Farfara. Potentilla anserina. Fürblümli. Fürbusch (feuriger Busch).

Gabüse. B. BO.

schwarze. BO.

Gabusen. BO. Gälhagel. A. Galopsstaude. B.

Gamander, Aders. Gamanderli oder Berggamander. B.

Gameblümli. G. Gäneblümli. Bd. Bd.

Gänsdistle. BO.

Gansegißmeli. E. Gansegifferli.

Gänferich, ber. B. Gänzenen. BO.

Garbe, schwarze. BO.

Garbewurz.

Gärisch, weißer. B. " schwarzer. BO.

Garten=Angelif. Gartenbürstli. L. B.

Gartenfamille. Gartenmünze. Gartennägeli. Gartenrapunzel. Gartenritterspörli. B. Gartennägeli.

Gartenrute. Gartenfalat. B. Gartenfevi.

Gartenstrinkler. G. Gärwere. U. Ws.

Gasagechnöpf.

Gafagechnopf.
Gafelwörz, spige. B.

Gebufen, fcwarze. Geisbart.

Beißbärtli. L. Geißblatt. Geisblatt. mildes.

Beißblume. Schf.

Bd. Beigblumli. L.

Beißeblatt.

Weißengisseli. Aarg.

Geißhasle. Geishasle. Geißleitere. Bd. Geißtödi. Bd. (Bals.)

Primula farinosa. Crataegus Pyracantha.

Artemisia glacialis et Mutellina.

Achillea moschata.

Artemisia spicata Berberis vulgaris.

Arbutus alpina. Teucrium Chamaepytis.

" Chamaedrys.

Arnica scorpioides. Anemone nemorosa. Bellis perennis.

Sonchus coeruleus (montanus).

Bellis perennis. Potentilla anserina.

Gentiana purpurea et lutea.

Achillea atrata.

" Millefolium. Imperatoria Ostruthium. Astrantia major. Angelica archangelica.

Bellis perennis flore pleno.

Anthemis nobilis. Mentha crispa.

Dianthus caryophyllus. Oenothera biennis. Delphinium Ajacis.

Ruta graveolens. Lactuca sativa.

Juniperus Sabina. Melilotus coerulea. Veratrum album.

Centaurea Jacea. Asarum europaeum.

Anemone nemorosa.

Achillea atrata.

Clavaria coralloides (Merisma corall) (dichotoma).

Eriophorum latifolium. Lonicera Caprifolium.

" Periclymenum. Berberis vulgaris.

Chrysanthemum Leucanthemum.

Narcissus poeticus. Anemone nemorosa. Bellis perennis.

Convallaria multiflora. Bellis perennis.

Lonicera Caprifolium. Lonicera Xylosteum.

24

Beiftobi. Bd.

Gelbhagel. Gelhagel. A. Gelbholz.

Gelbfraut.

Geldfeckeli. B.

Geltenblume.

Gemeblume. BO. Gemichwurze. BO.

Gemøwürze.

Gemowurg, Die fleine. BO. Gemowürze.

die große. BO.

Gench. B.

Genevic, le. Ws.

Genester.

Genippfraut, breitblättriges.

Gengeni. BO.

Geranium.

Gerbern. U. Gerberne. Bd.

Gerischfraut.

Gerischwürz. R.

Germäder. A.

Germele. B. E.

Germere. BO.

Gerste, wilde, schwarze. B.

Gibinir. Giefchklee.

Giftbeere.

Giftdriest.

Giftwicke.
Giftwürze.

Gilge. G.

Glanzveterlig. VW.

Glasfraut, gemeines. B.

Gläslein, weiße. Gläsli, wilde.

Gletschergebüsen. BO.

Gliedweich.

Olinze.

Gliserli.

Glockenblume.

Glöcklein.

Glödli.

Glöggli. Glogenblume, vide Glödli. Glodenblume.

Gluggernspruch (die Frucht: Glug-

gere). Glure. B. (Thun.)

Glyffeli. Z.

Gogant. W.

Goldblume, große.

Golvere.

Osmunda lunaria. Berberis vulgaris. Reseda luteola. Thlaspi Bursa pastoris. Cardamine pratensis.

Arnica montana.

Senecio incanus & uniflorus.

Doronicum.

Triticum repens.

Achillea moschata & atrata.

Spartium scoparium.

Achillea atrata.

Gentiana purpurea et lutea.

Erodium cicutarium.

Veratrum album.

Betonica officinalis.

Imperatoria Ostruthium.

Veratrum album.

Imperatoria Östruthium. Euphrasia officinalis. Eupatorium cannahinum.

Paris quadrifolia. Viburnum Opulus.

Atropa Belladonna. Coronilla varia.

Angelica archangelica.

Lilium candidum.

Aethusa Cynapium.
Parietaria officinalis (erecta).
Hyacinthus orientalis flore albo.

Scilla bifolia.

Artemisia glacialis et Mutellina. Cucubalus Behen (Silene inflata).

Ranunculus asiaticus (hortensis).

Ficaria & arvensis.

" acris,flammula et Ficaria.

Narcissus Pseudonarcissus. Campanula glomerata.

Aquilegia vulgaris.

Ribes Grossularia.
Galcopsis Tetrahit.
Ranunculus acris.
Pinus Abies.
Chrysanthemum Leucanthemum.
Lilium Martagon.

Goldhabergras. B. Goldflee. BO. Goldfnövflein. Goldmeliffe. B. Goldregen. Goldschmilhagel. A. Goldschwingel. Bd. Goldstriten. Goldweide. Goldwürze. B. BO. B. Gord. Gottesgnade. Gottsanade. Graffion, ichwarze. Grag. Gramen. Ws. Grammu. B. Gramille. A. Grauetbaum. Granium. A. Grasagel. L. Grasagle. B. Grasgilgen. Graslauch. Grasleder. Grasmürze. Greiserich, großer. fleiner, ober Reiserich. Greizen. Grenfel. Grenfing. Gretchen im Busche. Grieße. A. I./R. Grind. B. L. G. Grippli. U. Gromme (bas Fleisch bes Rurbis). Großmuttererbje. Z. Großnegle. Grundbirre. Z. Grundrebli. Grungert. B. Grünkraut. Grüperli. Grüpperli. G. Schw. Grüplibohnen. B. Gruselbeeri. Gufenondli. A. Ouggechblume, weiße. Gugguche. Guggechblümli. Guggelblume. Gugger.

VW. Zg.

Buggerblume. BO.

Guggerfauer.

Guggerfaur. L.

Avena flavescens. Trifolium badium & spadiceum. Verbascum Blattaria. Monarda didyma. Cytisus Laburnum. Caltha palustris. Festuca spadicea. Lysimachia Nummularia. Salix vitellina. Asphodelus luteus. Lilium Martagon. Cucumis sativus. Gratiola officinalis. Geranium Robertianum. Cerasus duracina. Usnea barbata v. plicata. Triticum repens. Matricaria Chamomilla. Punica Granatum. Geranium Robertianum. Arnica scorpioides. Lysimachia nummularia. Lolium perenne. Conferva fontinalis & rivularis. Triticum repens. Panicum Crus galli. viride. Crus galli. Potentilla anserina. Nigella Damascena. Prunus avium. Cuscuta europaea. Vaccinium Vitis Idaea. Cucurbita Pepo (caro). Phaseolus multiflorus (coccineus). Urtica dioica. Helianthus tuberosus. Glechoma hederacea. Cornus sanguinea. Spinacia oleracea. Phaseolus nanus. Ribes Grossularia.

Viola odorata.

Anemone nemorosa. Pulsatilla. Rumex scutatus. Oxalis Acetosella. Lychnis Flos Cuculi. Rumex scutatus. Oxalis Acetosella.

Gugguche. Guggurod. Gungerole.
Güggelblume.
Guggumern. B. Guggummer.
Gulvengünfel.
Gulvenflee.
Gunvelräbe. B. L.
Gunvermann.
Gunvträbe.
Gürgütfch. Bd.
Gürmfch. B.
Gürtelkraut.
Guterbössiefel.
Guter Heinrich. Bo.

Gutternpuger.

17

Saagchriest. B. Baagrofe. Baagroeli, vide Bagrofe. Haarballe. Haarbeere. Haarmanteli. BO. Haarige Mann, B. Saaricbeitle. Haarwuchswürze. Habermarch. L. Habermark B. Has bermarche. Habermargfte. Schf. Habermarg, Habrimarche. Sabermolch. Sabermorche. Saber= möldie. Haberstengel. Bd. Hagbutilenstrauch. B. Hagebutte. Hagbute. Hagebute. Hagbunte. L. Z. Schf. Hagebuche. B. Haggemanne. Haggemöndli. Hagemöndli. Hagnuß. Hagrofe. B. Hagrösli. B. Sähnchen. Bd. Hahnenfuß, scharfer. Hähnenfüßli. L. Häh=

nenfüßi. Bd.

Hahnenkamm. BO. Bd. OE.

Hahnenkopf. Hainfchwung. Halbekraut. Halbrofe. B. Hanbutten. Anemone Pulsatilla. Cucumis sativus. Ajuga reptans. Lotus Tetragonolobus. Glechoma hederacea.

Sorbus Aucuparia.

Lycopodium clavatum.
Pisum sativum.
Amaranthus Blitum et Chenopodium bonus Henricus.
Typha latifolia.
Dipsacus sylvestris.

Prunus Padus.

Arctium Lappa (Lappa major). Rubus Idaeus. Anemone alpina & sulphurea. Cirsium oleraceum. Arctium Lappa (Lappa major).

Tragopogon pratense.

Rosa canina.

Carpinus Betulus.
Potamogeton natans.
Agrimonia Eupatoria.
Corylus Avellana.
Rosa canina.
Oxytropis campestris.
Ranunculus acris.

Clavaria coralloides.
Onobrychis sativa et Rhododendron
hirsutum.
Polygala vulgaris.
Solidago Virga aurea.
Potamogeton natans.
Althaea rosea.
Rosa canina.

Sandblumli.
Sandscheli. Z.
Sandschuhblumli.
Sanf, wilder.
Sang.
Sard.
Sarthen, ächtes.
Sarzpresten.
Saselbeer. Hafelbeier. A.
Saselmußstaude. Hasten.
Baselwürze, runde, BO., und eurospäischeier.
Haselwürze, runde, Bo., und eurospäische.
Haselmusse.

Hafenohr. E. Hafenöhrli. U. Schw.
B. Bd. E.
B.

U. Schw. Hajenöhrli. Hasenöhrli. BO. Dajenohren. Hafilbeer. A. Haslen. B. Häupbeeri. G. Häuptlisalat. Häntlisalat. B. Hauswürze. B. Haußet. B. (der Saame.) Hechelfraut. BO. Bedenbuche. Beerezeicheli. Z. Segge. Seggibeeristrauch. B. Beida. Bd. Heidbeeri. U. Beidelbeeri. U. B. Unt. Beidepreste.

Heimele, E. U. Bd.

" wilde, Bd. (St. Antonio.)
Heinerli. Bd.
Heiteni. B.
Hennidarm, rother.
Hennidarm,
Hentschelt, vide Händschelt.
Herbärsel. Herböpfel. B.
Herbörre. Bd. L. Zg.
Herbaras. B.

Beidnisch Wundfraut od. Unfraut. B.

Tussilago Farfara.
Primula auricula, veris et elatior.
elatior (inodora).
Galcopsis Tetralut.
Primula veris (officmalis).
Salix alba.
Hypericum perforatum.
Senecio vulgaris.
Vaccinium Myrtillus.
Corylus Avellana.

Cyclamen & Asarum europaeum. Evonymus europaeus. Briza media. Alchemilla alpina. Oxalis Acetosella. Menyanthes trifoliata. Cucubalus Behen (Silene inflata). Agaricus Cantharellus (Canth. cibarius) Cyclamen europaeum. Gnaphalium dioicum. Scabiosa arvensis. Vaccinium Myrtillus. Corylus Avellana. Vaccinium Myrtillus. Lactuca sativa. Sempervivum tectorum. Cannabis sativa. Ononis spinosa. Carpinus Betulus. Primula elatior. Crataegus Oxyacantha. Polygonum Fagopyrum. Vaccinium Myrtillus.

Eupatorium cannabinum et Anthyllis
Vulneraria et Solidago Virga
aurea.
Chenopodium bonus Henricus.
Phyteuma spicatum.
Chenopodium bonus Henricus.
Vaccinium Myrtillus.
Anagallis arvensis.
Stellaria media.

Althaea rosea. Solanum tuberosum.

Senecio vulgaris.

Cynosurus cristatus.

Serdmandle. B. Serre. Serrenblümli, Bd. Serrengeicheli. Z. Serrgottenfüppli. Serrgottenfüppli. Serrgottesfchühli. Serzenbleiche. B. Serzenbleiche. B. Serzenfreudeli (Herzenöfreude). Serznägeli. A. Seubeeri. L. Seuftengel. A. Serenbefe. B. Serenbraut. B.

" Aarg. Z. G. Herenmehlfraut. B. Himmelbrand. Himmelgerste. Himmelöblümli. B. Himmelörööli.

Simmelefchlüffeli. Himmelsterna. A. Himmelesterne. Hindelbeeri. Hindenbeer. Hirschholder. Hirzholder. B. Hirzenzunge. B. Söderli. Aarg. Z. Hoffahrt oder Hoffert, stinkende. Hohlwürze. BO. Holder. Holderstaude. Holder, blauer. Z. spanischer, türkischer. Hollander. Hollanderen. Bd. blaue. Holzapfel. Holzöpfel. B. Holzbirre. BO. Holzchriest. B. Holzkirsche. B. Holzklee. Holzschuh. L. BO. Hondshoda. A. Hondslällera. A. Hondszunga. A. Honigblümchen. Honigflee, gelber. B. Honigschmalen. B. Hontabeier. Hönteli= Hontabeer. beier. A. Hopfen.

Helianthus tuberosus. Ophrys Arachnites. Convallaria majalis. Primula elatior (inodora). Oxalis Acetosella. Lotus corniculatus. Parnassia palustris. Mentha Pulegium. Asperula odorata. Rhododendron ferrugineum. Vaccinium Myrtillus. Anthriscus sylvestris. Viscum album. Circaea lutetiana et Hypericum perforatum. Actaea spicata. Lycopodium clavatum. Vaccinium Vitis Idaea. Hordeum Zeocriton. Gentiana Centaurium. Narcissus poeticus. Philadelphus coronarius. Gentiana verna. Narcissus poeticus. Pseudonarcissus. Rubus Idaeus. Sambucus racemosa.

Pseudonarcissus.
Rubus Idaeus.
Sambucus racemosa.
Scolopendrium officinale.
Phaseolus vulgaris & nanus.
Tagetes patula.
Corydalis fabacea & cava.
Sambucus nigra.
Syringa vulgaris.

Salvia pratensis.
Solanum tuberosum var.
Pyrus Malus.
" communis.
Prunus avium.

Oxalis Acetosella.
Cypripedium Calceolus.
Colchicum autumnale.

Leontodon Taraxacum.
Ophrys alpina.
Lotus corniculatus.
Holcus lanatus.

Rubus Idaeus. Humulus Lupulus. Hopfen=Luzerne. Höppesli. Schf. Hornungsblume. Hosenbunte. Hosenlag. Aarg. (Zegwyl.) Hosenschißere. Huetblacka. A. Huetrosa. A. Huflattich, weißer. Hühnchen. Bd. Hühnerdarm. B. BO. BO. rother. B. Bühnernen. Bd. (St. Antonio.) Hühnerblume. B. (Sigridwyl.) Hühnerdrosli. BO. Hühnerfüß.

Hundsfürbis. Hundspeterlig. VW. Hundspeterlig. VW. Hundspeiche. Hundsjunge, rothe. Hungerblümli. B. Hungflee. B. Hungflee. B. Hungflee. B. Hungflee. B. Hungflee. Huswürze. Huswörza. A. Hutblume.

Hundshode. E. Hundshödlein. Bd.

Hühnerstaude. E.

Hulftere.

Hundsgras.

I., ber. Iba.
Iggeteufel.
Iggerfraut. Bd.
Ignse. Bd.
Ignsenen. B. BO.
Iberich. Iberi. Iberech. A.
Ibsche. B. Ibschge.
Bd. Schf. L.
Ie. G.
Iehovablümli.
Ie länger je lieber. Schf. Z.
Ienes. A.
Ierusalem.
Ierusalemgerste.

Medicago lupulina.
Bellis perennis flore pleno.
Leucojum vernum.
Colchicum autumnale.
Cypripedium Calceolus.
Pulmonaria officinalis.
Tussilago Petasites.
Papaver Rhoeas.
Tussilago alba.
Polygala Chamaebuxus.
Stellaria (Alsine) media.
Cerastium latifolium.
Anagallis arvensis.
Rhododendron ferrugineum.

Rhododendron ferrugineum. Andropogon Ischaemum. Rhododendron ferrugineum. Viburnum Lantana. Dactylis glomerata. Colchicum autumnale & Rubus saxatilis. Bryonia dioica & alba. Aethusa Cynapium. Lepidium Iberis. Alcanna (Anchusa) tinctoria. Euphrasia officinalis. Ophrys alpina Lotus corniculatus. Solanum Dulcamara. Humulus Lupulus. Sempervivum tectorum. Leucojum vernum. Tussilago Farfara.

Taxus baccata.
Hypericum perforatum.
Ranunculus Ficaria.
Gentiana Centaurium.
purpurea.

" lutea.

Heracleum sphondylium.

Althaea officinalis.

Taxus baccata.

Saxifraga umbrosa & punctata,
Solanum Dulcamara,
Pimpinella Anisum.
Lychnis Chalcedonica.
Hordeum Zeocriton.

Jerusalemkorn. BO. Jerusalemrösli. Jesus Christnewurzel. Jesuslein. Schf. Jørilli. Schf. Igrüli. Ilga. A. Ilge. A. (Rheinthal.) Blie. Z. Ilige. Schf. Jue. G. Ilme. Imbeere. Impbeeri. Aarg. Z. Zg. L. B. Imblifraut. Imper. Indenbeere. Johannesblume. BO. Johannestrübel, schwarze und rothe. St. Johannisfraut. B. Johanniswürz. Jonquille, die. Josephblume. Irlandisch Miesch ober Moos. Tsebaum. Iseholz. Iseruthe. Jehutli. B. Jekraut. B. Isländisch Moos. B. Islandisch Lungenmoos. B. Juchwind. Judendorn. Judenkirfe. B. Judenkraut. Julichrui. Julienne, wilde. B. Jumpferli. Jungferli. Jungferngras. Jungfernfraut. Jungfernschön.

Jungfernschu.
Jungfrau, nackte ober blutte.
Juppe. U. Juupi. U.

Rabis. B. Kabus. Ws. Rabischrundblacke. Käfen. BO. Kaffee, deutscher, ober Kaffeeerbse. Kaffeebohnen. Kaffeetragant. Kaiserstäbli. B. Z. Schs. Kaiserwürz. BO. Kalbernase. Bd. Kalberschiffen. BO. Kälberschiffen. BO. Kälberschiffen. BO.

Triticum dicoccum (amyleum).
Narcissus poeticus.
Pteris aquilina,
Viola tricolor.
Vinca minor.
Narcissus Pseudonarcissus.
Lilium candidum.

Ulmus campestris (effusa).
Rubus Idaeus.
Spiraea Ulmaria.
Amomum Zingiber.
Rubus Idaeus.
Chrysanthemum Leucanthemum.
Ribes nigrum & rubrum.
Hypericum perforatum.
Convallaria Polygonatum.
Narcissus Jonquilla.
Tropaeolum majus.
Vide Mieft unb Moos.
Cornus sanguinea.
Aconita & Aconitum Napellus.
Verbena officinalis.

Cetraria islandica.
Viburnum Lantana.
Rosa canina.
Physalis Alkekengi.
Spiraea Ulmaria.
Hesperis matronalis.
Ophrys myodes.
Herniaria glabra.
Papaver Rhoeas.
Cypripedium Calceolus.
Convallaria multiflora.
Cypripedium Calceolus.
Convallaria multiflora.
Rhododendron ferrugineum.

Brassica capitata alba.
Rumex acutus.
Pisum sativum.
Cicer arietinum.
Astragalus bacticus.
Lupinus varius.
Imperatoria Ostruthium.
Antirrhinum alpinum.
Gentiana campestris. Crocus vernus.
Colchicum autumnale.

Ralbsauge.
Kalbsmaul.
Kalenderfraut.
Kalenderfraut.
Kalmuswürze. B.
Kamillen. Kamillentheeblume. B.
Kamille. A.
Kaminfegerli.
Kandelwisch.
Kapamia.
Kapanüle.
Käppeliholz. U.
Kartenbenedisten.
Kardiviol.

Käslabfraut, BO., und harziges und gelbes. BO. Käsfraut. Käslifraut. Z.B.G VW.BO.

6:Gambana 6:Gama ashma D

Kästenbaum. Kästene, zahme. B. Kästenen, wilve.
Kapenäugli. L. B.
Kapenbuckel. L. B.
Kapenbälpsi. BO.
Kapengras.
Kapengsicht. B.
Kapenkraut. L. B.

und Kapen-Gamander. Kapenpeterlig. Z. BO. VW. Kapenschwanz. L. B. A. Ragenstiel. L. B. Rapentälpli. A Raiserli. G. Remmi. A. Rernen. Rerngeiert. A. Rerngertstaude. Bd. G. Rerngerste. B. L. Rernkraut. Restenen, wilde. B. Restenenbaum, achte. B. Resteza. Schf. Rettenblume. Riefel. Riefer. Rienholz. B. Kientanne.

Kiefer. Kienholz. B. Kientanne Kilchenschopen. Schf. Kile. BO. Kiltblume. B.

"B. E. Kinder= oder Kindliwehblume. Kingerte. Kiengerte. Chrysanthemum Leucanthemum. Antirrhinum majus. Teµcrium Chamaedrys. Acorus Calamus.

Matricaria Cha<mark>mom</mark>illa. Carex praecox. Equisetum arvense. Campanula pyramidalis.

Evonymus europaeus. Centaurea benedicta. Brassica Rapa. Helianthus tuberosus. Galium cruciatum, helyeticum et

Malva sylvestris, alcea et rotundifolia.

Castanea vesca.

Aesculus Hippocastanum.

Veronica Chamaedrys.

Valeriana officinalis.

Gnaphalium Leontopodium.

Dactylis glomerata.

Galeopsis Tetrahit.

Valeriana officinalis et Teucrium

Marum.

Nepeta cataria. Aethusa Cynapium. Equisetum arvense.

Gnaphalium dioïcum.
Primula farinosa.
Carum Carvi.
Hordeum distichon.
Ligustrum vulgare.
Hordeum distichon.
Cucubalus Behen (Silene inflata).
Aesculus Hippocastanum.
Castanea vesca.

& hiemale.

Leontodon Taraxacum.
Pisum arvense.
Pinus sylvestris.

Hyssopus officinalis.
Aconitum Napellus.
Lychnis vespertina.
Colchicum autumnale.
Paeonia officinalis.
Cornus sanguinea.

Rirbel. Kirbelftengel. B. L.

Kirschen, welsche. Schf. Kirsen, wilde. Aläbere.

Rlaffen.

" BO.

" der. L.

Klapperrose (Clapperrose).

Rlätte. B.

Klebere. Z. Bd. Schf. G.

Rlebern. B. S. Klebi. BO.

Klee, blauer.

gelber. B. Gale Klee. B.

" ewiger. " Seeländers.

Rleetüfel. Rlefeli. B.

BO.

Klepfer. Z. B.

Alibe. Klibere. Alybere. Klibere. Klybere. B. S.

Klöpfere.

Anabenfraut, großes.

" schwärzliches.

Knarre. Knärre. Knäuelgras. Knebel. G.

Knoblech. Knoblig (Knoblauch).

" wilder. Knoblechfraut. B.

Knöpfligras. Z. L.

Anöpflifraut. Knosp. Knospe. Z. Knöterich, pfefferiger. Knüli (Chnüli). Kohlewat. B. Kohlewat. B.

Rohlza. Bd. Kohlzafohl.

Rolben. Rolbengerste.

Kölm, gemeiner. B.

wilder. B.

Kölpe. Kolzakohl, vide Kohlza. Königskerze.

Kopfflee rother, ohne Grind. B.

Anthriscus sylvestr'is (Chaerophyllum sylvestre).
Corn'us mas. L.

Prunus avium.

Arctium Lappa (Lappa major). Melampyrum arvense.

Galeopsis Ladanum & Tetrahit. Rhinanthus Crista galli, major.

Stachys sylvatica. Papaver Rhoeas.

Arctium Lappa (Lappa major). Phyteuma (im Allgemeinen).

Arctium Lappa (Lappa major).

Galium Aparine.
Primula viscosa.
Melilotus coerulea.
Lathyrus pratensis.
Medicago sativa.
Trifolium pratense.

Orobanche major, minor, racemosa. Rhinanthus Crista galli, major.

Melampyrum arvense.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Arctium Lappa.

Galium Aparine.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Orchis militaris. ustulata.

Cucubalus Behen (Silene inflata).

Dactylis glomerata. Typha latifolia. Allium sativum.

Allium Victorialis.

Teucrium Scordium.

Triticum repens.

Avena elatior.

Senecio vulgaris.

Typha latifolia.
Polygonum Hydropiper.

Ranunculus arvensis. Brassica Napus.

Papaver somniferum. Hordeum Zeocriton. Thymus yulgaris.

" Serpyllum. Orobanche major.

Verbascum Thapsus. Trifolium pratense, Köpflisalat.
Kopfwehblümli. B.
Körbelfraut, weliches. Aarg.
Körblifraut. B. Körbelifraut. Bd. OE.
Korn. B. L.
Kornelfirschenbaum.
Korngift.
Kornlichtnägeli. Kornnägeli. B.
Kornluege. L.
Kornröschen. Kornrösli.
Kornwinde.
Kostens, grober. BO.

Arähenbeere. Arähenbeeri. Krallengras. Arebellen. Areblifrant. B. Arebsblume. Aremfer. A Arenzbeeri. B. Ariechenpflanme.

Arofusli. Arosle. L. B.

Krotenbeere (Frucht), L. Z. Zg., und Krotenbeerebaum.

Rrotenblume. S.-

Krotenbösche. Krotenhus. Krotenfrös. Krugschwamm. G.

Krummhals, Acters. Krummholz. Bd. (Davos.) Krumms holzfiefer. Bd. Krüfeligras.

Krut.
Kuchipulfer (gestoßene Nelfen töz 1se).
Küserschlegeli.
Küserweide.
Kühblume. B.
Kuhbrändli. BO.
Kutummern. B.
Kümmel, snollige.
Kümmi. B. Kümmig. Bd.
Küntschi. Küentsche.
Kürbs. B. Kürbsa. Bd. OE.

Lägerfraut. BO. Lämmerfalat.

Küttenenbaum. B.

Lactuca sativa. Geranium Robertianum. Myrrhis odorata, Scandix Cerefolium. Triticum Spelta. Cornus mas. L. Lithospermum arvense. Agrostemma Githago. Galeopsis Ladanum. Agrostemma Githago. Convolvulus arvensis. Origanum vulgare. Vaccinium Oxycoccos. Triticum repens et Avena elatior. Anthriscus sylvestris. Heliotropium europaeum. Allium ursinum. Rhamnus catharticus. Prunus insititia. Crocus vernus. Ribes Grossularia.

Rubus caesius & Rhamnus Frangula. Atropa Belladonna. Leontodon Taraxacum. Chrysosplenium alternifolium. Leontodon Taraxacum. Lemna minor.

Agaricus Cantharellus (Canth. cibarius).
Lycopsis arvensis.

Pinus montana, Cembra et Larix.
Scleranthus annuus & Sagina procumbens.
Beta vulgaris.
Myrtus Pimenta.
Evonymus europaeus.
Salix vitellina.
Leontodon Taraxacum.
Satyrium nigrum.
Cucumis sativa.
Bunium (Carum) bulbocastanum.
Carum carvi.
Colchicum autumnale.
Cucurbita Pepo.
Cydonia vulgaris.

Senecio alpestris. Valeriana locusta (Fedia oleracea). Landeslagge.
Lärche. B.
Laubritschen.
Lauch. Lauchkraut.
Lausdeere.
Läusekraut.
Lavendelblümli. B. BO.
Larieräpfel. B. (die Frucht.)
Larierbeeren. B.
Larierförner.
Larierftaut. B.
Leberblümli. B. BO.

weißes.

Legfohre. Bd.

Lehmblumli. A. Leinahre. Leinbaum. Leinkraut. Leiterlifraut. Lendenfraut. Lendenwürzen. Lerche. B. Lerchenblumli, braune. Lertschine. Ws. Leuemul. B. Leueschnörli. Lewat. Aarg. Lichtschnuppen. Lie. G. Liebe, brönnige. Liene. Lienle. BO. Liestenwürz. Lilienfurch. Liranegel. A. (die Frucht.) Lischen. B. Loaft, Looft. G. Lobstichel. BO. Löffelkraut.

BO.
Lorbonen. B. (die Frucht.)
Lortanne. Lörtanne. A.
Lortschine. Ws. Lertschine.
Löthe
Lubritschen. Lubscheten.
Lücerne. B. Lüzerne. L.
Luege. L. Luge.
Lungenfraut. Unt. o/w. BO.

Lungernchindli., Lusampfern. A. (in Blüthe.)

Rumex obtusifolius.
Pinus Larix.
Aconitum Napellus & Camarum Sisymbrium Alliaria.
Evonymus europaeus.
Pedicularis palustris.
Lavandula spica.
Cucumis Colocynthis.
Rhamnus catharticus.
Euphorbia Lathyris.
Gratiola officinalis.
Anemone hepatica.
Parnassia palustris.
Viburnum Lantana.
Pinus Larix.

Mughus & Pumilio. Tussilago Farfara. Acer platanoides. Antirrhinum Linaria. Anthriscus sylvestris. Rumex obtusifolius. Pinus Larix. Primula farinosa. Pinus Larix. Antirrhinum majus. Brassica Napus. Papaver somniferum. Acer platanoides. Lychnis chalcedonica. Clematis Vitalba. Lycopodium clavatum. Ligusticum Levisticum. Lonicera Periclymenum. Phaseolus vulgaris. Carex et Juncus (im Allgemeinen). Prunus Padus. Ligusticum Levisticum. Ranunculus Ficaria. Kernera saxatilis. Laurus nobilis. Pinus Larix.

Hordeum murinum.
Aconitum Napellus.
Medicago sativa.
Galeopsis Ladanum.
Cetraria islandica (Lobaria islandica).
Meum Athamanticum.
Arum maculatum.

Rumex Acetosa.

Lüserne. B. Lüzerne. Ensten. L. B. Enstendorn. B.

Mageel. Bd. Mägeri. Magfaamen. B. Mahdistel, weiche.

rauhe oder harte. Majabluema. A. (Maienblume.) Majanegeli. A. (Maiennägeli.) Majarifeli. A.

Majarösli. A.

Majerah.

wilder. Maiblümli, mehliges. BO. Maienfraut. B. BO. Maienfäßblümli. Bd. Maisüßchen.

Malunen.

Mangelfraut. B. Schf. Manget. L. Manglet. G.

Mänglet. (Tog.) Mannefraft. B. Mäntelifraut. Mänten. BO.

Manzeleblume. L. Wgs.

Mareielibaum. A. Märettig.

St. Margaritherösli. Margritli, gemeines. B. gefüllte. B. 11

große. B. Mariastengel. A. (in Stein.)

Mariehaagrose. Marierose.

Marierosli, weiße.

Marille. G. Marizisli.

Märzeblume, weiße. Märzeblümli. L. Schw.

Märzenblümli. B. L. Schw. A. G.

Märzeglöckli. L. G. B. Märzenglödli. L. B.

Marzisenrösli. Masernholz. Maserö. A.

Massede. Bd. St. A.

Maßholder. Mastfraut. Mattapfel. BO. Medicago sativa. Ononis spinosa.

Papaver somniferum. Spergula arvensis. Papaver somniferum. Sonchus oleraceus-laevis.

-asper. Leontodon Taraxacum. Viola odorata. Convallaria majalis. Narcissus poeticus. Origanum Majorana. vulgare.

Primula farinosa. Aegopodium Podagraria. Gnaphalium dioicum. Bellis perennis. Cucurbita Pepo.

Beta vulgaris.

Hypericum perforatum. Alchemilla vulgaris. Mentha crispa. Aquilegia vulgaris. Prunus Armeniaca. Cochlearia Armoracia. Agrostemma coronaria. Bellis perennis.

flore pleno. Chrysanthemum Leucanthemum. Viola odorata. Rosa rubiginosa. Anastatica hierochuntica. Lychnis vespertina (dioica). Prunus Armeniaca. Narcissus Pseudonarcissus. Anemone nemorosa. Leucojum vernum. Tussilago Farfara.

Galanthus nivalis. Narcissus Pseudonarcissus. Acer campestre. Origanum Majorana. Cetraria islandica. Acer campestre.

Scleranthus annuus. Cirsium acaule.

Leucojum vernum.

Mattviftel.
Mattendressech (Mattenfressech).
Mattenflachs.
Mattenfolm. BO.
Mattenfraut.
Mattentennli und Mattitenneli.
Mattscharte. E.
Mauerpfesser, weißer. B.
Mauerrispengras. Bd.
Mauerrute. B. Schf.
Mauerträubelein.
Mäuseborn, stachliger u. gezüngelter.
Mäusenöhrli. BO.

Mäuseschwanz. Mäuseschwänzchen. Maußöhrchen. Maußöhrlein, guldene. Mayenhut.

Mayennägeli. Schf.

mayenreisli. Mayenrisli. Meeratech. B. Meergras.
Meerthirfe. B. Meergries. B. Meerthirfe. B. meergries. B. meertrübeli, schwarze. B. rothe. B.

Mehlbaum.

B. G. Mehlbeeri, rothe.

Mehlbeeribaum.

B. G.

großer.

Mehlbele. L. B. Schw. Mehlhagrofe. Meiblümli. G. Meieran. B. " wilde. B. Metenriöli. B.

Meienristi. BO. Meisterlösti. B. Meisterwurz, schwarze. Unt. Menten. BO. Merzablümli. A. Merzasterna. A. Merzenblümli. B. L. Schw. A. G. Mespele. Mistle. Messerligras. Mestblacha (Mistblacke). A. Mies. A. Miesch. B. Miesch oder Moos, irländisch. Mieschtraut. BO. Milchbaum, großer. Milchdistel. Bd.

Cardamine pratensis. Eriophorum latifolium. Thymus Serpyllum. Verbascum Blattaria. Primula veris (offic.) & elatior. Eryngium alpinum. Sedum album. Poa nemoralis-coarctata. Asplenium Ruta muraria. Sedum acre. Ruscus aculeatus & Hypoglossum. Bupleurum ranunculoides & stella-Myosurus' minimus. Hieracium aurantiacum & Pilosella. Veronica hederaefolia. Cheiranthus Cheiri. Hesperis matronalis. Convallaria majalis. Cochlearia Armoracia. Phalaris arundinacea. Lithospermum officinale. Ribes nigrum. rubrum.

Sonchus oleraceus-laevis.

"rubrum. Scilla maritima. Viburnum Lantana. Crataegus Aria. Oxyacantha.

" Aria. Chenopodium rubrum. Rosa rubiginosa. Anemone hepatica. Origanum Majorana.

vulgare. Convallaria majalis & Hyacinthus botryoides. Pyrolae diversae (allg. Mame). Lychnis diurna (sylvestris). Astrantia major. Valeriana officinalis. Anemone hepatica. Narcissus Pseudonarcissus. Tussilago Farfara. Mespilus germanica. Carex (im Allgemeinen). Rumex crispus. Musci (im Allgemeinen). Chondrus crispus cum var. Moehringia muscosa. Acer Pseudoplatanus. Sonchus oleraceus-asper.

Milchschelm. E. Milckraut, kleine. Mispelbeere. BO. Mispel. Mistle.

Mistblade. B. VW.

Modelgeer.

Mohrenföpfli. Bd. Möhrlein. Bd.

Mohren-Kümmich.

Monatblumli. Monaträttich. Monetretich. Monatrösli. Monetrösli. A.

Moos.

Moosanfen. L. B. BO. E.

Moodbeeri. E. A. Moodflachs. E. Moodfnoblauch. F.

Morach. Moracher. Mörech. A. Schf. Schw. VW. Zg.

Morache. Morauchli. VW. Z.

Moroche. Morchlen. B. Mörech. A. Z. Schw.

Schf.

Mosholder. A. Mueterne. Bd.

Mühleblümli. G. Müllerblümli.

Mühlebürstli. L.

Mulbeeri. B. Mulbeeribaum.

Mulschälle. Mulschelle. Mutschelle. Münchsthabarber. B.

Munhemler. U.

Munibeeri.

Munihode. B. Muniseckel. A.

Munge, Berg=.

" stinkende oder wilde.

Müsenöhrli. BO.

Müsenstiel. Müsli. A.

" wilde. A.

Müsöhrli. B.

Mutschelle. Muttere. Bd.

Mutterfraut. B.

Muttern. U. L. B. G. Mutterne. Bd. Munterne.

Mutterwurz. Mutterwürze. B. Mutsterwurzel, schwarze.

Muttneren. BO.

Machtrösli. Nadelgras, BO. Euphrasia officinalis. Asplenium Ruta muraria. Mespilus Chamaemespilus. Viscum album.

Rumex acutus.

Gentiana cruciata. Satyrium nigrum. Daucus Carota.

Bellis perennis flore pleno.

Raphanus sativus. Rosa canina.

Musci (im Allgemeinen). Pinguicula vulgaris.

Vaccinium Oxycoccos. Ranunculus sceleratus.

Teucrium Scordium.

Morchella esculenta.

Sorbus Aucuparia. Caltha palustris.

Bellis perennis et var. flore pleno.

Morus alba et nigra.
Evonymus europaeus.
Rumex alpinus.
Allium Victorialis.
Vaccinium uliginosum.
Colchicum autumnale.
Thymus Acinos.
Mentha sylvestris.
Hieracium Pilosella.

Myosurus minimus.

Salvia officinalis.
" pratensis.
Gnaphalium dioicum.
Evonymus europaeus.

Caltha palustris.

Chrysanthemum Parthenium.

Phellandrium Mutellina.

Meum Athamanticum & Astrantia major.
Phellandrium Mutellina,

Oenothera biennis. Plantago alpina. Radelförfel, ber fleine. Rägeli, wilde.

" Buschelis. B. Chinesers. B. Gartens. B. Pfingsts. B.

Ragelfraut.

Nagelfraut. B. Nätsch. Bd. Schw. Natternbeeri. Natternfraut. Natternzüngli. E. Neffle. Näffle. Nesple. B. Bd. Nelfenrispengras, nelfengrünes Rispengras. Bd. Nelfenwürze. Neptenfraut. Neffel, todte. BO. Neffle. B. Neunhemderwurz. Neunhemmler. B.

Nibelbrod.

"A.
Niele.
Nießfraut.
Nießwürze, schwarze. B.
weiße. B.
Nistel.
Nüniblümli. Nünifraut.

Nußbaum, welscher. Nüßlen. BO. Nüßlifraut. B. L. Z. Nüßlifalat. Bd. G. Schf.

Nüsterli. Nyelen.

Ochsenzunge. Bd. Dermannig. B.

Depfelbaum. B.
Depfilblömli. A. Depfelblümli. BO.
Defchbaum. B.
Ontabeier. A. Dentabeier.
Drchis, große.
Orfe. Ws.
Ofterablüema. Ofterbloma. A.
Ofterluzeifraut. BO.

Otermännig. B.

Scandix Pecten.

Dianthus sylvestris et caryophyllus.

barbatus.
chinensis.
caryophyllus.
caesius.

Gnaphalium dioicum et Hieracium Pilosella.

Chelidonium majus. Nardus stricta. Viburnum Opulus. Lysimachia Nummularia. Osmunda lunaria. Mespilus germanica.

Poa nemoralis var. glauca. Geum urbanum. Nepeta Cataria. Stachys alpina & palustris. Urtica urens.

Allium Victorialis.
Oenanthe Phellandrium.
Phellandrium Mutellina.
Clematis Vitalba.
Achillea Ptarmica.
Helleborus niger.
Veratrum album.
Viscum album.
Anagallis arvensis.
Juglans regia.
Valeriana locusta.

Malva sylvestris. Clematis Vitalba.

Polygonum Bistorta.
Sibbaldia procumbens & Agrimonia
Eupatoria.
Pyrus Malus.
Matricaria Chamomilla.
Fraxinus excelsior.
Rubus Idaeus.
Orchis militaris.
Pinus Cembra.
Caltha palustris.
Aristolochia Clematitis & Betula alba.

Agrimonia Eupatoria,

Nagätele. Pagätle. Bd. Baggengrätli. Paggagrätli. Bd. Baguge. Bd. Valm. Palmdorn. Palmedorn. Palögli. Palöögli. Bd. Palöpli. Bd. Panetsch. Bd. Pantoffelholz (die Rinde des Baums). Bantöffeli. Bapierblume. Papierrösli. Pappelen. Parille. Paryle. Paryli. B. Schf. Patonnjele. Bd. Pavot. Pawo, weißer oder schwar= zer. B. Berge. Beterli Beterlig. B. Zg. Bd. BO. VW. Beterlig, wilder. BO. Z. Beterli. VW. welscher. Pfaffenkäppli. Unt. Pfaffenröhrli. B.

Pfauengerste.

Pfefferfraut.

Pfench, wilder. Pfersech. B. Pfiffengras. Pfiffenröhrliholz. G. Vfiffenrösli. Pfiffenruthe (Pfeifenruthe). Pfingstnägeli. B. Phlur. Phlor. B. Phose. Pilsenkraut. B. Pimpernüßlistrauch. B. L. Platterbse, fnollige. Pluzer (das Fleisch des Kürbis). Polei. B. Pomajägelibaum. U. Vovarollen, Bd. Pöperli. A. Prägel. E B. (Sigriswyl.) Präunnüßlein. Bulipana. A. Rulverruthe. Bulftere. G Pumpernüßli. Schf. L. VW. Buntshaden. Bungiose. Purgierbeeren. B.

Cyclamen europaeum.
Scilla bifolia.
Heracleum sphondylium.
Buxus sempervirens.
Ilex Aquifolium.
Prunus insititia.
Spinacea oleracea.
Quercus Suber.
Cypripedium Calceolus.
Calla aethiopica.
Gnaphalium dioicum.
Malva rotundifolia.
Prunus Armeniaca.
Primula veris et elatior.

Papaver somniferum. Pinus sylvestris. Petroselinum sativum. Aethusa Cynapium. Pastinaca sativa. Evonymus europaeus. Leontodon Taraxacum. Hordeum Zeocriton. Satureja hortensis & Lepidium latifolium. Panicum viride. Persica vulgaris. Molinia coerulea. Lonicera Xylosteum. Corydalis cava. Salix retusa. Dianthus caesius. Aquilegia vulgaris. Hyoscyamus niger. Staphylea pinnata. Lathyrus tuberosus. Cucurbita Pepo. Mentha Pulegium. – Prunus Armeniaca. Trollius europaeus. Coriandrum sativum. Senecio alpestris. Prunus domestica et var. Tulipa sylvestris. Rhamnus Frangula. Typha latifolia. Staphylea pinnata. Corydalis cava. Colchicum autumnale. Rhamnus catharticus.

Mäba. A. Mäbe. B. Ws. Racketenkraut. Rachfolder. Rächolder. B. Rafausle Raffausle. G. Nafi. BO. (Sigriswyl.) Rag. BO. Mag. Nak. Rahk. U. 0/w. BO. Ragünzli. Z.

Rainfarn, ebensträußiger. Ramschfebern. W. Rämsere. E. Ramseren. BO. Randensladen. Ränze. A. Rapunzli. B.

gelbe.

Ratte. Rattenbeere. Rauschbeere. Ruschbeeri. B Rangras, englisches. B. gelbes. Mebe. B. Rebendolde, fenchartige. Rechenböglistande. L. B. Rechgras. B. Recolter. G. Regenblume. Regenböglistaude. B. Regenrösli. BO. Regenstiel. Bd. Rehkörnli. B. Meifbeere. Reifene. Ws. Reifer. Reifere. Ws. Reiserich, großer.

" fleiner. Reps. B.

" wilder. Refedat, wilde. BO. Rettich. Monatrettig.

" schwarzer. Winters. Gartens. Rhabarber. Rhebarbera-Blafte. B. Rhispipe. G. Bd.

Riechgras. B.

Miedacher, E. Riedbesengras.

Niedgras. L. G. (wird auch die Segge, Carex, so benannt.)

Brassica Napus.
"Rapa.
Barbarea vulgaris.
Juniperus communis.
Rhododendron hirsutum.
Brassica Rapa.
Usnea barbata var. plicata.

Campanula Rapunculus & rapunculoides.
Tanacetum Balsamita.
Anthriscus sylvestris.

Rumex obtusifolius.
Allium ursinum.
Phyteuma spicatum.

Allium ursinum.

Campanula Rapunculus & rapunculoides.

Oenothera biennis. Agrostemma Githago. Atropa Belladonna.

Vaccinium uliginosum et Vitis Idaea.

Vaccemum diginosum et Lolium perenne.
Oenothera biennis.
Vitis vinifera.
Oenanthe Phellandrium.
Viburnum Lantana.
Agrostis canina.
Juniperus communis.
Convolvulus Sepium.
Ligustrum vulgare.
Primula farinosa.

Acer campestre.
Trigonella Foenum graecum.

Berberis vulgaris. Tanacetum vulgare.

Achillea atrata v. macrophylla.

Panicum Crus galli.
" viride.

Brassica Napus. Myagrum sativum. Reseda luteola. Raphanus sativus.

var. nigra.
Rumex alpinus.
Berberis vulgaris.
Anthoxanthum odoratum.
Polygonum Persicaria.
Molinia coerulea.
Eriophorum latifolium.

Cuscuta curopaea,

Riet. Rietrohr. B. Rifspitbeere. Rinderblume. E. BO.

Ringel. Ringelblume. Ringeze. Ringelerbsen. B. (Sigriswyl.) Ripplifraut.

Nips. Rifpengras, nelfengrunes. Bd. simsenartiges. Bd.

Ritterspörli. B.

wilde. B.

Ris. Bd. Roggen. Aarg. (abusive).

Roggennägeli. Rohmblümli. A.

Rohr, windhalmartiges. Bd. mittleres. Bd.

Röhrli. Rollgerste. L. Romeyen. BO.

Romye. E. Roomblume. Roomzonnen.

Roomzoonen. A.

Rofamarei. Rofamari. A. Rose von Chrlice.

nösli. BO. Rößli. Möslimaristuda. A.

Rosslikraut. A. Roßäugli.

Roßchümmi (Roßfümi).

Roßhube, große. E. fleine. E.

Roßfüßflee. BO. Roßfästene (Roßfastanie). RoB= festene. B.

Roßfümmel. BO. Roßfümmi. B.

Rößli. BO. Rossoli. A. Rogrippa. A. Rothblüstler. B. Rothbuckele.

Rothenze. Bd. Rübe, weiße. B. Rübli. Z.

Carex caespitosa. Arundo Phragmites. Berberis vulgaris Arnica montana. Colchicum autumnale. Calendula officinalis. Cuscuta europaea. Leontodon Taraxacum. Pisum sativum. Plantago lanceolata. Brassica Napus. Poa nemoralis v. glauca. v. firma

Delphinium Ajacis. Consolida.

Plantago alpina.

Triticum Spelta. Agrostemma Githago. Hieracium aureum (Crepis aurea). Arundo montana.

Pseudophragmites.

Phragmites. Hordeum hexastichon. Poa alpina v. vivipara. Plantago lanceolata & alpina. Oenanthe Phellandrium. Phellandrium Mutellina. Rosmarinus officinalis. Lonicera Caprifolium.

Periclymenum. Corydalis tuberosa et cava. Rosmarinus officinalis Drosera rotundifolia. Primula farinosa. Laserpitium Siler. Tussilago Petasites.

Farfara. Lotus corniculatus.

Aesculus Hippocastanum. Chaerophyllum hirsutum. Heracleum sphondylium & Laserpitium Siler. Corydalis cava. Drosera rotundifolia. Plantago lanceolata. Solanum tuberosum var. Portulaca oleracea. Amaranthus Blitum. Gentiana purpurea. Brassica Rapa. Daucus Carota.

Rübli, gäli (gelbe). B. Z. Bd. Rübliwat. Ruchdinel. Ruchgras, gelbes. B. Rügeli-Kümmi. Ruhrwurz. Runkelrübe. (Meren-Runzerenbeere. Aarg. (chwand.) Ruppemünze. Ruppimenthen. B. Ruschbeeri. B. Mußthau. G. Rute. Rütierbs. E. B. Rutscherli. Aarg.

Zaarbaum. B. Saarbohnen. Saarbollen-Anospen. B. Saatgras. B. Saatrose. Saferetblümli. Safferetblume. Sainfoin. W. Salamönli. Salomönli. Salat. Salbinen, achte. L. Z. Zg. G. Schf. Sale. Sala. Salich. Bd. OE. Eälfli. A. wilde. A. (Salbinen). Sammetblümli. St. G. St. G. Sammetbögge. Sammetburfte. B. Sammetchindli. B. Sammetfindli. Sammetdehli. Cammetnägelt. A. · Sammetschlegeli. Cammetschühli. Candblacte, fleine. Bd. Sandblume. Ws. Sandfohl. Sandfraut. Rhw. Sandsewe. Bd. Sanifel, gemeiner. schwarzer. Sarbache. VW. Sarbollenbaum. Sarbuche. Z.

Säubeeri. B.

Saublume (allgem. Name). B.

Daucus Carota.
Beta rapacea.
Brassica Napus.
Carduus crispus.
Anthoxanthum odoratum.
Coriandrum sativum.
Tormentilla erecta.
Beta rapacea.

Rubus Idaeus.
Mentha crispa.
Vaccinium Vitis Idaea.
Cladosporium Fumago.
Arum maculatum.
Lathyrus sativus.
Phaseolus nanus.

Populus nigra. balsamifera. 22 nigra. Triticum repens. Althaea rosea. Crocus vernus et sativus. Medicago sativa. Anemone hortensis. Lactuca sativa. Salvia officinalis. Salix Caprea. Salvia officinalis. pratensis. Bellis perennis flore pleno. Viola tricolor. Ophrys Arachnites. Typha latifolia. Ophrys myodes.

Dianthus caryophyllus.
Typha latifolia.
Ophrys myodes.
Tussilago Farfara.

Cucubalus Behen.
Achillea moschata.
Tamarix germanica.
Sanicula europaea.
Astrantia major.
Populus nigra.
" balsamifera.
" nigra.

Crataegus Oxyacantha. Hieracia. Saublume. BO. B. Bd. Z. G. L. Saudistel. L. B.

Sauer.

Sauerampfele. B.

Sauerbeeri. Surbeeri. BO.

Sauergras. Sauergugger.

Sauerfabis. B. (eingefalzen.)

Sauerfraut. B. "

Säuerli.

Saufraut.

Schaafbrändli. BO.

Schaaffraut.

Schabab. L.

11

Schabenfraut.

Schabziegerflee. B. G. Schabziegers fraut. G.

Schachtelhalm.

Schafgarbe, gemeine.

Schafhen.

Schaflinsi. B.

Schafsschwanz. Bd.

Schafstroh.

Schaftelehen. Schaftelen. L. B. VW. Bd.

Schafthalm. Schaftheu. Schafthalen. Schampiniong (Champignon). B.

Schärläch. G.

Schärlez. Scharte.

Schartenwurz. Schartenfraut.

Schattelfe. Bd.

Schattierhosa. A. Schaumrösli.

Scheifgras.

Scheißfraut. Schießfraut.

Scheißmilten.

Scherlig. Schertlig. Bd. E.

Schießleren. BO. Schiggoree. B.

Schilf. B.

Schimpferschlegelein.

Schisgelte.

Schismaltere. Schismartele.

Schlaffraut.

Schlangenbeere. F.

Schlangenbeeri. B.

Schlangenfraut.

Leontodon Taraxacum.
Sonchus oleraceus.
Oxalis Acetosella.
Rumex Acetosa.
Vaccinium Vitis Idaea.
Carex acuta.
Rumex scutatus.
Brassica capitata alba.

Rumex scutatus.
Atropa Belladonna.
Orchis ustulata.
Genista sagittalis.
Colutea arborescens.
Adonis aestivalis & autumnalis.
Achillea Millefolium & Nigella arvensis.
Verbascum Blattaria.

Melilotus coerulea.
Equisetum arvense.
Achillea Millefolium.
Equisetum arvense & hiemale.
Coronilla varia.
Verbascum Thapsus.
Equisetum hiemale.

" arvense. " hiemale. Agaricus campestris. Anthriscus sylvestris. Heracleum Sphondylium.

Aster Amellus. Viburnum Opulus. Lathyrus odoratus. Cucubalus Behen. Carex acuta. Cacalia albifrons. Atriplex patula. Heracleum Sphondylium. Polypodium vulgare. Cichorium Endivia. Arundo Phragmites. Evonymus europaeus. Cardamine pratensis. Chenopodium bonus Henricus. Atropa Belladonna. Atropa Belladonna. Paris Convallaria multiflora ď quadrifolia. Mercurialis annua.

Schlangenzunge, gemeine. Schlegelhalm. Bd. Schlehbeeri. B. Schlehe. Schlipfblümli. A. Schlirpgras. Schlirpflee. Schlignägeli. B. Schlotterblume, Schw. Unt. Schlotterhose.

Schluche. B Schluckern. Schluckwehrrohr. A. Schlüffelblümli. В. mehlige. BO. Schnähle. Ws. (Schmäle.) Schmalen. B.

Edmalzbluema. A. Schmalzböhneli. A. Schmärwurzel. Schmeerwürze. Schmergel.

Schmöhle. Schmucker. B. Schmukwürze.

Echnaaggerli. Schnaagbohne, fleine. Schnohgerli. L.

Schnaggen. E. L. Schnaaggen. Schnecballenbaum. B.

Schneebitterwurz. W.

Schneeblum.

Schneeglödli, großes.
B.

blaue. BO.

Schneefraut. BO.

Schneppi. Schnittgras.

Schnittlauch. B. Schnohggerli. L. Schnuderbeere. L. Schnuderblume. B. Schnürligras. Schundgras. Schollera. Aarg.

Schöllfraut, großes. Schoffraut, flein.

Schuppwärze. BO.

"

Ophioglossum vulgatum. Dactylis glomerata. Prunus insititia & spinosa. Tussilago Farfara. Agrostis Spica Venti. Trifolium repens. Lychnis Flos Cuculi. Anemone Pulsatilla. Pulmonaria officinalis et Gladiolus Polygonum Bistorta.

Ligusticum Levisticum. Primula Auricula. elatior.

farinosa. viscosa.

Triticum repens Holcus lanatus. Leontodon Taraxacum. Phaseolus nanus. Bryonia dioica & alba. Tamus communis & Symphytum off. Ranunculus Ficaria. Triticum repens. Solanum tuberosum var.

Tanus communis. Phaseolus nanus.

vulgaris. Viburnum Opulus & Syringa vulg. Gentiana nivalis. Helleborus niger. Leucojum vernum.

& Galanthus nivalis. Soldanella alpina.

Crocus vernus. Artemisia Mutellina

Carex acuta. (auch allg. Name der Carex.) Allium Schoenoprasum. Phaseolus nanus. Vaccinium Myrtillus. Ornithogalum umbellatum & nutans. Triticum repens. Carex acuta. Vaccinium Oxycoccos. Thalictrum aquilegifolium. Epilobium pubescens.

Orobanche vulgaris.

Lathraea squamaria.

Edhüffeli.
Schwalbenwürze. B.
Schwammwürz.
Schwarzerle. Z.
Schwarzborn. B.
Schwarzwaldwürze.
Schwarzwirze. B.
Schweinblagde. Bd.
Schweinsblagde. Bd.
Schweinsblagde. Bd.

Schweizerhöslein.
Cchweizerhöslein.
Cchweich. Bd.
Cchwestlilie, deutsche.
Cchwestern, die ungleichen. Aarg.
Cchwiblume. G.
Cchwidern. W.
Cchwigerli. A.
Cchwilchen. Bd.
Cchwindelbeeri. A.

Schwindenbeere. BO. Schwieden= beere.

Schwögerli. A. Schwummelen. Scafelmeister. Sealistraut. Seechrüfeli. Seeländerstee. B. Sesi. A.

" L. A. G. Bd. Sevi.
" wilde. Bd. G.
Scidenbinse. Aarg.
Scissenwürze. B.
Senf, gäle (gelbe). B.
" weißer oder Acter.
" wilder.

Sennenblätter. E. B. Schw. Sevi, vide auch Sefi. L. A. G. Bd.

Sevibaum.
Sivelbajt.
Sivenbeeri.
Sivenblümli.
Silberblättlein.
Silberplittle. B.
Silberfinau.

Stigeln. Bd. (Thusis.)

Commer= u. Herbstblutströpfli. B. Bd.

Sommerlinde. Sonnenblümli, Primula veris.
Asclepias Vincetoxicum.
Asparagus officinalis.
Alnus glutinosa.
Polygonum Fagopyrum.
Symphytum officinale.

Rumex Acetosa."
" alpinus.
Cyclamen europaeum.
Aquilegia vulgaris.
Gladiolus communis.
Mirabilis Jalapa.
Artemisia Abrotanum.
Viburnum Lantana.
Iris germanica.
Pulmonaria officinalis.
Leontodon Taraxacum.
Berberis vulgaris.
Viola tricolor.
Viburnum Lantana.
Vaccinium Oxycoccos.

Berberis vulgaris. Viola tricolor. Scirpus lacustris. Geum rivale. Cucubalus Behen. Nymphaea alba. Trifolium pratense Erica vulgaris. Juniperus Sabina. Tamarix germanica. Eriophorum latifolium. Saponaria officinalis. Sinapis arvensis. Raphanus Raphanistrum Barbarea vulgaris. Alchemula Erica vulg. & Juniperus Sabina. Thuja. Daphne Mezereum. Rubus saxatilis. Menyanthes trifoliata. Lunaria biennis: Carlina acaulis. Alchemilla alpina. Apium graveolens. Colchicum autumnale. Adonis aestivalis & autumnalis, Tilia europaea. Helianthemum vulgare.

Sonnenwirbel. Sonnewedel. Sonnewirbel. B. Sövli. Bd. Soppa. Bd. Spaltgras. Spanierhofa. Spaniolhofa. A. Spargel. Sparsach. Schs. Spargle. Sparfette. Spärfette. B. falsche. Sparsich. St. G. Sparz. B. Spars. VW. Z. Zg. Sparzklee. Speckblume (im Allgemeinen). Specke. Bd. Speltgras (im Allgemeinen). Spicknadelholz. Spictrohr. B. G. Spienet. Spinet. B. Spinat. Bd. OE. Spinneleblümli. Spinnemüggeli. Spienmüggli. Spirling. Spifliholz. B. Spigahorn. Epigawägeli. A. Spigbeere. Spigblackenwurzel. A. Spißtederich.

Spikgras. Spitewägerich. B. Springkernen. Sprize. Spule. Spülirohr. Spygblümli. B. Stabiose (im Allgemeinen). Stabwürzenfraut. B. Stächbalme. B. Stechbalme. Stachelschwamm. Stahbeeri. Stammanägeli. A. Starzel. Stanzel. Stechblacka. A. Stechpfriemen. Steibeeri, Steinbeere. Steibrech. Steibrüchel. Steigüferli. B. Steigüfeli. Steiflee. Bd. Steinbrech, rother.

Steinbuche.

Steinhocker.

Heliotropium europaeum. Cichorium Intybus.

Hyssopus officinalis.
Nardus stricta.
Carex acuta.
Lathyrus odoratus.
Asparagus officinalis.
Onobrychis sativa (vulgaris).
Coronilla varia.

Asparagus officinalis. Lotus tetragonolobus. Orchis. Cucubalus Behen. Carex. Evonymus europaeus. Angelica sylvestris. Spinacea oleracea & Pastinaca sativa. Ophrys Arachnites. Nigella arvensis. Sorbus domestica. Evonymus europaeus. Acer platanoides. Plantago lanceolata. Berberis vulgaris. Rumex alpinus. Plantago lanceolata. Poa annua. Plantago lanceolata. Ricinus communis (Palma Christi). Angelica sylvestris. Arundo Phragmites.

Lavandula spica. Scabiosa. Artemisia Abrotanum. Ilex Aquifolium. Hydnum repandum. Rubus saxatilis. Leucojum vernum. Heracleum sphondylium. Ilex Aquifolium. Ononis spinosa. Rubus saxatilis. Stellaria media Senecio vulgaris. Tropaeolum majus. Trifolium officinale. Spiraca Filipendula. Carpinus Betulus. Sedum album.

Steinfraut. BO.

Steinlinde.

Steinmyrthe. Steinnägeli.

BO.

Steinpilz.

Steinraute. Steinrute.

Steinröschen.

Steinrösli. BO. (Steirösli.)

Stern:Anis. B. Sternblümli.

Sternenblume. B. Schf. L.

Sternleberfraut. Stiefmütterli. B.

Stieguf. Stierauge.

Stinkende Hoffert (Hoffahrt).

Stinffraut. Stinfrosa. A. Stockschwungfraut. Etorchenblume. Storchenschnabel. B.

Etragalfaffee. Stragelfaffebohnen.

Strange. L. Strenge. schwarze. U.

Straßburger. Ströfferli. B. Straublume. Straublumli. B.

Streit. U. Streite, Strite. B. Streis ten. BO.

Streiten.

gelbe. B.

gelbe. B. Streu, schwarze (allgem. Name). Strit, blauer.

Stroble.

Strösserli. A.

Sirnte.

Stuchablümli. Bd. Studentenröschen. B.

Stumpfhosenkragerli. L.

Stute.

Sugera. A. Sumpfbenedifte. Sumpfmäuseohr.

Sumpf-Vergißmeinnicht.

Surampfele. Bd. B. Schf. L. Z.

Surbeeri. BO. Surchlee. B.

Surchrut. Eurfraut.

Süreli.

Silene acaulis.

Kernera (Camelina) saxatilis.

Tilia parvifolia.

lberis semperflorens. Hesperis matronalis. Dianthus sylvestris.

Boletus edulis.

Asplenium Ruta muraria.

Daphne Cneorum. Rosa canina.

Narcissus poeticus. Arnica montana.

Ranunculus Ficaria. Narcissus poeticus.

" pseudonarcissus. Asperula odorata.

Viola tricolor & arvensis.

Gladiolus communis.

Aster Amellus. Tagetes Patula.

Geranium Robertianum.

Papaver Rhoeas.

Solidago Virga aurea. Anemone nemorosa.

Erodium cicutarium. Astragalus baeticus.

Imperatoria Ostruthium.

Astrantia major.

Cheiranthus annuus & Cheiri.

Gnaphalium dioicum.

Vinca minor. Salix retusa.

Lysimachia Nummularia.

Vinca minor.

Dipsacus Fullonum.

Cheiranthus annuus. Vinca minor.

Convallaria majalis.

Parnassia palustris. Dipsacus Fullonum.

Arum maculatum. Lamium album.

Geum rivale.

Myosotis palustris.

Bumex Acetosa & scutatus, Vaccinium Vitis Idaea. Oxalis Acetosella. Rumex Acetosa.

Oxalis Acetosella.

Sureni. BO. Süßholz, wildes. Süüdiftel. Süurli. Süwinde.

Tabafröhrlistrauch. Bd. Tag und Nacht. Täghüffli. A. (die Frucht.) Teig= häufflein. Täle. Tamarisch. BO. Tamaristen. Tannenhaar. G. Tannemarf. Jannmarf. B. BO. E. Bd. Tannenmyrthe. BO. Täschlifraut. Tätschi. Taubenknöpfli. St. G. Taubenfropf. B. BO. В. Taufendguldenfraut. B. Tufiggulden= Tausendschönchen. Tehlsbirlibaum. Teufelsabbis. Unt. BO. Teufelsange.

Teufelöängli.
Teufelöbecre.
Teufelöflaue. Bd.
Teufelöpeterlig.
Thauschüffeli. Bd.
Theefraut.
Thierlibaum. B. L. Z.
Thunmantel. BO. (Thaumantel.)
(Milchfraut.)

Tigerlifrant.
Tintenbeeri. BO.
Tobgerfte.
Todenblume.
Todtenblümli.
Todtennessel. B.
Todtennessel, gäli (gelbe). B.
Todtenfchlegeli.
Tollfirsche, B. Tollfirse.

Rumex Acetosa. Astragalus glycyphyllus. Sonchus oleraceus. Rumex scutatus. Polygonum Convolvulus.

Lonicera Xylostcum. Melittis Melissophyllum.

Rosa canina. Pinus sylvestris. Tamarix germanica. Usnea barbata. Valeriana officinalis. Erica vulgaris. Thlaspi Bursa pastoris. Plantago major. Primula veris. Viola canina. Stellaria media. Rubus caesius. Gentiana Centaurium (Erythraea Centaurium). Bellis perennis flore pleno. Crataegus Oxyacantha. Scabiosa succisa. Columbaria. Adoms aestivalis & autumnalis. Ophrys myodes. Atropa Belladonna. Phytouma (im Allgemeinen). Conium maculatum. Alchemilla vulgaris. Asperula odorata. Cornus mascula.

Alchemilla vulgaris. NB. Alpenthaus mantel heißt auch die Alchemilla alpina; ebenso wird im Berners oberland diese Pstanze, sowie alle Pstanzen, die das Vieh nicht frißt, Flüchifraut (verfluchtes Kraut) genannt.

Anthriscus sylvestris.

Anthriscus sylvestris.
Prumus Padus.
Lolium temulentum.
Tagetes patula.
Vinca minor.
Lamium purpureum.
Galeobdolon luteum,
Vinca minor.
Atropa Belladonna,

Tolscheblümti. Töni. B. Tönneni. BO. Torsbeere. Torsriet. Turbenried. Törgga. Tührgga. A. Trän. E. L. ., E. B. Tranbenfraut

Trefg.
Trefop. E.
Tribforn.
Tribforn.
Tritif. Bd. (Vals.)
Tröcknepulver. B. (der feine Saame.)
Trooß. Troß. BO. Troß. Bd.
Trubablueft. Bd.
Trubachnöpfli. Trubachfchelleli. A.
Trubentachnöpfli. A.

Trülch. L. Trümmel. L. Z. Zg. Unt. Schf. Trummeschlegel. Tschäggen. B. (Amerikaner.) Tichifan. Bd. Tschöggli. Bd. Tubaspeck. Tubechöpfli. B. Tüfeleäugli. Tüfelömilch. Tührgga. A. Tulipa. B. Tulipana. A. Turbenriet. Türken. A. G. Bd. Rth. Türkenbund. Türkengries. Türkenkorn. B. Turt. Tusigguldenfraut.

Twalch.

Neberech. A. (das Blatt.) Uferblume. Bd. OE. Ulme. B. Z. G. Untraut, heidnisch. Untergütterli. Uerbsele. Schf.

Beieli. Beneli. B. Bieli. BO. Bergigmeinnicht, welsches. Aarg.

Leucojum vernum. Trollius europaeus. Vaccinium Oxycoccos. Carex caespitosa. Zea Mais. Anthyllis Vulneraria. Orchis mascula. Teucrium Botrys. Hyacinthus racemosus (Muscari racemosum). Bromus secalinus. Lolium temulentum. Euphorbia Lathyris. Triticum dicoccum s. amyleum. Lycopodium clavatum. Betula (Alnus) viridis (ovata). Reseda luteola. Primula veris (officinalis).

Hyacinthus racemosus (Muscari racemosum).
Lolium temulentum.

Typha latifolia. Solanum tuberosum var. Anthriscus sylvestris. Carlina acaulis Cucubalus Behen. Orchis ustulata. Ophrys myodes. Euphorbia Cyparissias. Zea Mais. Tulipa sylvestris. Carex caespitosa. Zea Mais. Lilium Martagon. Lithospermum off. Zea Mais. Bromus secalinus. Gentiana Centaurium (Erythraea Centaurium). Bromus secalinus.

Heracleum Sphondylium. Tussilago Farfara. Ulmus campestris. Eupatorium cannabinum. Ribes Grossularia. Berberis vulgaris.

Viola odorata. Cynoglossum Omphalodes & off.

Vergißmeinnicht, wildes. Viclette. Bieli. BO. Bigeli. A. Viöle. A. Viöndli. Bd.

" B. Viönli. B. Viönli, gelbes, wildes. E. BO.

Wogelbeeri. Vogelbeeribaum, zahme.

Wogelesche. Vogelgarbe.

Vogelhen. Vogelthen. B.

Vögelifraut. Bögelispeck. Vogelmilch, fleine. BO. Vogelwicke, gelbe. Vogelwicki. B. Volle Echübel. E. Wyeli. BO. Bieli.

Wachholder, stinkender.

Wägiffe.

Wägluege. Wägluegere, vide Wegluege.

wilde.

Waldäicher. Waldbart. Waldbocksbart.

Walddriefi. A. Waldglöckli. BO. Waldflee. E.

Waldmeister. F. B.

Waldmünze. Waldnägeli, BO. Waldplatterbse. Waldpurgiskraut. Waldrapünzli.

Waldrebe. Waldwicki. B.

Wallblume. Wandfraut.

Wannebobbele.

Wäntelenfraut. B. Wanzenfraut.

Wärzlifraut. BO. Wasserdosten. Wasserfenchel, BO.

Wasserfünffingerfraut.

Wafferhanf. Wasserknoblech. B. Wasserlilie. BO.

Wasserschwelch. G. Webercharte. Weberkarde. Myosotis annua & arvensis.

Viola odorata. Cheiranthus Cheiri.

Viola "grandiflora & biflora. Sorbus Aucuparia.

vel Pyrus domestica.

 Aucuparia. Plantago major Ervum hirsutum. Vicia cracca. Thlaspi Bursa pastoris. Cucubalus Behen. Lloydia serotina. Lathyrus pratensis. Vicia Sepium. Lycopodium clavatum. Viola odorata.

Juniperus Sabina. Plantago major.

Leontodon Taraxacum. Acer Pseudoplatanus. Spiraea Aruncus. Atropa Belladonna. Anemone nemorosa. Oxalis Acetosella. Asperula odorata. Mentha sylvestris. Lychnis sylvestris (diurna). Lathyrus sylvestris. . Osmunda lunaria. Phyteuma spicatum. Clematis Vitalba. Vicia cracca. Verbascum Thapsus. Parietaria off. (erecta). Centaurea Jacea Geranium Robertianum. Sedum saxatile (annuum). Bidens tripartita. Ranunculus aquatilis. Comarum palustre. Bidens tripartita. Teucrium Scordium. Nymphaca alba. Viburaum Opulus. Dipsacus Fullonum.

Wegerich, breite. B. " spike. B. Wegluege. A. L. Zg. Schf. G. Z. Wegstroh. Wägstroh. Wegtrette. B. L. Wehdorn. BO. Weichsel. Weide, stachlige. Meißblüestler. B. Weißchelgerte. Weißenzen. Bd. Weißwurz. Weistai. Weistei. Weistannen. B. Wistanna. A. Welschforn. B. Welschländer (länglicht). B. Werch. B. Wermet, A. (Wermuth.) römischer. fleiner. gemeiner. В. " Felsen=. В. 11 Werz. Wirz. Unt. Wettertanne. W. Whigste. Wicke, zottige. Widi, angebaute. Widerthon. B. Wiecholen. B. Wiechola. Wiergola A. Wielandsbeere. Bd. (Davos.) Wieleiche. G. Wienachtsblume. Wierz. Wiefengunfel. Wifüßlistud. Wilde Buchs. Wildfräuleinfraut. Bd. Wildmännlichrut. Bd. Wildgarbe. Winde, weiße. L. B. Windhalm. Windpolizeianpfel. Winterrettich. Wintereiche. Winterweizen, weißer. Witschge. Wohlgemutb. Wolf. Wolfenfürz. Wolfsblume. Bd. Wolfsdistel.

Plantago major. lanceolata. Cichorium Intybus. Galium verum. Polygonum aviculare. Hippophae rhamnoides. Prunus (Cerasus) acida. Hippophae rhamnoides. Solanum tuberosum var. Ligustrum vulgare. Gentiana lutea. Triticum repens. Ononis spinosa. Pinus picea. Zea Mais. Solanum tuberosum var. Cannabis sativa. Artemisia Absinthium. Pontica. Mutellina. vulgaris. glacialis. 22 Brassica oleracea. Oxalis Acetosella. Pinus Abies. Ononis spinosa. Ervum hirsutum. Vicia sativa. Lysimachia Nummularia. Prunus acida & Cerasus caproniana. Daphne Cneorum. Sorbus Aucuparia. Anastatica hierochuntica. Brassica oleracea. Ajuga reptans. Ribes Grossularia. Polygala Chamaebuxus. Achillea moschata. nana. Spiraea Filipendula. Convolvulus Sepium. Agrostis Spica Venti. Cucumis Colocynthis. Raphanus sativus. Quercus Robur. Triticum hibernum (muticum). Ononis spinosa. Mentha crispa. Nardus stricta. Lycoperdon Bovista. Anemone vernalis.

Carduus crispus.

Wolfseisenhütli. Wolfsmilch. B. Wollblume. Wullblume. B. Wulls fraut. Wundfraut. B. Wundflee. Wollflee. " heidnisch. B. " B.

Wurmet. Wurmwürze. Büfte. Bydenbaum. BO. Byden, rothe.

y. U. L. B. Yb. Bd. L. Schf. Ybsche, B.

Sahmfirfe. Zahmfirfche. B. (die Frucht.)
Zahntroft.
Zanterhaunestrübli.
Zapfenholz. L.
Zäpfleinfraut.
Zäpflimehl. B.
Zehligras. Zehliperle.
Zeigelruthe.
Zeitlofe. Zitlofe.

Zeitrösli. B. Zeitlösli. Zeitlosen. G. Zetterlosa. Zitterlosa. A. Ziberli. B. Ziebele. Zible. B. Ziegenkraut. Zieger. G. Ziegerkraut. G. Ziegerkraut. Ziegerblümli. Bd. Ziegerblümli. BO.

Zigerflee, Ziegerfraut. G. Zigerli.

Bilander. Ziletli. Zilinder. Zimmet, wilder. Zimmetrösli. Zinoberblume. Zippartli. Zipperli. Zipperlitatt. B. BO. Zirbelfiefel. Bd. Zifern. L.

Aconitum Lycoctonum. Euphorbia Cyparissias.

Verbascum Thapsus. Anthyllis Vulneraria.

Solidago Virga aurea et Eupatorium cannabinum. Artemisia Absinthium. Pteris aquilina. Ononis spinosa. Viburnum Lantana. Salix monandra.

Taxus baccata.

77 77 77 **77**

Cicer arietinum.


Prunus (Cerasus) acida. Euphrasia Odondites. Ribes rubrum. Rhamnus Frangula. Campanula glomerata. Lycopodium clavatum. Avena elatior. Cornus sanguinea. Bellis perennis & Colchicum autumnale. Tussilago Farfara. Primula elatior. Prunus insititia. Allium Cepa. Conium maculatum. Anthriscus sylvestris. Melilotus coerulea. Pinus Cembra. Hutchinsia alpina & Splachnum helveticum. Melilotus coerulea. Cardamine pratensis. Malva rotundifolia. Daphne Mezereum. Thymus Serpyllum. Philadelphus coronarius. Lychnis Chalcedonica. Prunus insititia. Aegopodium Podagraria. Pinus Cembra.


Ziterli. Zitterli.
Zitli
Zitterlosa. A. (von der Zeitlose wohl
zu unterscheiden.)
Zitterpappel.
Zopsballen. Bd.
Zöpsli. BO. E.
Zötteligras. B.
Zöttelischmalen. B.
Zuckerbrödli. B.
Zwetschige, fleine.
Zylang.
Zymbel. Aarg.
Zymis und wilder Zymis.

Bytenrösli. Bytitösli. E. Zeitrösli. B.

Briza media. Veronica officinalis.

Primula veris (off.).
Populus tremula.
Plantago major.
Lavandula spica.
Dactylis glomerata.
Avena elatior.
Trifolium pratense.
Prunus domestica & var.
Daphne Mezereum.
Epipaetis latifolia.
Thymus Serpyllum & vulgaris & Chamaedrys.
Tussilago Farfara.





ALPHABETISCHES VERZEICHNISS

der

Pflanzen - Namen in der Patois - oder Bauern - Sprache des Kantons Waadt.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

NOMS DES PLANTES EN PATOIS VAUDOIS.



-

Patois-Namen der Pflanzen.

NOMS des plantes en Patois vaudois.



Agrebley ou Engrebley. (Aigle.) Aillan, Eillan, Llan. Ailly. (Alpes.) Ala-corbé. (Montreux.) Alidzo. (Alpes.) Alogne, Alagno, Eulagne. Alvina, Aluina. (Alpes.) Ambrotzae. (Jura. Bex.) Amimone. (Montreux.) Ammer, Ambresalles. (Environs de Vevey.) Ampouae, Anpouae. Antenet. (Ormonts.) Aoultro, Vuaultro Apio (cultivé). (Jardins.) Apralura. (Vevey.) Arcassei (Montreux.) Arcossai. (Aigle.) Arolla, Erolla. (Pays d'Enhaut.) Arzaley, Rossaley. (Alpes.) Arzeintena. (Alpes.)

Assera, Asseretta, Seretta. (Lausanne. Vevey.)
Au, Ou (diverses especes).
Aucer. (Pays d'Enhaut.)
Autounetta. (Villeneuve.)
Autricha. (Alpes.)
Avaina.
Avan.
Ayer. (Bex.)

Baketta, Bōketta. (Nyon. Morges.) Barba de fontana. Barbaina. (Vully.) llex Aquifolium.
Quercus Robur.
Crataegus Aria.
Leontodon Taraxacum.
Sambucus Ebulus.
Corylus Avellana.
Artemisia Mutellina.
Vaccinium Myrtillus.
Anemone nemorosa et alpina.

Vaccinium Myrtillus
Rubus Idaeus.
Rhododendron ferrugineum.
Pyrus Malus.
Petroselinum sativum.
Rhinanthus Crista galli.
Hippophaë Rhamnoides.
Rhamnus Catharticus.
Pinus Cembra.
Rhododendron ferrugineum.
Alchemilla alpina.
Taxus baccata.

Glechoma hederacea.
Allium.
Allium ursinum.
Euphrasia officinalis.
Imperatoria Ostruthium.
Avena sativa.
Salix vitellina.
Acer Pseudoplatanus.

Polygonum Fagopyrum, Conferva fontinalis et rivularis, Cucurbita Pepo

Barillon. (Alpes.) Baselico. (Jardins.) Bassenet. (Alpes. Jura.) Battecouer. (Aigle.) Bé d'Ozi. Beketta. (Orbe, etc.) Bellossi. Berà. Berboutzet, Barbotzet. (Moudon. Vevey.) Bernabou. (Bex.) Biola. Blatzetta, Blautzetta. Blla. Blla Lombard, Gros blla. (Vevey. Montreux.) Blla ney. (Aigle.) Bllesenay. Boai. (Lasarraz.) Bolà, Bolen, Bonlci. Bonlohi. (Alpes.) Borbot. (La Côte.) Borratze. Bosson. Boton de Mazo. (Alpes.) Bou aidjé. (Aigle.) Bou d'aci. (Alpes.) Bou dgenti. Bou Carra. Bouetzeney, beutzeney. Bouna Dama. (Nyon.) Bounhomo. Bovenaz. (Jorat.) Bovet. (Chateau d'Oex.) Brase. (Bex.) Breira, Bruaira, Bruiro. Brenletta, Branletta.

Cabaret. (Pays d'Enhaut.)
" (Jura)
Caka-Tsao. (Morges.)
Campanna. (Coppet.)
Cappa au moïno. (Aigle.)
Cappa de Prêtro. (Rolle.)
Carda. (Jardins)
Carlina. (Ormonts.)
Cartapudge. (Lausanne.)
" (Ollon.)
Caua a Tzaô. (Pays d'Enhaut.)
Ceintoria.

Brotza. (Jura. Chateau d'Oex.)

Primula auricula.
Ocymum Basilicum.
Ranunculus Thora.
Achillea Ptarmica.
Antirrhinum Linaria.
Delphinium Consolida.
Prunus spinosa et insititia.
Astrantia major.

Tragopogon pratense.

Betula alba.
Artemisia vulgaris.
Triticum var.

Zea Mais. Polygonum Fagopyrum. Pyrus communis. Buxus sempervirens. Boleti diversi. Angelica sylvestris. Brassica Rapa. Borago officinalis. Pinus Abies et Picea. Trollius europaeus, Ruscus aculeatus. Cytisus Laburnum et Taxus baccata. Daphne Mezereum. Evonymus europaeus. Pyrus Malus. Atriplex hortensis. Verbascum Thapsus. Ononis spinosa. Colchicum autumnale. Galeopsis Tetrahit. Erica vulgaris. Allium Schoenoprasum. Helleborus viridis.

Asarum europaeum.
Ranunculus Thora.
Triticum repens.
Narcissus Pseudo-Narcissus.
Aconitum Camarum.
Evonymus europaeus.
Cynara Cardunculus.
Ranunculus glacialis.
Euphorbia Lathyris.
Ononis Natrix.
Equisetum arvense.
Gentiana Centaurium (Erythraea Cent.).

Ceresi, Ceraisi.
Chaberran. (Villeneuve)
Chivrafou, Tschivrafollie.
Chivrafoui, Tzivrafou. (Alpes.)
Cigognar.
Citron.
Citronella. (Jardins.)
Coille ou Codzé de preire. (Bex.)
Corniolai, Creniolai. (Aigle.)
Creisetta.
Crêta de pu (poeu). (Alpes.)
Cucu, Cocu.
Cudra, Coeudra.
Cudra bâtarda.
Curadzo.

Daga. (Alpes.) Dailla. (Jura. Alpes.) Deferra tzaô (tzvô). (Alpes.) Dein de Tzvô (tzaô). (Pays d'Enhaut.) Dekaillesan. (Jardins.) Derre. (Bex.) Di. (Aigle.) Djentellet. Dougni, Hllougni. (Alpes.) Dravasse. (Bex.) Droutschi lampe. Drutsche. Dzenevri, Grassi. Dzenollièta. (Pays d'Enhaut.) Dzerofflaie. (Jardins.)

Eillan, vide Aaillan.
Einzeleka.
Ekouanay. (Vevey. Jura.)
Engrebley, vide Agrebley.
Epartze. (Bex.)
Epena à teindre.

Epena blliantza.
Epena neira.
Epenatze. (Jardins.)
Epi. (Aigle.)
Erolla, vide Arolla.
Es, Esse. (Montagnes d'Aigle.)
Esparcetta.
Etaila tzona.
Eulagne, vide Alogne.

Prunus acida.
Cirsium arvense.
Lonicera Xylosteum.
Berberis vulgaris.
Chelidonium majus.
Thymus vulgaris.
Philadelphus coronarius.
Arum maculatum.
Cornus mas.
Verbena officinalis.
Rhinanthus Crista galli.
Primula veris.
Corylus Avellana.
Bryonia alba.
Polygonum Hydropiper.

Iris germanica. Pinus sylvestris. Osmunda Lunaria.

Hyoscyamus niger.
Rumex sanguineus.
Acer opulifolium.
Taxus baccata.
Daphne Mezereum.
Arctium Lappa.
Tussilago alba.
Rumex alpinus et obtusifolius.
Arctium Lappa.
Juniperus communis.
Impatiens Balsamina.
Dianthus caryophyllus et Cheiranthus Cheiri.

Angelica sylvestris. Berberis vulgaris.

Geranium Robertianum.
Rhamnus Catharticus et Hippophaë rhamnoides.
Crataegus Oxyacantha.
Prunus spinosa et insititia.
Spinacia oleracea.
Lavendula spica.

Taxus baccata. Onobrychis vulgaris. Ranunculus Ficaria. Failla, Féthé, vide Féthé. Fanau. (Jardins.) Fanau d'aigue. (Pays d'Enhaut.) Fau tzerpeno. Fâva. (Léman.)

Favâ. Favalaù. Faviolon, Favioula. Fegogna, vide Segogna. Felogne. (à la Côte.) Féthé, Failla. Fiaudje, Fllauze. Fiaudze floria. Figuetta. Finkeina, Finkania. (Alpes.) Flambé. Fllamme. (Chateau d'Oex.) Fllau de bûro. (Alpes.) Fohi, Fohira, Faû, Foû. Fouaina, Fouinetta (le fruit du foyard)! Framoaûr. (Orbe.) Frano. Fresillon, Kresillon. (La Côte.)

Fria, Fraia, Fruia, (plur.) Frié. Fromein, Frouncin. Funkarsia (Finkania, Finkeina). (Alpes.)

Gaira. (Alpes) Gangueillon. (Montreux.) Ganguelin, Gangueillon. (Vevey.) Gant. Gardella. (Jardins.) Genepi. (Alpes) Genipi djono. (Alpes.) Genoillet. (Alpes.) Girardà (Jardins.) Gnai, Kokka. (Montreux.) Gnuzetta. Gotreuse. (Bex.) Gottrausa. (Alpes occidentales et Vevey.) Graffion. Graibllo. Gramon. (Aigle et Vevey.) Gran à perle.

Grassetta.

Anethum Foeniculum.
Ranunculus aquatilis.
Carpinus Betulus.
Potamogeton natans et perfoliatum,
et Veronica Beccabunga.
Vicia Faba
Helleborus foetidus.
Phaseolus vulgaris.

Chelidonium majus. Pteris Aquilina.

Pedicularis palustris.
Ranunculus Ficaria.
Cuscuta europaea.
Gladiolus communis.
Iris germanica.
Ranunculus alpestris.
Fagus sylvatica.

Morus nigra
Fraxinus excelsior.
Evonymus europaeus et Ligustrum vulgare.
Fragaria Vesca.
Triticum hybernum.

Cuscuta europaea.

Imperatoria Ostruthium.
Galanthus nivalis.
Primula elatior et auricula.
Aquilegia vulgaris.
Narcissus Jonquilla.
Achillea moschata.
Artemisia Mutellina.
Convallaria Polygonatum.
Hesperis matronalis.
Iris germanica.
Juglans regia.
Corylus Avellana.
Leucojum vernum.

Narcissus poeticus. Cerasus Duracina. Ruscus aculcatus et llex Aquifolium. Triticum repens. Lithospermum arvense et officinale. Pinguicula vulgaris. Grassi, vide Dzenevri.
Gratta-cu.
Grâtzeri.
Grenohllietta.
Grepala. (Vignoble.)
Gresala, Eingresala, Grosala.

Griffa detza. (Bex.)
Griotta.
Grofonair. (Jardins.)
Gros blla, vide Blla Lombard.
Gros croussillon. (Pays d'Enhaut.)
Gros for.
Grosala à pur. (Vallée de Joux.)
Grosalla à l'or. (Chateau d'Oex.)
Gueiranier.
Guellein.

Rosa canina.
Chaerophyllum sylvestre.
Ranunculus sceleratus.
Polygonum Convolvulus.
Ribes Grossularia et Vaccinium Myrtillus.
Anthyllis Vulneraria.
Cerasus caproniana.
Artemisia Absinthium.

Prunus Padus.
Artemisia Absinthium.
Vaccinium uliginosum.
Paris quadrifolia.
Astrantia major.
Viola odorata.

Herba d'Auton. (Pays d'Enhaut.)

à la Baina. , â la broticha.

de Biscôme.

au Dzenaù. (Pays d'Enhaut.)

, de l'Etaila. (Alpes)

" à étragni. (Pays d'Enhaut.)

au Coucon.

- San Coutera. (Alpes.)

au fedzo.

au Malet. (Jardins.)
au Mussillon (Jura.)

- d'Ouzi.

à pai (Jardins.)

au poùr homo. (Yverdon.)

à Robert.

à Tsha. (Pays d'Enhaut.)

au Violet.
di Volant.

Hllau, Hllor (la fleur de Narcissus). Hllor à l'or. (Pays d'Enhaut.)

de bûro. (Alpes.) de Màzo (Alpes.)

Hlloudei. (Jorat) Hllougny, vide Dougni. Bryonia dioica. Glechoma hederacea. Helleborus niger. Myrrhis odorata. Polygonum Persicaria. Ranunculus glacialis. Arnica montana. Oxalis Acetosella. Ophioglossum vulgatum. Anemone hepatica. Paeonia officinalis. Conyza squarrosa. Veronica Beccabunga. Satureja hortensis. Gratiola officinalis. Geranium Robertianum. Mercurialis perennis et annua. Solanum Dulcamara. Lysimachia Nummularia.

Narcissus Fseudo-Narcissus. Ranunculus alpestris. Trollius europaeus. Campanulae diversa. Geranium Robertianum.

♣bblo. Jessemin. Jet dé pédrix. (Alpes et Jura.) Jet dé tza. Jotta. (Montagnes.) Sambucus Ebulus.
Jasminum officinale.
Primula farinosa.
Myosotis annua.
Polygonum Bistoria.

Isarabllo, Tschrabllo. Ivolliet, Orboué, Obor, Yvoué. (Alpes.)

Mabossetta.
Kakeinllhi. (Pays d'Enhaut.)
Kendrai.
Klouday.
Koketta. (Jura.)
Kokka, vide Gnai.
Konohlletta. (Alpes.)
Kouika. (Jura.)
Kouket.
Kreivakon. (Villeneuve.)
Kresellhon. (Pays d'Enhaut. Aigle.)
Kresillon, vide Fresillon.
Krinson.

Krinson batard.

Laitron. (Environs de Vevey.) Laituraz. (Bex.) Lampe, Lappé. (Alpes. Jura.) Lantanna. Larza, Arza. (Alpes.) Lassi de trouia (de poutan). Latzo. Lé, Lai. Leingua, Leinvoua au tzein. (Aigle.) Leinvoua au baù. (Alpes.) Leinvoua de Cér. Leinvoua de Serpein. Leutrefffla. (Alpes.) Levè louet. (Alpes et Montreux.) Levè, Lion. Levretta, litzeretta. Leyra. Leyrrin. Lia. (Jura.) Lié bâtard. (Morges.) Liettala. (Lavaux.) Lion. (Bex.) Llau, vide Aillan. Lognes. (Bex.) Lughan (anciens vétérinaires).

Malana. (Jorat.) Mansiana (Mentiane). Acer Pseudoplatanus.

Cytisus Laburnum.

Papaver Rhoeas. Mercurialis perennis. Corylus Avellana. Geranium Robertianum. Bunium Bulbocastanum.

Crocus vernus. Heracleum Sphondylium. Chaerophyllum sylvestre. Nymphaea alba. Prunus Padus.

Cardamine pratensis et Nasturtium officinale.
Veronica Beccabunga.

Leontodon Taraxacum. Acer Platanoides. Sempervivum tectorum. Rumex alpinus. Viburnum Lantana. Pinus Larix. Euphorbia Cyparissias. Ligusticum Levisticum. Taxus baccata. Cynoglossum officinale. Polygonum Bistorta. Scolopendrium officinale. Ophioglossum vulgatum. Imperatoria Ostruthium. Cytisus Laburnum. Viscum album. Crocus vernus. Hedera Helix. Sedum acre. Lolium perenne. Galium aparine et tricorne. Viscum album.

Arctium Lappa. Hyoscyamus niger.

Malva rotundifolia. Salix div. Viburnum Lantana, Mardzolana. Margaritta. Maringot. (Vully.) Marrouta. (Villeneuve.) Maurai, Muri. Mauron (le fruit). Mauterêna. (Alpes.) Mèlei, Meletzi. Menplatro. (Bex.) Meredi. Merkoret. Merlatzona. (Chateau d'Oex.) Merlod. (Bex.) Milperte. Miotisa. (Coppet.) Monsu. Monsu dé vélau. (Montreux.) Moretta. (Chateau d'Oex.) Morron. Mouguet. (Montreux.) Mourget. Museivroz. (Bex.)

Neyalla. Niblio. Nohira, Nohier, Nohy.

Obor, Orbou, Orboué, vide Ivolliet.
Oliva, Olivetta. (La Côte. Lausanne.)
Ormò.
Oroihlletta. (Jura et Alpes.)
Oroille de ratta.
Ou, vide Au.
Ouarza. (Aigle.)
Ougnon, Ugnon.
Oui d'etzà. (Chateau d'Oex.)
Ourtia, Urti.
Ouveletta. (Pays d'Enhaut.)
Ouveletta. (Bex.)

Pacoteyre. (Bex.)
Pai de tzein. (Bex.)
Pan de coqui.
Pan au laû. (Chateau d'Oex.)
Pan au puai. (Aigle.)
Papa Colon.
Parella.

Origanum Majorana. Bellis perennis. Beta Cicla. Anthemis Cotula. Morus nigra. Rubus fruticosus et var. Phellandrium Mutellina. Panicum miliaceum. Mespilus germanica. Mentha sylvestris. Cochlearia Armoracia. Mercurialis annua. Caltha palustris. Ranunculus aconitifolius. Hypericum perforatum. Thymus Acinos. Orchis et Ophrys. Ophrys Arachnites. Scrophularia nodosa. Stellaria media. Syringa vulgaris. Convallaria majalis. Helleborus foetidus.

Agrostemma Githago. Mespilus germanica. Juglans regia.

Primula acaulis. Ulmus campestris. Asarum europaeum. Hieracium Pilosella.

Salix monandra.
Allium Cepa.
Myosotis perennis.
Urtica urens et dioica.
Anemone hepatica.
Primula acaulis.

Caltha palustris.
Nardus stricta.
Oxalis Acetosella.
Helleborus foetidus.
Cyclamen europaeum.
Sedum acre.
Rumex crispus.

Passa maidjo. (Alpes.)

Patenailla. (La Côte.)
Patta. (Montreux.)
Pecret.
Pei di cu. (Alpes.)
Pei de tzein. (Bex.)
Peinseie.
Peioley. (Bex.)
Peirrellion. (Alpes.)
Pekosi. (Nyon.)
Pelevoué, Penevoué.

Pelosetta. Penei, Pené. (Vevey.) Peni. (Pays d'Enhaut.) Pennêz. (Bex.) Pepounet. (Aigle.) Perehliet ou poumetta. Perey. Perrateni. (Chateau d'Oex.) Pessa. (Alpes et Jura.) Pesseinllhi. Peton. (Jura.) Pezetta. (La Côte.) Pi d'Aluvetta. Pi à pau, à pù. Pi d'ouhié. Pi de tza. (Alpes. Jura.) Pi de vi (vé). Pieirasset, piairosset. (Jardins.) Pieirasset au tzin. (Jardins.) Pilvinette. Piolet, piliolet, pignolet. Piotorsena. (Pays d'Enhaut.) Piouta, picoùta. (Alpes.) Pipa. Pitiou agrebley. (Ollon.) Pitonana. Pilano. Pomblion. Pomey. Porrasee. (Bex.) Porrecelanna. Porta-rousava. Pouainfoù. (Orbe.) Poulla, Pouetta. Poutta, Putiet. (Ormonts.) Prâla. Pralla, Prinfor,

Valeriana officinalis et Ligusticum Levisticum. Daucus Carota. Tilia microphylla. Gentiana Centaurium. Anemone alpina. Nardus stricta. Viola tricolor. Thymus Serpyllum. Arbutus Uva ursi. Delphinium Consolida. Origanum vulgare et Thymus Serpyllum. Hieracium murorum Equisetum fluviatile. Chara vulgaris. Pinus Mughus et Pumilio. Physalis Alkekengi. Crataegus Oxyacantha. Pyrus domestica et communis. Sedum acre. Pinus Picea. Leontodon Taraxacum. Symphytum officinale. Vicia sativa. Delphinium Consolida. Ranunculus acris et repens. Chenopodium hybridum. Gnaphalium dioicum. Arum maculatum. Petroselinum sativum. Aethusa Cynapium. Berberis vulgaris. Thymus Serpyllum. Heracleum sphondylium. Aconitum Napellus. Geum rivale. Pyrola secunda et rotundifolia. Ruscus aculeatus. Betonica officinalis. Acer platanoides. Humulus Lupulus. Pyrus Malus Pyrus Malus. Allium ursinum. Portulaça oleracea. Alchemilla alpina. flex Aquifolium. Prunus Padus. Rhamms Catharticus. Equisetum arvense. Genista tinctoria. Artemisia Pontica.

Prin plantain. (Alpes.) Promma. Proveincha. Prumi, premi. Publlo, Poubllo.

Puaouvaz à tza. (Bex.) Quinterrey. (Bex.)

Rai de bocco. (Bex.)
Rai à la brotza. (Jura.)
Rai d'Eitan. (Bex.)
Rai à la figue.
Rai à neu tzemises. (Bex.)
Rai à l'or. (Chateau d'Oex.)
Rampon.
Raponti.
Rassena.
Rassena à nau tzemise. (Alpes et Jura.)
Rassena à noutra Dama.
Rassena à l'or. (Jura.)
Ratsche.
Raudzo, Rouaidjo, Raudjo. (Ormonts.)

Reblla, Riblla.

Recisa. Regalissa. Remani, Roumani. Reparahia, repara. Repè. Repraisa. (Aigle.) Resenet, Resin de ratta. Resin au laû. (Ormonts.) Resin de ratta. (Bex.) Reuton. (Bex.) Ri de bocco. (Bex.) Ri d'Eitan. Ri à l'or. (Bex.) Ri à neu tzemises. (Bex.) Riba, Reiblla. (Avenches.) Ridonaz. (Bex.) Rionzé. Rioula, Riotta, rolla. Risolletta. Rodzet. (Bex.) Rosai, Rouza. Rossalai, Rossaley. (Alpes.) Rotta, Rusta, Rota.

Plantago alpina. Prunus domestica et var. Vinca minor. Prunus domestica. Populus nigra.

Achillea Millefolium. Aquilegia vulgaris.

Pimpinella magna.
Helleborus viridis.
Bryonia alba.
Ranunculus Ficaria.
Allium Victorialis.
Athamantha Cretensis.
Valeriana locusta.
Rumex alpinus.
Daucus Carota.

Allium Victorialis. Tamus communis. Meum Athamanticum. Cuscuta europaea.

Sambucus Ebulus. Galium aparine et tricorne et Lycopsis arvensis. Geum urbanum. Polypodium vulgare. Rosmarinus officinalis. Beta Cicla. Salix alba et vitellina. Sedum Anacampseros. Sedum acre. Actaea spicata. Sedum dasiphyllum. Vaccinium Vitis Idaea. Pimpinella magna. Bryonia alba. Athamanta cretensis. Allium Victorialis. Daucus Carota. Inula Helenium. Rubus fruticosus. Melilotus officinalis. Anemone nemorosa. Galeopsis Ladanum. Rosa et species variae. Rhododendron ferrugineum. Ruta graveolens.

Rozalaira. (Alpes.) Ruta. Ruton, Reuton. Rysta perla. (Morat. Aubonne.)

Saletta, Salgnetta. Sandzaivro. Sapàlla. (Lausanne.) Sarnietto, Saniklo. Sau, Sahu, Suau, Suor, Siro. Sau rodze. (Pays d'Enhaut.) Saudzé, Sadjé, Saudzon. (La Côte.) Saudzetta. Saule épineux. (Alpes.) Savignon. (Coppet.) Savoua. (Jardins.) Savougnon. (Bex.) Savouna. (Alpes.) Savounaire. (Léman.) Secnetta (fruit de l'Aubepigne). Segogna, Segognarda, Fegogna. (Alpes.) Seké, Séquent. Seretta, Aceretta, Assera. Sermontain, Semontain (Alpes.) Serpeintena. Serpeintina. (Morges.) Sonameau. (Bex.) Sparzala.

Takouné. Tan. (Bex.) Tania. (Pays d'Enhaut.) Tanretre, Tori, toré. (Jura.) Tarnotté. (Morges.) Tartabo. Tartari. (Bex.) Tartari. (Villeneuve.) Tchivrafollie, vide Chivrafou. Tchou grasset. Tè, telin, teliot. Teirdon. (Morges.) Temalla, Temé. (Alpes.) Tenetta. (Alpes.) Terre. (Vevey.) Teta de louaise. (Bords du lac d'Yverdon.) Teta de moua. (Avenches.) Theura. (Jorat.)

Drosera rotundifolia. Artemisia Absinthium. Vaccinium Myrtillus. Delphinium Consolida et Ajacis.

Rumex Acetosa.
Atriplex hortensis.
Pinus Abies.
Sanicula europaea.
Sambucus nigra.
Sambucus racemosa.
Salix alba.
Salvia officinalis.
Hippophaë rhamnoides.
Cornus mas.
Satureja hortensis.
Cornus sanguinea.
Juniperus Sabina.
Saponaria officinalis.
Crataegus Oxyacantha.

Chelidonium majus.
Heracleum Sphondylium.
Glechoma hederacea.
Laserpitium Siler.
Ophioglossum vulgatum.
Polygonum Bistorta.
Asclepias Vincetoxicum.
Genista tinctoria.

Tussilago Farfara.
Tamus communis.
Tanacetum Balsamita.
Hedera Helix.
Lathyrus tuberosus.
Euphorbia Cyparissias.
Rhinanthus Crista galli.
Cirsium arvense.
Ilex Aquifolium et Ruscus aculeatus.

Atriplex hortensis.
Tilia europaea.
Carduus crispus.
Sorbus Aucuparia.
Glechoma hederacea.
Hedera Helix.

Anemone pulsatilla. Staphylea pinnata. Osmunda Lunaria. Thia, Toutscho. (Chateau d'Oex.)
Torcou.
Torre, Torretro. (Orbe.)
Tota bouna.
Tourmaintellia. (Morges.)
Toutzo. (Pays d'Enhaut.)
Trainassa.
Trekaudon. (Oron.)
Trembllho.
Triolet.
Trotzeran.
Trufflha, Treûfe.
Tsairi.
Tsairi (Gròs-).

Tsalosi. (Pays d'Enhaut.) Tsamo blu. (Bex.) Tsamo dzono. (Alpes.) Tsandeley. (Alpes occidentales). Tsanfauna. (Alpes.) Tsano, Zano. Tsauzetta. Tschassae. (Montreux.) Tschatanira (Tztegnai). (Nyon.) Tschenévo (Tzenevò). Tschiva foui. Tschrabllo, vide Isarabllo. Tschou grasset. Tserdon. (Morges.) Tserdon bllhu. (Alpes.) Tserpeno. Tsou, Tchou. (Jardins.) Tsvrettå. Tuféla. (Coppet.) Turlupa. Tzerfouillet. (Jardins.) Tzermandri. Tzévrafou, vide Chivrafoui. Tzneivro. Tzua. (Pays d'Enhaut.)

Ugnon. Ugnon de Sé. (Alpes.) Ulmo. Urti, vide Ourtia.

Vatzetta. (Jura.) Vazi, Vuezi, Vouizi, Vauzi. Vellia. (Lausanne.) Veran. Asclepias Vincetoxicum. Viola odorata. Hedera helix. Reseda luteola. Tormentilla erecta. Aconitum Lycoctonum. Polygonum aviculare. Viola odorata. Populus tremula. Trifolium pratense et repens. Hypericum perforatum. Solanum tuberosum. Carum Carvi. Chaerophyllum sylvestre (Anthriscus sylvestris). Satyrium nigrum. Aster alpinus. Arnica scorpioides et montana. Primula auricula. Gentiana lutea. Quercus Robur. Salvia officinalis. Aquilegia vulgaris. Castanea vesca. Cannabis sativa. Berberis vulgaris.

Atriplex hortensis.
Carduus crispus.
Eryngium alpinum.
Carpinus Betulus.
Brassica oleracea.
Onobrychis vulgaris.
Solanum tuberosum.
Tulipa Gesneriana.
Scandix Cerefolium.
Teucrium Chamaedrys.

Juniperus Sabina. Pinus Picea.

Allium Cepa. Sempervivum tectorum. Ulmus campestris.

Colchicum autumnale. Salix Caprea. Polygonum Convolvulus. Spartium Scoparium. Veraro. (Alpes.)
Vercuenoz. (Bex.)
Verdacla, Verdotta. (Lausanne.)
Veronika.
Verrau, Vergne, Verna. (Alpes.)
Verussi. (Bex.)
Veva.
Vi, Vegne. (Lavaux.)
Villha, Volva.
Vioulai, Yolai.
Volan.
Volsi, Volva. (Bex.)
Vouabllia.
Vouargno.
Vuaultro, vide Aoultro.
Vuerse.

Yolai, vide Vioulai. Yvoue. (Alpes.)


Zano, vide Tsano. Zeinzena (Zizanie). (Aigle.) Zeirdon de Carémo. (Morges.) Zeze. (Morges.) Veratrum album. Chenopodium bonus Henricus.

Veronica officinalis.
Alnus incana.
Arbutus Uva ursi.
Scabiosa arvensis et columbaria.
Vitis vinifera.
Convolvulus arvensis et Sepium.
Cheiranthus Cheiri.
Lysimachia Nummularia.
Convolvulus arvensis.
Salix Vitellina et Clematis Vitalba.
Pinus Picea.

Alnus viridis.

Citysus Laburnum.

Lolium temulentum. Cirsium arvense. Lathyrus tuberosus et sylvestris.



ALPHABETISCHES VERZEICHNISS

von

Pflanzen-Namen in romanischer Mundart, gebräuchlich in Ober-Unter-Engadin und des Kantons Graubündten.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

noms des plantes, en usage dans l'Engadin et Cantons des Grisons, en langue romansche.



ANDROUGHER BENEFITS THE PARTY OF THE PARTY O

-period and the second second second second

SHEVELY ASSEMBLE

and a second or a second of the second of th

Pflanzen - Namen in romanischer Mundart.

NOMS des plantes en langue romansche.



Absent. Bd. OE. Agna. Bd. OE. Ailg (Knoblig). Bd. OE. Allosser. Bd. OE. Amarelle, Bd. OE. Ampas. Ampa. Bd. OE. (die Frucht.) Anas cria. Bd. OE. Araf. Bd. Arenna. Bd. OE. Ariana. Bd. OE. Arsenna. Bd. (Münsterthal.) (Büchel.) Arvailg. Bd. OE. Ascher. Bd. OE. Aspa. Bd. UE. Augustinas. Bd. (Oberhalbstein.)

Badalaisch. Bd. OE.
Batata. Bd. OE.
Bavradella. Bd. OE.
Bazavenna. (Scharla.) Bd. OE.
Bisch dutscha. Bd. OE.
Bisch melna. Bd. OE.
Böly dagialina. Bd. OE.
Braschamin. Bd. OE.
Brautgras. Bd. OE.
Brül. Bd. UE.
Brunetta. Bd. OE.
Brunch. Bd. OE.
Brunch. Bd. OE.
Bursin. Bd. OE.

Calderavels. Bd, Capütschiner,

Auricla, Bd. OE.

Artemisia Absinthium.

Alnus glutinosa.

Allium sativum.

Prunus Padus.

" austera et semperflorens.

Rubus Idaeus.

Pimpinella Anisum.

Pinus Cembra.

Imperatoria Ostruthium.

Galium Aparine et tricorne.

Angelica sylvestris.
Pisum sativum.
Acer campestre.
Populus tremula.
Euphrasia officinalis.
Primula Auricula.

Polygonum Bistorta.
Solanum tuberosum.
Thymus Chamaedrys.
Heracleum sphondylium.
Polypodium vulgare.
Daucus Carota.
Stellaria media.
Cirsium acaule.
Phalaris arundinacea.
Erica carnea.
Satyrium nigrum.
Erica vulgaris.
Vaccinium uliginosum.

Brassica campestris v. Napo brassica. Tropaeolum majus.

Cardifiol. Cardiviol. Bd. OE. Carviol. Bd. Castagnia. Bd. OE. Celler (Seller). Bd. OE. Chaminella. Bd. UE. Channa. Bd. OE. Chapeler (der Hutmacher). Bd. OE. (das Blatt.) Chardum. Bd. OE. Chinde. Bd. Chnüli (Knüli). Bd. Chnünä. Bd. Chöd et Gialina. Bd. OE. Chödin. Bd. OE. Cicorgia. Bd. OE. Cispler. Bd. UE. Claffa. Bd. OE. Crasta chöd (Hahnenkamm). Bd. OE. Cua d'nuorsa. Bd. UE. Culaischen. Bd.

Dancler. Bd. OE.

Edelruta. Bd. (Edelpflanze.) Erva da spusa. Bd. OE.

Fanoch (Fanotsch). Bd. OE. Farinarsa. Bd. OE. (die Frucht.) Faschoul. Bd. OE. Fau. Bd. (Oberland.) Fev (Schwibone). Bd. OE. Fich (Fitsch). Bd. OE. Fisela. Bd. UE. Flur d'Chavail. Bd. UE.

" d'Chavailg. Bd. UE.

" d'luf. Bd. OE. (Wolfsblume.)

madrum. Bd. OÈ. melna. Bd. OE.

" da paing. Bd. UE.

" da riva. Bd. OE. (Uferblume.)

" d'Sejal. Bd. OE. " Signoria. Bd. OE. Sulvila. Bd. OF.

"Sulailg. Bd. OE. Flurs piere. Bd. OE. Formaint. Bd. OE. Fraisen. Bd. OE. Freia. Bd. OE. Furmantan. Bd. OE.

Germülg (Körbelikraut). Bd. OE. Giabus, Bd. OE.

Brassica Rapa et Botrytis. Brassica Botrytis. Castanea vesca. Apium graveolens. Matricaria Chamomilla Ligusticum Levisticum.

Tussilago Farfara. Cirsium spinosissimum. Ranunculus arvensis.

Hippocrepis comosa.
Polygala Chamaebuxus.
Taraxacum officinale.
Amelanchier vulgaris.
Rhinanthus Crista galli.
Rhododendron hirsutum.
Verbascum Thapsus.
Sorbus Aucuparia.

Campanula Rapunculus et rapunculoides.

Artemisia glacialis. Phalaris arundinacea.

Foeniculum officinale. Arbutus Uva ursi. Phaseolus vulgaris. Fagus sylvatica. Vicia Faba. Ficus Carica. Phaseolus vulgaris. Colchicum autumnale. Crocus vernus. Anemone vernalis. Calendula officinalis. Hieracium aureum. Caltha palustris. Tussilago Farfara. Centaurea Cyanus. Convallaria majalis. Helianthus annuus. Leontodon Taraxacum. Triticum vulgare (sativum). Fraxinus excelsior. Fragaria vesca. Zea Mais.

Scandix Cerefolium. Brassica capitata alba. Gialets (Hähnchen). Bd. UE. Gian Sauna. Bd. OE. Giardun. Bd. OE. Giglüdra. Bd. OE. Gilgia. Bd. OE. Giludas. Bd. Ginaiver. Bd. OE. Glix Bd OE. Gniauin. Bd. OE Graschum. Bd. OE. Graschum d'Uert. Bd. OE. Graschan. Bd. OE. Graun Saracin. Bd. OE. Griffla (Klaue). Bd. OE. Groffel. Bd. OE. Grofflin, Bd. OE. Grofflin. Bd. OE. Grofflin. Bd. OE. Gürgütsch. Gürgetsch. Bd. OE.

Immortella. Bd. OE. Isop. Bd. OE. Iva (Wildfräuleinkraut). Bd. OE.

Knüli. Bd. Kücha (Zütscha). Bd. Kürbsa. Bd. OE.

■ Lantern. Bd. UE.

Lantilla. Bd. UE.

Larsch. Bd. OE.

Lattstria. Bd. OE.

Lavacina. Bd. OE.

Lavendel. Bd. OE.

Machoea (Matschöa). Bd. UE. Madragona Bd. OE. Maimora. Bd. OE. (Maiensässblümli.) Bd. OE. Malam (Tuschin. Bühne). Bd. OE. Malogia. Bd. OE. Manccochina, Bd. OE. (die Frucht.) Mandel. Bd. OE. Mangiet Bd. OE. Marener. Bd. OE. Mariller. Bd. OE. Masaron. Bd. OE. Maseran. Bd. OE. Meih. Bd. OE. Minchületta d'Utuon. Bd. OE. Minchületta. Bd. OE. Minza ritscha. Bd. UE.

Oxytropis campestris. Gentiana bavarica. Cirsium oleraceum. Vaccinium Vitis Idaea. Lilium candidum. Vaccinium Vitis Idaea. Juniperus communis. Linum usitatissimum. Eriophorum latifolium. Nasturtium officinale. Lepidium sativum. Cardamine amara. Polygonum Fagopyrum. Phyteuma (im Allgemeinen). Dianthus caryophyllus. Dianthus sylvestris. Gentiana verna. Lychnis Flos Cuculi. Sorbus Aucuparia.

Gnaphalium margaritaceum Hyssopus officinalis. Achillea moschata.

Ranunculus arvensis. Cucurbita Pepo.

Viburnum Lantana.
Panicum miliaceum.
Pinus Larix.
Euphorbia Cyparissias.
Rumex alpinus.
Lavandula spica.

Papaver somniferum. Sempervivum tectorum. Gnaphalium dioicum.

Aconitum Napellus. Malva rotundifolia.

Amygdalus communis.
Beta vulgaris, v. Cicla.
Prunus austera et semperflorens.
Prunus Armeniaca.
Origanum Majorana.

Panicum miliaceum.
Colchicum autumnale.
Crocus vernus.
Mentha crispa.

Misgun. Bd. OE. Muclina. Bd. UE. Muongia. Bd. OE. Muschiner (Hundshoden). Bd. OE. Mustarda. Bd. OE.

Narcissa. Bd. OE. Nessla. Bd. OE. Nitschoul. Bd. OE. Nitschoula. Bd. OE. Nusch (die Frucht). Bd. OE. Nuscher. Bd. OE.

Orbeia. Bd. OE.

Pairer. Bd. OE. Panetsch. Bd. Papaver. Bd. OE. Papler, Alber. Bd. OE. Parisol (Thauschüsseli). Bd. OE. Pasta del diavel (Teufelsklaue). Bd. OE. Patata. Patate. Bd. OE. Paun et Chaschöl cucu. Bd. OE. (Schmalz und Brod.) Persic. Bd. OE. Peterschilg. Bd. OE. Pin. Bd. ÖE. Plantaja, Bd. UE. Plaske, Bd. OE. Pölla, Bd. OE. Pomm de terra. Bd. OE. Pommer. Bd. OE. Prüner und Parmuoglier. Bd. OE. Puorf. Bd. OE.

Ramulatt. Bd. OE.
Ranuncla. Bd. OE.
Ravanell. Bd. OE.
Risch-malam. Bd. OE.
Risch tamara. Bd. OE. (die Wurzel.)
Risch coatschna. Bd. OE.
Ritz. Bd.
Rona. Bd. OE.
Rösa. Bd. OE.
Ruver. Bd. OE

Salata. Bd. OE. Sala. Bd. OE.

Salsch. Bd. OE.

Mentha crispa.
Phellandrium Mutellina.
Bellis perennis flore pleno.
Rubus saxatilis.
Sinapis alba et nigra.

Narcissus poeticus. Urtica urens. Tragopogon pratensis. Corylus Avellana. Juglans regia.

Laurus nobilis.

Pyrus communis.
Spinacea oleracea.
Papaver somniferum.
Populus nigra.
Alchemilla vulgaris.

Phyteuma (im Allgemeinen.)
Solanum tuberosum.
Oxalis Acetosella.

Persica vulgaris.
Petroselinum sativum.
Pinus Abies.
Plantago alpina et atrata.
Rumex alpinus.
Allium Cepa.
Solanum tuberosum.
Pyrus Malus.
Prunus insititia et spinosa.
Allium Schoenoprasum.

Cochlearia Armoracia.
Ranunculus acris.
Raphanus sativus et var nigra.
Veratrum album.
Valeriana officinalis.
Beta vulgaris v. rapacea.
Plantago alpina et atrata.
Beta vulgaris v. rapacea.
Rosa canina.
Quercus im Allgemeinen und Quercus Robur.

Lactuca sativa. Salix Caprea (und allgemeiner Name von Salix).

7

Salvgia, Bd. OE.
Sambülg, Bd. OE.
Sambüik, Bd. OE.
Sanschia Bd. UE.
Schember, Bd. OE.
Schlägelhalm, Bd. OE.
Schlop, Bd. OE,
Sciarpetta, Bd. UE.
Scriziga, Bd. (Veltlin.)

Sejal. Bd. OE.
Seller. Bd. OE.
Selvi. Bd. OE.
Semperviva. Bd. UE.
Sempulech. Bd. OE. (die Frucht.)
Soppa. Bd.
Spinat. Bd. OE.
Spinat. Bd. UE.
Spinatsch. Bd. OE.

Tanaida. Bd. OE.
Teo. Bd. OE.
Thumian. Bd. OE.
Trembel. Bd. UE.
Trifölg. Bd. OE.
Trosa. Bd. OE.
Trosa (Troos). Bd. OE.
Tschiguola. Bd. OE.
Tschiguola. Bd. OE.
Tschirischer. Bd. OE.
Tschütschlet. Bd. OE.
Tulipane. Bd. OE.

Uerdi. Bd. UE.
Urtia morta. Bd. OE.
Urtia. Bd. OE.
Uschievla. Bd. OE.
Uznus. Bd. OE.
Uzuer. Bd. OE.
Uzuer. Bd. OE.

Waingia. Bd. OE. Vduang. Bd. OE. Versa. Bd. OE. Vinegia. Bd. OE. Vit. Bd. OE.

Wièki. Bd. OE

Zuondra. Bd. OE.

Salvia officinalis. Sambucus Ebulus.

Tragopogon pratensis. Pinus Cembra. Dactylis glomerata. Gentiana acaulis. Cypripedium Calceolus. Arundo Phragmites et Cucubalus Behen. Secale cereale. Apium graveolens. Salvia officinalis. Sempervivum tectorum. Carum Carvi. Nardus stricta. Pastinaca sativa. Spinacea oleracea. Berberis vulgaris.


Tanacetum vulgare.
Pinus sylvestris.
Thymus vulgaris.
Populus tremula.
Trifolium pratense.
Betula viridis et ovata.
Alnus viridis.
Allium Cepa.
Anthriscus sylvestris.
Prunus avium.
Primula veris (officinalis).
Tulipa sylvestris et Gesneriana.

Hordeum Zeocriton.
Lamium album.
Urtica urens.
Rumex Acetosa et Acetosella.
Vaccinium Myrtillus.
Ribes rubrum.
Vaccinium Myrtillus.

Chenopodium bonus Henricus. Betula alba. Brassica oleracea, sabellica. Empetrum nigrum. Vitis vinifera.

Ribes petraeum.

Pinus Larix, Mughus et Pumilio.



alphabetisches verzeichniss

der

Pflanzen-Namen in italienischer Mundart, im Kanton Tessin und in der angrenzenden Lombardie gebräuchlich.

TABLE ALPHABETIQUE

DES

noms des plantes en langue italienne, usités dans le Canton du Tessin et dans la Lombardie voisine.





Pflanzen - Namen in italienischer Mundart.

NOMS des plantes en langue italienne.



Abbraccia bosco. Abée, Abete, Abeto comune. Abetto rosso o di Germania. Abrotano. Abrotine. Abrotine salvatico. Accatengi. Acciughero. Acero. Acetosella. Acoro aromatico o vero. Adianto aureo.

Adonide. Agar. Agarico delicioso. Agazzino. Agerglia. Agher. Aglio domestico.

nero.

orsino.

di serpe, serpentino. florido, salvatico.

Agnello grasso. Ago dei pastori. Agretto.

Agrifoglio. Agrimonio. Agroste.

Agrostide dei campi.

Ajeu. Ajeu-Cent-a-rost. Ajoeu.

Ajoeu. Ajro selvadegh'. Lonicera Caprifolium. Pinus Abies et var. Pinus Picea. Artemisia Abrotanum. Antirrhinum Linaria. Physalis Alkekengi. Origanum vulgare. Acer Pseudoplatanus. Oxatis Acetosella. Acorus Calamus. Drosera rotundifolia. Asplenium Adianthum nigrum. Adonis aestivalis. Acer Pseudoplatanus. Agaricus deliciosus. Crataegus Pyracantha. Scandix Pecten. Ilex Aquifolium. Allium sativum. ursinum.

Victorialis. Ornithogalum umbellatum. Sedum dasyphyllum. Erodium cicutarium. Lepidium sativum. Ilex Aquifolium. Agrimonia Eupatoria. Agrostis canina. Spica Venti.

Allium sativum.

Schoenoprasum.

Victorialis et Gladiolus com-

Hyacinthus comosus. llex Aquifolium.

Alaterno, vide Alnero. Albarella. Albaro o Albero nero. Albera taccamacca. della vita. Albero " morte.

Albicocco. Alcachengi.

Alcea.

rosea. Alchimilla alpina.

Alga, Aliga Irlandesc. Alisso. Alleluja. Allio di serpe.

Alloro. Alloro da fegatelli. spinoso.

Alnero. Alaterno. Alno nero.

Alniscia.

Alno & Alno biancheggiante. Alsine pulsilla.

Altea. Amantilla. Amara dolce. Amaracco.

Amareggiola. Amarella.

Ammazza l'asino.

Ambretta.

selvatica.

Amello. Amianto. Amoretta. Amponello. Anacio. Anagallide. Anchusa. Ancùsa salvatica.

Anemolo.

bianco. primaticcio. Anemone dei hoschi.

Angelica salvatica.

di Boemia.

Anigella. Annagalide. Anonide.

Anterico.

Apiastro. Anio palustre, Populus tremula.

nigra. . balsamifera.

Thuja.

Taxus baccata. Prunus Armeniaca.

Physalis Alkekengi.

Althaca rosea.

Malva Alcea.

Alchemilla alpina. vulgaris.

Chondrus crispus cum var.

Kernera saxatilis. Oxalis Acetosella.

Allium Schoenoprasum.

Laurus nobilis. Ilex Aquifolium. Rhamnus Frangula. Alnus glutinosa.

& incana.

Moehringia muscosa. Althaea rosea.

Valeriana officinalis. Solanum Dulcamara.

Prunus austera & semperflorens. Chrysanthemum Parthenium.

Nerium Olcander. Scabiosa arvensis.

Geum urbanum. Aster Amellus.

Linum montanum.

Briza media.

Rubus Idaeus. Pimpinella Anisum.

Anagallis arvensis & Stellaria media.

Anchusa tinctoria. Lycopsis arvensis.

Anemone hortensis.

nemorosa. vernalis.

nemorosa.

Angelica sylvestris & Aegopodium Podagraria.

Archangelica.

Nigella Damascena. Stellaria media.

Ononis spinosa.

Lloydia serotina & Anthericum

Liliastrum & Liliago.

Melissa officinalis. Apium graveolens. Appio ortense. Aquifoglio. Aquilegia. Aquilina. Aquileia. Aquilina. Arachnide. Arbaroeula. Arbicocca. Arbicocia. Arbusto di rubo. Arcangelica. Arcis. (Locarno.) Are. Argentaria. Argentina.

Aristolochia clematide. Aristologia. Armellino. Armeniaco. Arnica. Arnica montagna.

scorpionide. Arnoglosso. Arrestabue. Artanita. Artanite.

Asaro.

Asfodillo giallo.

Asparagio. Asparago. Asperella.

> de fiume, o Asperello. odorosa.

Assenzio. Assinzio domestico o ro-

mano. pontico o ro-

mano. , delle siepi.

Assenzo selvatico. Astere alpino.

Astranzia. Astranzia grande.

Astragolo di Spagna. Astula regia.

Asturzi.

Asturzio. Asturzi.

Atamanta.

Atrepice.

ortense. Atriplice selvatica. Attaccamani. Avena. Vena. Avorniello et Avornio. Azzarolo selvatico.

Baccarella da Capo. Bacchera. Baccaro.

Petroselinum sativum. Ilex Aquifolium. Aquilegia vulgaris. Pteris aquilina. Ophrys Arachnites. Prunus avium.

Armeniaca. Rubus caesius. Angelica archangelica. Narcissus poeticus. Arum maculatum. Lunaria biennis. Potentilla anserina & Ophioglossum

vulgatum.

Aristolochia Clematitis. Prunus Armeniaca.

Arnica montana. scorpioides. Plantago lanceolata. Ononis spinosa. Cyclamen europaeum. Asarum Asphodelus luteus. Asparagus officinalis. Equisetum hiemale. fluviatile. Asperula odorata.

Artemisia Absinthium.

Pontica. vulgaris. Anthemis tinctoria. Aster alpinus. Astrantia major. Astragalus baeticus. Asphodelus luteus. Nasturtium officinale. Tropaeolum majus. Athamanta cretensis. Atriplex patula hortensis. Chenopodium rubrum. Galium Aparine & tricorne. Bromus secalinus. Cytisus Laburnum.

Asarum europaeum.

Ornus.

Crataegus Oxyacantha & Fraxinus

Baccellina.
Baccole.
Baccucolo.
Bacicci.
Bagaja.
Baggione.
Bagiola paludosa.
Bagòla.
Bàgole. Baggiole.

Ball de nev. Ball de ner.

Ballote. Balsamite. Bambagella occhio bovino. Bambagelli. Barabasco. Barbaaron. Barbabicch. Barba di prete o di becco. Barba bietola. di bocco o caprina. di capra. Barbaforte. Barba silvana. Barbara o Barbora. Barberin. Barbietola. Barbone. Bardana maggiore. Bardanòn. Basabicch. Basilegh. Basilico salvatico. Basperella. Bassilico cederato. salvatico. Bastinaca. Batrachio a foglie d'Acconite. alpestre. veneloso. Battisegola. Beccabunga. Beccabung'a. Been bianco. Begliòmini bianchi.

Bejomen. Bejomeni. Bej-donn.

Bella donna.

Belle donne.

Bellichina. Belli de perenne.

Benedetta.

Beola.

Benefischi.

Genista tinctoria.
Vaccinium Myrtillus.
Corylus Azellana.
Salsola Soda.
Crataegus Oxyacantha.
Vicia Faba.
Vaccinium uliginosum.
Vitis Idaea.

" Myrtillus & Mespilus Amelanchier.

Viburnum Opulus var. globosum. Ballota nigra. Tanacetum Balsamita. Anthemis tinctoria. Chrysanthemum coronarium Verbascum Thapsus. Arum maculatum.

Tragopogon pratense. Beta vulgaris. Spiraea Aruncus. Actaea spicata. Cochlearea Armoracia. Sagittaria sagittifolia. – Barbarea vulgaris. Equisetum hiemale. Pastinaca sativa. Andropogon Ischaemum. Arctium Lappa. Tussilago Petasites. Tragopogon pratense. Ocymum Basilicum. Prunella vulgaris et grandiflora. Equisetum sylvaticum. Ocymum Basilicum. Clinopodium vulgare. Pastinaca sativa. Ranunculus aconitifolius. alpestris.

"Thora.
Centaurea Cyanus.
Veronica Beccabunga
Cucubalus Behen
Impatiens Balsamina

Atropa Belladonna.
Impatiens Balsamina.
Stellaria media.
Bellis perennis.
Geum rivale et urbanum.
Althaea officinalis.
Betula alba.

Berbena. Berberi.

Berretto da prete.

Bettonica.

Betula, Betulla, Bedello,

Bieda rava rossa e gialla. Biedrava.

Biedone Bieta.

Bietola, gialla.

Bietolane. Bietolina.

Bindellina.

Biodo.

Biolla. Bidello.

Bionda.

Biondella

Bistorta.

Bizarr. Bizzarr. Blattaria. Blito.

Bocca de Leone

Bocchero.

Boff.

Boll.
Bojocch.
Boleto giallo.
Bombanddegh.
Bombagelle.
Bonaga. Bonagra.

" pelosa.

Borasgen. Boragen. Boraina. Borragine. Borrana. Borace.

Borraccino duro.

Borrana salvatica. Borsa pastore.

Borsott.

Bossolo, Bosso.

Botton d'or. Bottone.
Brettagn.
Bri najola.
Brionia.

nera.

Broccoli. Brodan.

Broeuden.

Brüg. Brugna.

" selvadega.

Brugolòsa. Brunella.

Brusca.

Brusco.

Verbena officinalis. Berberis vulgaris. Evonymus europaeus. Betonica officinalis. Betula viridis & ovata. Beta vulgaris. Amaranthus Blitum. Beta rapacea. Reseda luteola. Atriplex hortensis. Reseda luteola. Phalaris arundinacea. Scirpus lacustris. Betula alba. Dapline Mezereum. Gentiana (Erythraea) Centaurium. Reseda luteola. Polygonum Bistorta. Nigella Damascena. Verbascum Blattaria. Amaranthus Blitum. Antirrhinum majus. Asarum europaeum. Leontodon Taraxacum. Brassica rapa. Boletus edulis. Ononis spinosa. Papaver Rhoeas.

Ononis spinosa & Natrix. " Natrix

Borago officinalis. Sedum acre. Anchusa officinalis. Thlaspi Bursa pastoris. Colchicum autumnale. Buxus sempervirens. Ranunculus bulbosus. Hyacinthus orientalis. Chenopodium Vulvaria. Bryonia alba et dioica. Tamus communis. Brassica oleracea & Botrytis. Artemisia Abrotanum. Mespilus Amelanchier. Erica vulgaris. Prunus domestica.

" spinosa & insititia. Anchusa officinalis. Prunella vulgaris et grandiflora. Equisetum sylvaticum. Buscus aculeatus.

Bruscòn e gl'impiallacciaturi. Bubboline.

Bubbolini. Bucaneve.

Budello di gallina.

Buggiole.

" selvatica.

Bugiola.

Bugulosa. Brugolosa. Buglossa.

Bulimacola. Bumaga.

Buon vischio.

Buono Enrico. Bussolo. Busso.

Cacalia.

Caccia diavoli.

febbre.

Caglio.

Calamandrea o Calamandrina.

Calaminta.

Calamo aromatico.

Calcatrippa.

Calca treppola.

Calèndula.

Callio.

Calluna.

Calvello.
Calzon, vide Colzett.

Camamelle. Camamilla. Camamella.

Camomilla.

Camedrio.

" secondo.

Camelea. Camelea laureola.

Camellina.

Camelott.

Camepizio.

Cammaro.

Camomilla matricale.

rossa.

Campanella fascicolata.

Campanelle turchine.

Campanin.

Campanin.

Campanula bianca.

Canao. Canape. Canapa. Canapule.

Canapaccia alpina.

bianca (Artemisia bi-

anca).

" glaciale.

" spigosa.

Ilex Aquifolium.
Papaver Rhoeas.

Cucubalus Behen. Leucoium vernum &

Leucojum vernum & Galanthus nivalis.

Anagallis arvensis. Vaccinium Myrtillus. Lycopsis arvensis.

Vaccinium uliginosum.

Anchusa officinalis et tinctoria.

Ononis spinosa. Althaea officinalis.

Chenopodium bonus Henricus.

Buxus sempervirens.

Cacalia albifrons.

Hypericum perforatum.

Gentiana (Erythraea) Centaurium.

Cynara Cardunculus.

Teucrium Chamaedrys. Thymus Acinos.

Acorus Calamus. Delphinium Ajacis.

Eryngium campestre.

Calendula officinalis.

Cynara Cardunculus. Erica vulgaris.

Triticum hibernum.

Trucum mpernun

Matricaria Chamomilla.

Teucrium Chamaedrys.
Botrys.

Daphne Mezereum.

Myagrum sativum.

Chrysanthemum Leucanthemum.

Teucrium Chamaepitys.

Aconitum Camarum.

Chrysanthemum Parthenium.

Adonis aestivalis.

Campanula glomerata.

persicifolia.

Convolvulus Sepium. Leucojum vernum.

Cannabis sativa.

Artemisia Mutellina.

" vulgaris.

" glacialis.

" spicata.

Canape salvatica. Canapicchio. Canaria. Canestrei. Canastrèj.

Canella Garofanara. Canna montana.

, di padule o a spazzola.

Capellacci.
Capel Venere.
Capellinna.
Capilèr.

Capo di frate.

" di monaco.

" di Turco o Turquo.

di cane.
Cappri di padule.
Capuccine. Capuccinna.
Cappuccio.
Capraggine.
Caprifoglio.

" periclimeno. Capripentola. Copripentole.

Capriuola. Card.

Cardamindo.

Cardamindo amaro. Cardinalin. Cardo.

... Cardon. Cardone.

" Cardone.

" benedetto.
salvatico.

dei Lanajuoli o da cardare.

Cardoncella.
Cardoncello.
Caretta acuta.
Caretto. Caric

Caretto. Carice (allgemein).

Carfano. Carice. Cariofillata.

> acquatica o riva. montana.

Cariofillo. Carlina. Carlon. Carota.

" Carota gialla, comune. Carott. Carottel.

Carpen. Carpine. Carpino,

Galeobdolon luteum.
Teucrium Chamaepytis.
Phalaris canariensis.

Vaccinium Myrtillus & Mespilus Amelanchier.

Myrtus caryophyllus & comm. Arundo montana.

" Phragmites.

Arctium Lappa.
Adianthum Capillus Veneris.
Agaricus campestris.

Adianthum Capillus Veneris. Leontodon Taraxacum.

eontodon Taraxacum.

Ranunculus bulbosus.
Digitalis lutea.
Nymphaea lutea.
Tropaeolum majus.
Brassica capitata alba.
Galega officinalis.
Lonicera Caprifolium.

" Periclymenum.

Nymphaea alba. Tropaeolum majus. Cynara Cardunculus.

Tropaeolum majus & Cardamine pratensis.

Cardamine amara. Adonis aestivalis.

Dipsacus Fullonum & sylvestris &

Carlina vulgaris.
Cynara Cardunculus.
Cirsium arvense.
Centaurea benedicta.
Dipsacus sylvestris.

" Fullonum. Senecio Doronicum.

" vulgaris. Carex acuta.

" & Carex caespitosa et cet.

Nymphaea alba. Carex caespitosa. Geum urbanum.

" rivale.

" montanum.

Dianthus caryophyllus.

Carlina acaulis.

Zea Mais.

Pastinaca sativa.

Daucus Carota.

Carpinus Betulus.

Carvi. Cassilagine. Cassuta.

Castagna cavallina

d'India o amara.

Castagnola. Castàn. Castagna. Catapuzza minore. Catapuzzia. Catapuzza. Cavegiara de latusol. Cavolo bianco.

> fiore. 22

marino.

nero. Cavalo nero. vergatto, intagliato. "

nero. Cavalo nero.

vergotto, crespo, intagliato, bianco.

Cece. Ceci.

salvatico.

prete. Ceci salvatici.

Cedrangola. Cedrangolo.

Cedriolo. Cetriuolo. Cedriccolo. Cedrion.

Cedronella.

Celidonia. Cenerognola.

minore.

Centaurea. Centigrani.

Centi morbia. Cento morbia.

Centinodia. Centonodi. Centocchio. Centonchio. Centosc. Centunchio selvatico. Cepatello buono. Ceppicone. Ceraso di Spagna. Cerastio. Cerfoglio.

Cerretta. Cespita (allgemein). Cetracca.

ruta. Chechingeri selvadegh. Chelidonia. Chiarella maggiore. Chichingen.

Carum Carvi. Hyoscyamus niger. Cuscuta europaea. Aesculus Hippocastanum.

Scrophularia nodosa. Castanea vesca. Lathyrus tuberosus. Enphorbia Lathyris. Cuscuta europaea. Brassica capitata alba.

Botrytis. Anemone Pulsatilla. Helleborus viridis. Brassica oleracea, sabellica.

campestris var.

oleracea, sabellica.

Cicer arietinum. Pisum arvense. Lathyrus sylvestris. Centaurea Solstitialis. Astragalus glycyphyllos.

Onobrychis vulg. & Medicago sativa.

Cucumis sativus. Vaccinium Myrtillus. Melissa officinalis. Chelidonium majus. Ranunculus Ficaria. Gentiana (Erythraea) Centaurium.

Scleranthus annuus.

Lysimachia Nummularia & Polygonum aviculare.

Polygonum aviculare. Vinca minor.

Stellaria media. Myosotis palustris Boletus edulis. Cucurbita Pepo.

Cerasus Duracina. Cerastium latifolium.

Chaerophyllum hirsutum & Scandix cerefolium.

Serratula tinctoria.

Erigeron.

Asplenium Ceterach.

Ruta muraria. Physalis Alkekengi. Chelidonium majus. Salvia pratensis. Physalis Alkekengi.

Ciano. Cicer chia. Cicerbita.

, domestica.

Ciclamino.

" Cicoria salvatica. Cicuta acquatica o venelosa.

, aglina. rossa.

Cicutaria.
Ciliegia bisciolina o visciola.
Ciliegio domestico o selvatico.

, di Spagna.

" salvatico di siepi.

Cimbalaria.

" latifolia. Cimiciotto. Cinaglesa

Cinoglosa.
Cinque foglio.
Cinque nervi.
Cintonchio.
Ciparisso.
Cipoline.

Cipoline. Cipolla capitata.

" Cipolla rossa, bianca o porraia.
" di cane, di serpe o selvatica,
Cipollaccio.

marina, maritima.

Cipresso de maghi. Cipripedium.

Circea. Ciregiolo.

Ciresa selvadega. Ciriegio di Spagna.

Cirsio.

Citrello. Citrullo. Citrullo.

Clematide.

Climenio. Climeno salvatico.

Clizia. Cò bass.

Coa de ratt.

Cococcia. La Coccia. Cocomero. Cocoro. Cocùmer. Cocümer. Coda cavallina. Centaurea Cyanus. Lathyrus sativus. Sonchus oleraceus-asper.

Cyclamen europaeum. Cichorium Endivia. Intybus.

ntybus.
Cicuta virosa.
Aethusa Cynapium.
Geranium Robertianum.
Conium maculatum.
Anthriscus sylvestris.
Prunus avium.

" acida.

" austera, semperflorens.

Cerasus Duracina.
Prunus Padus.
Linaria Cymbalaria.
Epipactis latifolia.
Ballota nigra.
Cynoglossum officinale.
Potentilla reptans.
Plantago lanceolata.
Stellaria media.
Euphorbia Cyparissias.
Leucojum vernum.
Allium Cepa.

ກ ກ

Hyacinthus comosus.
Scilla maritima.
Juniperus Sabina.
Cypripedium Calceolus.
Circaea lutetiana.
Prunus ayium.

Cerasus Duracina.
Cirsium oleraceum.
Cucumis sativus.
Clematis Vitalba.
Lathyrus sylvestris.
Helianthus annuus.
Galanthus nivalis & Leucojum vernum.

Anthoxanthum odoratum & Alopecurus agrestis. Cucurbita Pepo.

Cucurbita Pepo.
Cucumis sativus.
Daphne Cneorum.
Cucumis sativus.
Equisetum hiemale.

Coda cavallina di fiume o Ippopuri

de siume.

di toppo piccolo.

di lepre.

Code di volpe. Codolina.

Coètta de praa o Praa.

Colchico.

Coloquinta. Colloquintida. Colzett e Calzon.

Comin.

Comina.

Comino tedesco.

Cond si. Coniella.

Conizza.

Consolida maggiore.

" mezzana.
" minore.

regale.

Convolvulo

n nero.

Copripentole. Corberzolo.

Correzzola.

Coriandol. Coriandro. Coriandro del pozzo.

Coridalio.

Cornaggitt.

Cornaro.

maschio.

Corniolo. Cornitt.

Corno selvadegh.

Corona solis.

Coron lia.

Correggiola. Corregieula.

Correggiuola.

Corruda.

Cortellaana. Cortèscia.

Cotogno.

Cotonella.

Cotula

Cova de ratt. Covetta pelosa.

Covettina.

Crasson.

Crecchia.

Cren.

Equisetum fluviatile.
Myosurus minimus.
Alopecurus agrestis.
Melampyrum arvense.
Alopecurus agrestis.
Cynosurus cristatus.
Colchicum autumnale.
Cucumis Colocynthis.
Delphinium Consolida.
Carum Carvi.

Melampyrum arvense.

Carum Carvi et Laserpitium Siler.

Saponaria officinalis.

Conyza squarrosa & Satureja hortensis.

Symphytum officinale.
Ajuga reptans.
Pranella vulgaris.
Delphinium Consolida.
Convolvulus arvensis.
Polygonum Convolvulus.

Nymphaea alba. Cornus mas.

Polygonum aviculare.
Coriandrum sativum.

Adianthum Capillus Veneris. Corydalis cava.

Cornus mas. Cucubalus Behen.

Cornus mas.

n n

Phaseolus vulgaris. Delphinium Consolida. Helianthemum tuberosum.

Coronil a varia. Plantago alpina

Plantago alpina & atrata. Convolvulus arvensis. Polygonum aviculare.

Asparagus officinalis. Plantago lanceolata.

Ranuuculus bulbosus. Cydonia vulgaris

Agrostemma coronaria.

Anthemis Cotula. Alopecurus agrestis.

Cynosurus cristatus.
Dactylis glomerata.
Nasturtium officinale.

Erica vulgaris.
Cochlearia Armoracea.

Crescione.

dei prati. Crespin. Crespino.

Crespine. Crespigno.

Crèspola. Crespora. Crespera.

Cresson.

Cresta di gallo. Crin.

Crisantemo.

Partenio.

Crisellina.

Cristoforiana, St. Cròat. (Locarno.)

Croce, la, del cavaliere.

Crociato.

Crognolo. Crosej.

Crosell.

Cucicolo.

Cucuzza. Cumin.

Cuociculo.

Cuscuta. Cuscute.

Damigella. Danea. Daneda. Dazz. Dazzi. Dazi.

Dentaria e Dentaria Moscadellina.

Dente di leone. Dent de leon. Dente canino.

cavallino.

Diacinto carico.

Diacciola salvatica.

Didella Didoeula. Digitale gialla. Disturbio. Ditola.

Dittamo bianco. Doir. (à Magadino.)

Dolcimele. Dorella.

Doronico.

Dragoncello. Dragone.

Dros

Dulcamara.

Nasturtium off. & Sium nodiflorum. Senecio vulgaris.

Veronica Beccabunga. Chamaedrys.

Berberis vulgaris. Sonchus oleraceus & var. asper. Chrysanthemum Parthenium.

Nasturtium off. & Veronica Becca-

bunga.

Rhinanthus Crista Galli. Cuscuta europaea.

Helianthus tuberosus.

Chrysanthemum Parthenium.

Galium cruciatum. Actaea spicata.

Pinus Picea (Abies pectinata).

Lychnis Chalcedonica. Galium cruciatum.

Cornus mas.

Ribes rubrum.

Cuscuta europaea. Cucurbita Pepo. Carum Carvi

Polygonum Hydropiper.

Cuscuta europaea.

Nigella Damascena.

Tanacetum vulgare. Viburnum Lantana.

Dentaria digitata & Adoxa moschatellina.

Leontodon Taraxacum.

Hyoscyamus niger. Scilla bifolia. Hyacinthus orientalis.

Chenopodium Vulvaria.

Clavaria coralloides.

Digitalis lutea. Hyoscyamus niger. Clavaria coralloides. Dictainnus albus. Cytisus Laburnum.

Lamium purpureum. Myagrum sativum.

Senecio Doronicum. Artemisia Dracunculus.

Rhododendron ferrugineum.

Solanum Dulcamara.

Ebbio.

Edera. Edera arborea.

terrestre.

Edisaro. Efemero.

Elenio.

Eliantemo.

Elianto ed Elianto tuberoso.

Eligia. Elitropia. Elleboro.

" verde. Ellebur.

" nero.

" falso.

bianco.

Ellera. Emero.

Endivia.

Enula campana.

Epatica.

Epilobio rosso.

Epitimo.

Equiseto di fiume.

Erba acciuga o acciugaja.

" acciughe. " alliaria.

. amara

" o della Madonna.

" anitrina. " apiola.

" appiolina o pomaria.

" Aralda o nalda.

" bacaja.

" basgianna, da calli, San Gio-

vanni o Fava.

" bellica. " betonega.

" bicch.

bombasina.

" bozzolina.

" bruka, brusca.

" brusca, cucca o salina.

" codina.

" Calderugia o Calderina.

, Cali.

" di Call.

" de Can.
" canalinna.

" de cancher o stora.

_ cannella.

Sambucus Ebulus. Hedera Helix.

Glechoma hederacea.

Onobrychis vulgaris.
Colchicum autumnale.

Helianthus tuberosus. Helianthemum vulgare.

Helianthus annuus & tuberosus.

Eryngium campestre. Helianthus annuus.

Helleborus viridis & foetidus.

" niger.

Epipactis latifolia. Veratrum album.

Hedera helix & Glechoma hederacea.

Coronilla Emerus. Cichorium Endivia. Inula Helenium.

Marchantia polymorpha. Epilobium pubescens.

Cuscuta europaea. Equisetum fluviatile.

Satureja hortensis. Origanum vulgare.

Sisymbrium Alliaria.
Tanacetum vulgare.

balsamita.
Conferva fontinalis & rivularis.

Marrubium album. Anthemis nobilis. Digitalis lutea. Ononis Natrix.

Sedum Telephium. Stellaria media Betonica officinalis. Tragopogon pratense.

Eriophorum laufolium. Polygala vulgaris & Nigella Damas-

cena & Holcus lanatus.

Rumex Acetosa. Oxalis Acetosella.

Alopecurus agrestis. Senecio vulgaris.

Fumaria officinalis.

Salsola Soda.

Sempervivum tectorum. Hordeum murinum.

Phalaris canariensis.

Thlaspi arvense.

Acorus Calamus & Sium nodiflorum.

Erba cannina, merda, puzzolana o che puzza di baccala.

" San Carlo.

" de cinque foeuj.

" " bianca.

" cipollina.
" da colica.

" cornacchia o crocciana.

" correggiola. " cortella.

" Cotonaria o del taj.
"San Cristoforiana.

" crociona.

" davolatiche, majestra, donna o maestra

" donnina o d'avolatiche o gialla da poi.

, donnina o brianz

" falcona. " Fava.

" per la fever.

" de foeuj o Cent foeuj o del taj.

" Fumaria.

" di gatt, gattas o gattaja.

" San Giacomo o San Jacopa. " gialdina.

giaidha.
 gialla.
 ginestrina.

" San Giovann, croce, crocetta, colombina, crocina o grana.

" giudaica. " grassa.

" granellosa, pignola, pinocchina.

" grisettina.

" gazza.

" lanada o San Pietro.

" leprina.

, limonzinna, cedrada, luisa, de la Reginna.

" linaiola.

" longa, vide Erba mazzolina.

" luccia o senza costa.

n luciona, bianca, canaparia, o San Giovanni.

" lunaria.

Chenopodium Vulvaria. Carlina vulgaris.

Coriandrum sativum & Geranium

Robertianum.
Potentilla reptans.

anserina.

Allium Schoenoprasum. Eryngium campestre. Erysimum officinale.

Atriplex patula.

Plantago lanceolata.

Agrostemma coronaria.

Actaea spicata. Paris quadrifolia.

Polygonum Persicaria.

Chelidonium majus.

Erica "vulgaris."

Sinapis arvensis. Sedum Telephium.

Gentiana (Erythraea) Centaurium.

Achillea Millefolium.

Adoxa Moschatellina

Nepeta Cataria & Teucrium Marum.

Senecio Jacobaea.

Reseda luteola & Genista tinctoria.

Coronilla varia.

Verbena officinalis. Galeobdolon luteum. Pinguicula vulgaris.

Sedum album.
Galium cruciatum.
Avena elatior.
Stachys germanica.
Convolvulus arvensis & Polygonum
Fagopyrum.

Melissa officinalis. Antirrhinum Linaria. Achillea atrata.

Ophioglossum vulgatum.

n n

Artemisia vulgaris. Osmunda lunaria. Erba Maga o dei Maghi. majestra.

o fava. 22

mazzolina o longa. " medega o mediga o medica. 99

meleghetta o vetturina.

moneda. 22 mora.

morella, coronna o puzza.

mostartina. nibbia.

22 nocca. 22

d'or. 22

pajanna o brillantina.

paria, paja o da pulire o 27 palia.

Paris (degli Erbolaj). 22

San Peder o Santa Maria o 22 costa o costina.

San Peder o amara o della Madonna.

pelosa. 22 pepe. 22

peperina. 99

de piagh o rustica. 22 piatella o redondella. 22

pignoeula. 22 pignuola. 27

de pitocch. 27

pomaria.

da porci, grassa o porcacchia. 37

porcina. "

porrinna o da porri. 22

del pover omm.

pulesera.

quattrina o quatterina. 22

querciola. 97

rena.

renajola.

renella. roberta.

San Rocch.

de la rogna.

22

saeta o da piaghe.

salvadega.

santa. 27

savia o salvia.

Circaea lutetiana. Chelidonium majus & Ranunculus

Ficaria. Ranunculus Ficaria.

Dactylis glomerata. Medicago sativa & Lupulina.

Trıfolium officinale. Lunaria biennis.

Lolium perenne & Prunella vulg.

Solanum nigrum. Lepidium latıfolium. Sambucus Ebulus.

Helleborus niger & viridis.

Lychnis vespertina. Helianthemum vulgare.

Briza media.

Parietaria officinalis. Paris quadrifolia.

Tanacetum Balsamita.

Phalaris arundinacea. Polygonum Hydropiper. Lepidium latifolium. Spiraea Filipendula. Delphinium Consolida. Linaria Cymbalaria. Sempervivum tectorum. Sedum acre. Clematis Vitalba. Anthemis nobilis.

Portulaca oleracea. Hyoscyamus niger. Heliotropium curopaeum.

Gratiola officinalis. Plantago Psyllium.

Lysimachia Nummularia. Teucrium Chamaedrys. Imperatoria Ostruthium.

Spergula arvensis Asarum europaeum. Geranium Robertianum.

Scabiosa arvensis Ruta graveolens. Arum maculatum,

Medicago sativa & Teucrium Cha-

maedrys. Barbarea vulgaris. Salvia officinalis.

Erba scaretta.

scellerata.

di sciatica.

de sciatt.

de scimes.

" o rustica.

sedanina. sega. segalina. " senza costa.

solda, iva, laurenziana, mora, stola o di San Lorenzo.

somenzinna o Semenzinna. 33 soradonne o Santa Polonia.

22

stella. 99

33

da sternutare. 99 strega o trega. 77

del Taj (dal credersi buona 97 per guerire itagli).

teresta o de la Madonna.

tortora. 7

trinita (degl' Erbolaj).

del tron. trosa.

27

de tutti mes. 33 turca. 99 de vent. del verme. 37 vetturina.

vitella.

viva. della volpe. vulneraria.

zolfina.

Ergua. Eringio. Erioforo. Ermodatillo. Esopp.

Estragon. Esdragon. Eufragia campestre.

Eufrasia. Eupatorio.

de Greci.

Evonimo.

Fabaria. Fageto (d'onde Faido nome del Capoluogo della Leventina).

Lycopodium clavatum. Ranunculus sceleratus. Lepidium Iberis. Lycopus europaeus. Sambucus Ebulus. Symphytum officinale. Apium graveolens Lycopus europaeus. Bromus secalinus. Ophioglossum vulgatum

Ajuga reptans. Myagrum sativum. Hyoseyamus niger. Plantago alpina. Achillea Ptarmica. Antirrhinum majus.

Achillea Millefolium (gut zur Heilung von Schnittwunden).

Glechoma hederacea. Cerinthe major. Anemone hepatica. Verbena officinalis. E uisetum hiemale. Juniperus Sabina. Hern aria glabra. Anemone Pulsatilla. Scrophularia nodosa. Melilotus officinalis. Oenothera biennis.

Teuerium Chamaepytis. Aconitum Lycoctonum. Anthyllis Vulneraria. Galium Modugo

Hedera Helix.

Eryngium alpinum & campestre.

Eriophorum latifolium. Colchicum autumnale. Hyssopus officinalis. Artemisia Dracunculus. Euphrasia Odontites. officinalis

Enpatorium cannabinum. Agrimonia Eupatoria.

Evonymus europaeus.

Sedum Telephium. Fagus sylvatica (der Name des Städtchens Faido, Hauptort der Leventina, wird von diesen Waldungen hergeleitet).

Faggio. Fagioletti.

Fagiolo romano.

turca o turchesco. Fagiuoli in bacca.

Fagiuolo fetido.

nano.

molti fiorita.

Fagopiro. Fajed. Faise. Fo Falaride arundinacea. Falsa regolizia. Fambròsa. Fanciunllacce. Farfara. Farfugio. Farfaraccio.

Farferugine. Farferugio.

Farr. Farro. Fava. Fave (allgemein).

> comune. grassa.

di Lupo.

Favaccin.

Favagello. Favajola. Favoscello. Fave

Fedia.

Fegatella.

Felce piccola. maggiore, ramosa o da ricotte.

capannaja, grande, da porci

o femina. Felod (allgemein). Felci.

Festuca fluttante. d'oro o gialla.

Fiacch.

Fiamma.

di Virginia.

Fiammola. Fico.

d'inferno. Fiel di terra. Fien greco. Fienarola alpina. Fienaruola. Fieno.

stellino.

d'Ungheria o giallo. sano o maremmano. Fagus sylvatica. Phaseolus vulgaris. Ricinus communis. Phaseolus vulgaris.

Lotus tetragonolobus. Phaseolus nanus. multiflorus. Polygonum Fagopyrum. Fagus sylvatica.

Phalaris arundinacea. Astragalus glycyphyllos. Rubus Idaeus. Nigella Damascena. Tussilago Farfara.

> Petasites 1 & Arctium Lappa.

Caltha palustris. Triticum Spelta. Phaseoli. Vicia Faba. Sedum Telephium. Helleborus foetidus & niger. Veronica Beccabunga. Ranunculus Ficaria. Vicia Faba. Valeriana locusta. Marchantia polymorpha. Asplenium Adianthum nigrum. Pteris aquilina.

Filices. Poa fluitans. Festuca spadicea. Physalis Alkekengi & Chrysanthemum Lencanthemum Orobanche vulgaris & major. Phlox. Melampyrum arvense. Clematis Vitalba. Acer Pseudoplatanus. Ricinus communis. Gentiana (Erythraea) Centaurium. Trigonella Foenum graecum. Poa alpina, trivialis, pratensis. Andropogon Ischaemum. Panicum viride.

Medicago Lupulina. Onobrychis vulgaris. Filipendola. Filucchio.

Finocchio acquatico. forte.

Fionarola o Fienarola dei boschi. Fior d'asturzio o cappuccino.

" d'Adone.

" cappucio.

" salvatico.

" de capuscin.

" del Cuculio o Margherite.

" daliso.

- " de mort.
- , de S. Peder (S. Pietro).

" di neve.

" di San Giuseppe.

" de paradis.

" d'Aliso. Fioraliso.

" di primavera.

" pinguedinosa o odiposa.

Fiorrancio.

di grano. Firegz (allgemein). Firesèssa

Fischi da fischiare.

Fò.
Fonsg Capella.

" cioviroeu o ciodin.

- " pradiroeu o de colzetta o Capellina o Prata juelo o Tobietta.
- z cocch (Uovolo).
- " gabbiroeu matt.
- " gasnoeu o gaslett.

" magengh.

" rosser o rossin.

Forbicina.

Forment matt.

" mondell o carlon. Formento. Frumento.

Formenton negher.

Formentonin o stanell o quarantin. Forragine. Foragine. Fragola di bosco, morajola, selvatica. Fragolaria. Fragole bianche.

Fraina.

salvadegha.

Frangola. Frassin. Spiraea Filipendula.

Polygonum Convolvulus & Convol-

vulus arvensis.

Oenanthe Phellandrium. Foeniculum officinale.

Poa nemoralis-coarctata.

Tropaeolum majus.

Adonis aestivalis.

Delphinium Ajacis.

Consolida.
Lepidium sativum.
Lychnis Flos Cuculi.
Lilium candidum.

Calendula officinalis.

Galanthus nivalis. Nerium Oleander. Philadelphus coronarius.

Centaurea Cyanus.

Bellis perennis & Primula veris. Pinguicula vulgaris.

Calendula officinalis. Chrysanthemum segetum.

Filices.

Pteris aquilina. Lychnis vespertina.

Fagus sylvatica.

Phallus impudicus.

Hydnum repandum & imbricatum.

Agaricus campestris.

" caesareus.

" Melleus. mutabilis.

" Prunulus.

" Russula.

Bidens tripartita.
Hordeum murinum.

Triticum hybernum.
vulgare.

Polygonum Fagopyrum. Zea Mais.

Usnea Barbata v. plicata. Fragaria vesca. Potentilla repens. Fragaria vesca. Polygonum Fagopyrum.

ggonum ragopyrum.
Convolvulus.

Rhamnus Frangula. Fraxinus Ornus. Frassine.
Frassinella.
Fratini.
Fumasturre. Fumosterno.
Fuoco salvatico.
Fussaggine.

Gaglio bianco.

" giallo. Gaglio Gaglio di prato.

Gajuda.
Galantino.
Galbine.

Galbinna. Gandioeura. Galeopsi comune.

giallo.

Galiardo.
Galinaccio.
Galinette.
Galio.

Gallinaccia. Gallinella. Gallofer de cinque foeuj. Gallofrin. Galloferin.

Gallofron.
Gallon d'oro.

Gardinalett. Gardinalitt. Garofanata di Ruscello a Riva.

Garofano.

" apenniacchio, apenna occhio.

Garofol. Garoffolo.
Garoffolini. Garoffolitt. Garofol.
Garofolin de praa.
Garofolo barbato.
Garafolo di paone.

salvatico.

Garza selvadega.

Garze. Garzèn. Gattaria.

Gelsomino comune, ordinario o bianco o salvatico.

di nottè o di bella notte. giallo.

Gemmini. Gengiovo.

Genzanica. Genziana maggiore o rossa.

Genziana campestris.
cigliata.

Fraxinus excelsior.
Dictamnus albus.
Tropacolum majus.
Fumaria officinalis.
Orobanche vulgaris.
Evonymus europaeus.

Galium Mollugo.

yerum & cruciatum. Vaccinium Vitis Idaea. Galanthus nivalis. Prunus avium.

Galeopsis Tetrahit.
Galeobdolon luteum.
Galeopsis Ladanum.
Vaccinium Vitis Idaea.
Agaricus Cantharellus.
Galium cruciatum.

" Aparine, verum, tricorne. Galeopsis Ladanum. Dianthus caryophyllus. Viola odorata.

" biflora & grandiflora. Ranunculus bulbosus. Primula veris. Geum rivale. Dianthus caryophyllus.

> " superbus. " caryophyllus.

Lychnis Flos Cuculi.
Dianthus barbatus.

" superbus. " sylvestris.

Dipsacus

" Fullonum. Sonchus oleraceus-asper. Asarum europaeum.

Jasminum officinale. Mirabilis Jalapa. Jasminum fruticans. 'Tropaeolum majus. Amomum Zingiber.

Gentiana lutea.
Gentiana campestris.
ciliata.

Genziana di primavera.

il rosso o rossa.

con fiore azzuro grande (Genzianella).

Geranio. Geranium.

fetido o affricano.

incarlato.

odoroso.

notturno o Noctuolens o Notturnin.

terrebintino o rosato.

zonale.

Gettone. Gettajone. Ghiaggiuolo.

Ghirlandetta.

Giacinto. Giazint sempi e doppi.

Gialdinna.

Giallo di prato. Gianco, vide Giunco. Giàr.

Giasine.

Giavon.

Giazint sempi e doppi.

Gichero. Gicarc.

Giglio bianco o di Sant' Antonio. Giglio.

bulbifero rosso.

delle Convalli.

nero. 99

celeste azzureo.

pavonazzo.

Gigli ross. Giglio rosso o porcellano. Gili (Gigli) dei campi.

selvadegh.

Ginepro.

Ginestra. Ginestro sagittato.

di Bosco.

de Carbonaj.

Ginestre.

Ginestrina monottera.

salvatica.

Ginestroeu. Ginestraggine. Ginestrella. Ginestrina.

Ginocchietto. Gioglio.

zucco. Gioton selvadegh.

Giottòn. Gittone. Gettajone. Git.

Gitterone Gith. Giotton selvadegh. Gentiana verna.

purpurea et lutea.

acaulis.

Erodium cicutarium. Pelargonium inquinans.

fulgidum.

odoratissimum.

triste.

terebinthinaceum.

zonale.

Agrostemma Githago. Iris germanica. Melilotus officinalis. Hyacinthus orientalis & non scriptus. Centaurea Jacea. Myagrum sativum.

Serratula tinctoria. Galium cruciatum.

Arum maculatum. Vaccinium Myrtillus. Mercurialis annua. Hyacinthus orientalis. Arum maculatum.

Lilium candidum.

bulbiferum. Convallaria majalis. Agrostemma Githago. Iris germanica.

Linum usitatissimum. Gladiolus communis. Iris germanica. Juniperus communis. Genista sagittalis. Coronilla Emerus. Spartium scoparium. Genista tinctoria. Lotus tetragonolobus. corniculatus.

Genista tinctoria. Convallaria multiflora. Lolium perenne.

temulentum. Lychnis vespertina.

Agrostemma Githago. Cucubalus Behen.

Giracapi. Giracapo. Girani rosaa.

> di Spagna, Geranio di due colori.

cantifior scarlatt. 22

che Spuzza.

per eccellenza.

cedraa. di mort.

noturno o Noturnin.

rosaa (var.).

Giranio rosato o rosa (Geranio). accartocciuto.

Girasole.

Gira son (Gira soll).

Gisilostio. Gith.

Gittone lianco.

Giubb. (Valle di Maggia.) Giunchiglia scempia e doppia.

Giunco.

da stoje, dei fassi e di palude.

Giusquiam. Giusquiama.

Ginsson.

Giussumin salvadegh.

Gessumin. giald.

Gladiolo.

Gnafalio dioica.

leontopetalo.

Gniff.

Golasciùn. (Valle Maggia.) Gramigna (Gramina).

liscia. 27

migliaria. olivella.

22 di Parnasso.

de prati. 99

tremola. 99

delle vie.

Granchierella. Grangiallo.

Grano.

99

Saraceno o di Tartaria, Saracenico.

turco.

canino.

Grasidella. Grassetta.

Narcissus poeticus.

Pseudonarcissus.

Pelargonium capitatum.

bicolor.

fulgidum.

inquinans. odoratissimum.

terebinthinaceum.

Geranium sanguineum. Pelargonium triste.

zonale.

capitatum. 22

cucullatum.

Helianthus tuberosus & annuus.

Lonicera Xylosteum. Agrostemma Githago. Lychnis vespertina.

Rhododendron ferrugineum.

Narcissus Jonquilla. Juncus communis.

Scirpus lacustris. Hyoscyamus niger. Vaccinium Myrtillus. Jasminum officinale. Philadelphus coronarius. Jasminum fruticans.

Gladiolus communis. Gnaphalium dioicum. Leontopodium.

Beta vulgaris & Pastinaca sativa. Serapias lingua.

Triticum repens & Trifolium repens.

Molinia coerulea. Panicum Crus Galli.

Poa fluitans.

Parnassia palustris.

Poa trivialis & pratensis.

Briza media. Poa annua.

Cuscuta europaea. Ranunculus asiaticus.

Triticum vulgare (sativum).

" hybernum.

Polygonum Fagopyrum. Zea Mais.

Hordeum murinum.

Barbarea vulgaris. Pinguicula 7

Grasson.

femmena o salvadegh. Gratacul. Gratacù. Graziola.

Grazia dei.

de Sant' Antoni. Grazieula. Gretschenim Busche. Gridellino.

Grin.

Gringa. Grunga. Gringh. Grispignolo. Grispinola.

Grogo.

" salvatico (Groga salvatica). Grugnale. Gruogo salvatico. Grungo.

Guada, Guaderella.

Guado. salvatico.

Guajaco. Guaraguasco.

Hidropepe (Idropepe).

Jacea.

Jacinto. Jacobea. Idropepe.

Jeracio (allgemein). murale.

Ilatro.

Imòri. I-mor o Le More.

Imperatoria.

Incens pontich. (Locarno.)

Incorio o Imoro.

Indivia.

de Lagh. Intriga barba. Josciamo. Iperico.

Iperico.

irsuto.

Ippolopato. Ipponurida Ippopuride di fiume. Iride. Isopo. Esopp.

Iva artetica. Ivarterica.

Senecio vulgaris, Veronica Beccabunga. Rosa canina. Gratiola officinalis.

Lithospermum officinale. Gratiola officinalis. Nigella Damascena. Syringa vulgaris. Cuscuta europaea.

" & Galium Mollugo. Sonchus oleraceus var. asper et Carthamus tinctorius. Colchicum autumnale.

Cornus mas.

Crocus vernus et sativus. Cuscuta europaea. Reseda luteola. Isatis tinctoria.

Genista tinctoria. Guajacum officinale.

Verbascum Thapsus.

Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.

Viola arvensis & tricolor & Centaurea Jacea.

Hyacinthus orientalis. Senecio Jacobaea.

Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.

Hieracium aureum & Hieracia var.

murorum. Rhamnus Frangula. Rubus fruticosus. Imperatoria Ostruthium. Artemisia Pontica. Rubus fruticosus. Cichorium Endivia. Potamogeton perfoliatus. Ononis spinosa.

Hyoscyamus niger.

Hypericum perforatum.

"hirsutum.

Hippophaë rhamnoides.

Cochlearia Armoracia. Equisetum fluviatile. Iris germanica. Hyssopus officinalis. Teucrium Chamaepytis. Labbri d'asino. Labbro di Venere. Lacciùga. Lacrime de Giobbe. Lamio bianco.

" macchiato. Lampone. Lampione. Lanciuola. Lanciola. Lantana. Lapato sanguigno.

Lapazio. Lappa. Lappoloni.

Lappio.

Laras. Larice.

Larice.

Lariensi chiamano.

Laserpizio.

Latrea squamária.

Lattajuola.

Latte di gallina o d'ucello.

Lattjuolo. Lattisono. Lattuca. Lattuga.

Lattuga montana.

Laur reg. Lauro regio o de Trebisonda.

Laur. Lauro. Lauro spinoso.

rosa.
Lavanda.
Lavandola.

Lavanese. Lavaman.

Lavertis. Lavor.

> " ross o Salvadegh o che spong o Bruscòn egli impiallacciaturi.

Lazzarin salvadegh. Lazzernuolo montano.

Leander. Leccio s

Leccio spinoso. Legn bianch.

" sant o Legno santo.

" saronn.

Lellora. Lemore.

Lengua de passera.

Lentagine.

Lente di padule o palustre.

Leaticchia.

" d'acqua.

Lenticularia.

Lentig. Lente. Lentiggia.

Verbascum Thapsus. Dipsacus Fullonum. Lactuca sativa. Staphylea pinnata. Lamium album.

maculatum.
Rubus caesius & Idaeus.
Plantago lanceolata.
Viburnum Lantana.
Rumex sanguineus.

, Patientia.
Arctium Lappa.
Ranunculus bulbosus.
Pinus Larix

Morchella esculenta.

Laserpitium Siler.

Lathraea squamaria.

Euphorbia Cyparissias.

Ornithogalum umbellatum.

Sonchus oleraceus.

Lactuca sativa.

Prenanthes muralis & purpurea.

Prunus Laurocerasus. Laurus nobilis. Ilex Aquifolium. Nerium Oleander. Lavandula spica.

Galega officinalis.

Humulus Lupulus. Laurus nobilis.

Ilex Aquifolium. Crataegus Oxyacantha & Pyracantha.

" Aria.
Nerium Oleander.
Ilex Aquifolium.
Lonicera Xylosteum.
Guajacum officinale.
Prunus Padus.
Hedera Helix.
Rubus fruticosus.
Polygonum aviculare.
Viburnum Lantana.
Lemna minor.
Eryum Lens & hirsutum.
Lemna minor.

Ervum Lens

Leontopetalo.
Lepidio alpino.
Leucojo estivo.
Garofano.

" Garoian Levanda.

Levistico.

Lichen. Lichene islandico. Lichnide calcedonica.

Licopodio.

bispermo.

Lienide.
Ligustico.
Ligustro.
Lila. Lillac.
Limoncina.
Limonella.
Lin. Lino.
Linaria.

" alpina. Lingua di bue.

" canina.

" di cane.

" cervina.

" di leone. " pagana.

di passera.
di serpe.

serpentina o di serpe, di vépera o luccia.

Lino. Lin.

" di Lepre.

" del muri.

" salvatico.

Lirga. Liri ross.

Lori.

Liritt.
Liscone.
Lisimachia,
Lissàbbi.
Litosperma. Lithospermo.
Lodrion.
Loeuj.
Logliella. Loglieretta. Loglierella.
Loglio. Loi matt.
Lojessa. Lojett. Loglio salvatico.
Lojoù.
Lonicera gialla.
Loppo.

Ranunculus acris. Hutchinsia alpina. Cheiranthus annuus.

"Cheiri.
Lavandula spica.
Ligusticum Levisticum.
Taxus baccata.
Cetraria islandica.
Lychnis Chalcedonica.
Lycopodium clavatum.

" Selago.
Agrostemma Githago.
Ligusticum Levisticum.
Ligustrum vulgare.
Syringa vulgaris.
Melissa officinalis.
Dictamnus albus.
Linum usitatissimum.
Antirrhinum Linaria.

" alpinum. Anchusa officinalis. Plantago lanceolata.

Cynoglossum officinale & Ompha-

lodes.

Scolopendrium officinale. Conyza squarrosa. Ruscus Hypoglossum. Polygonum aviculare.

Arum maculatum.

Ophyoglossum vulgatum. Linum usitatissimum. Cuscuta europaea. Antirrhinum majus.

Linaria.

Lolium temulentum.

Linum usitatissimum.

Lilium candidum.

Convallaria majalis.

Scirpus lacustris.

Lysimachia vulgaris.

Polygonum Bistorta.

Lithospermum officinale.

Vaccinium Myrtillus.

Lolium temulentum.

" perenne.

" temulentum.

" perenne.
Bromus secalinus.
Lonicera Periclymenum.
Acer campestre.
Laurus nobilis.

Loriòn.
Loto domestico.
Lovar.
Ludrion.
Lumacon tutto bianco.
Lunaria.
Lupaja.
Luparia.
Lupinella.
" Lupino selvatico.

" di fiore rosso.

Luppolo. Luteola.

Madre selva.

" " pelosa.

Maggio.

" ciondolo.

Maggiorana. Maggiolana. salvadega.

Magioster bianco. Majostra. Maldócchio. Malerba.

Malerba.

Malva domestica.

" salvatica. " d'Egitto. Malvaccini.

Malvaceini. Malvarosa. Malvavisco.

Mammola. Mammoletta.

Mandol. Mandorlo. Mandorle dolci

e amare. Mandragola. Mandragora

Mandragora circea.

Manetta. Manna.

Manzaniolo.
Mapell.

Marenelle.

Margaritin. Margaritit. Margaritia.

Margherita de prati. Margheritina.

Margheritine.

salvatica.

Margheritta gialla.

Marminna. Maro.

" siviaco.

Marobbio. Marubi. Marrubi. Mar-

Vaccinium Myrtillus.
Melilotus officinalis.
Cuscuta europaea.
Vaccinium Myrtillus.
Phallus impudicus.
Lunaria biennis.
Aconitum Lycoctonum.
Trollius europaeus.
Melilotus officinalis.
Onobrychis vulgaris.
Lupinus varius.
Humulus Lupulus.
Myagrum sativum.

Lonicera Caprifolium.

" Xylosteum. Viburnum Opulus. Cytisus Laburnum. Origanum Majorana.

" vulgare. Fragaria vesca.

Orobanche vulgaris & major.

Malva rotundifolia.

Pelargonium odoratissimum. Geranium sanguineum.

Althaea rosea.

" officinalis. Viola odorata.

Amygdalus communis.
Mandragora officinalis.
Circaea lutetiana.
Clavaria coralloides.
Fraxinus Ornus.
Cucubalus Behen.
Aconitum Napellus.
Prunus avium.
Bellis perennis.

" flore pleno.
Ranunculus bulbosus & Lychnis
Flos Cuculi.
Lychnis diurna.
Chrysanthemum Segetum.

Conferva fontinalis & rivularis. Teucrium Marum.

Nepeta cataria.

Marrubium vulgare.

Maron, Marone d'ensed o domestico. Marrubi salvadegh. Marrubio bastardo.

Marubbio acquatico.

Marruca bianca.

Martagone.

Martell.

Marzuolo.

Matricale.

selvatico.

Mazza le gùmm o Mazza lemm.

" sorda o da pazzi.

Mazzancollo.

Mazzi d'oro.

Medeghètt (Olivone) per eccellenza o verd.

assolutamente o bianch. Medica di fior giallo. Medica.

Mèj.

Mejanna.

pelosa.

Mela canina. Melagrana. Melagrano.

Melampiro.
Melantro.
Melardina.
Melgon. Melgòtt.

Melica salvadega.

Melicone. Melligone.

Meliga. Melliga

Melilotto azurro o ceruleo.

Melino.

montana.

Melligone. Melo cotogno.

domestico o selvatico.

₂₀ granato.

Melucitola.

Melva.

Mendèll.

Menta.

- " comune o d'orto, piperita o piperina.
 - crispa.

greca, romana o saraninesca.

Mentastro.

Meo atamantico o barbato. Meraviglia o Meravili di Spagna. Castanea vesca.

Ballota nigra. Lycopus europaeus. Crataegus Oxyacantha. Lilium Martagon. Buxus sempervirens. Hordeum distichum. Chrysanthemum Parthenium. Senecio Jacobaea. Orobanche vulgaris & major. Agrostemma Githago. Typha latifolia. Lysimachia vulgaris.

Artemisia Absinthium.

vulgaris.

Medicago Lupulina. Panicum miliaceum.

viride. Avena flavescens. Mandragora officinalis. Punica Granatum. Melampyrum arvense. Agrostemma Githago. Reseda lutea. Zea Mais.

Prunus Armeniaca. Molinia coerulea.

Zea Mais.

Molinia coerulea. Melilotus coerulea. Melilotus officinalis.

Teucrium Scorodonium.

Melissa officinalis. Melittis Melissophyllum.

Zea Mais. Cydonia vulgaris. Pyrus Malus. Punica Granatum.

Melissa officinalis.

Malva rotundifolia. Triticum hybernum,

Mentha arvensis.

" viridis. " crispa. Tanacetum Balsamita. Mentha sylvestris & arvensis.

Meum Athamanticum. Mirabilis Jalapa.

Mercorella. Mercorella maschia o femmina.
Merda de Gatt.
Merdagatta.
Merdagazza.
Mezereo.
Mezzettini.
Mezzettone.
Mezzin.
Miagro. Miaro.
Migliasole. Milium solis, selvatico.
Miglio.
Millefoglio.
Millemorbia.

Mirride odorata.
" salvatica.

Mirtella.
Mirtillo nero.
" paludoso.
Mirto agreste.
Moco salvatico.
Molesino.
Monacucce.
Monaga. Mognaga.
Moneghett. Monighell.

" selvadegh. Monetta. Monzancolo. Manzancolo.

" prugnola o di Siepi. Morandola. Mordi gallina. Morsus gallinae.

Morella.
" maggiore.
Morsicatura di o del diavolo.
Morso

Mortella.

Milzadella.

Mirasole.

" di foglia piccola. Mortel-

Moròn o Morun negar. Moscadellina. Moschatella. Mostarda.

Motarina. Mughetta. Mughetto.

" salvatico. Mullaghera. Munispùr. (Locarno.)

Murajola.

Mercurialis annua. Viburnum Lantana.

" " & Opulus.
" Opulus.
Daphne Mezereum.
Cucubalus Behen.
Agrostemma Githago.
Agaricus Prunulus.
Myagrum sativum.
Lithospermum arvense & officinale.
Panicum miliaceum.
Achillea Millefolium & atrata.

Scrophularia nodosa. Lamum maculatum. Ricinus communis & Helianthus

annuus.
Myrrhis odorata.
Anthriscus sylvestris.
Myrtus communis.

Vaccinium Myrtillus.
" Oxycoccos & uliginosum.
Ruta graveolens.
Ervum hirsutum.
Valeriana locusta.
Gladiolus communis.
Prunus Armeniaca.
Convallaria majalis.

" Polygonatum. Clavaria coralloides. Cucubalus Behen. Rubus fruticosus.

Ajuga reptans.
Stellaria media.
Solanum nigrum.
Prunella grandiflora.
Scabiosa succisa & Columbaria.

Buxus sempervirens.

Myrtus communis.
Morus nigra.
Adoxa Moschatellina.
Lepidium latifolium.
Phellandrium Mutellina.
Caltha palustris.
Convallaria majalis.
multiflora.
Lotus corniculatus.
Mespilus germanica.
Parietaria officinalis.

Muscari.

o Muschin greci o Muschini salvatici.

Muscio arboreo.

Musco. Muschio (allgemein).

" terrestre.

Nannunfero biauco. Napell. Napello. Napo silvestre. Nappa.

Narcis. Narcisi. Narcisso.

Narciso a campanelle.

o Narcisso comune o falso, o Narciss giall.

Nardo.

Nass. Nasso.

Nasturzi. Nasturzio acquatico.

sempi e doppi.

Nasturzio.

" indiano.

Nau. Naur. Navon. Navone salvatico. Nedesch. Nepitella. Nerio Oleandro. Nespol. Nespola. Nespolo.

Nespola. Nigella.

Ninfea.

" gialla. Nisciocula salvadegh. Niscioula. Nocciòlo. Nocciuolo.

Noce. Noce gentile.

" premice o stiacciamano o grossa.

Noco salvatico.

Non te scordar di me.

Nos larga. Noson.

Nosice. Nos matta.

Novistico.

Nummularia.

Nus.

Occhio di bue.

" di diavolo. Oeuce de Bò. Hyacinthus botryoides & comosos.

Muscari racemosum. Usnea barbata var. plicata. Musci. Lycopodium clavatum.

Nymphaca alba.
Aconitum Napellus.
Brassica Napus.
Ranunculus bulbosus.
Narcissus poeticus.
Leucojum vernum.

Narcissus Pseudonarcissus.
Nardus stricta.
Taxus baccata.
Nasturtium officinale.
Tropaeolum majus.
Lepidium sativum.
Cardamine pratensis & Tropaeolum majus.
Streptopus amplexifolius.
Brassica Napus.
Triticum repens.
Melissa Nepeta.
Nerium Oleander.
Mespilus germanica & Amelanchier vulgaris.

" Amelanchier. Agrostemma Githago. Nigella arvensis & damascena. Nymphaea alba.

" lutea. Corylus Avellana.

Juglans regia.

Vicia cracca.

Myosotis palustris & var.

Juglans regia.

Fraxinus Ornus & excelsior.

Ligustrum vulgare. Lysimachia Nummularia. Juglans regia.

Chrysanthemum Leucanthemum & Anthemis tinctoria.
Adonis aestivalis.
Chrysanthemum Leucanthemum.

Oeugin della Madonna.
Oeuv de brutto.
Oiro.
Olco lanato.
Oliva. Oliva domestica.
Olivella. Olivetta.
Olivello.

Olma. Olmo comune, piramidale o di foglia larga.
Oniscia. Onizza.
Ononide pelosa.

propriori pelosa.
propriori pelosa.
propriori pelosa.

Ontano.

" biancheggiante.

Opioglosso.
Oppio.
Or Trinella.
Orbaco.

Orchide di due foglie.

" latifolia. " nero. Orecchio di lepre.

d'oro o d'orso.

" di topo.

" di topo & salvatica.

Oreggia d'ors.
" d'orso.

Orgi.

" gross. Orinale.

Orio.

Ornello. Orniello.

Ornitogalo.
Orno.

Orobo.
" salvatica.
Orrecchio di lepre.
Ortica.

" grande.

" che non punge.

morta.

Ortiga di mort o lattea.

Orusco.
Orz. Orzo (e tutti i cultivate). Orzo esastico.
Orzo maschio.

Orz. Orzo comune o di Germania. Orzo estivo, di due file. Orzola. Myosotis palustris & var.
Vicia sativa.
Laurus nobilis.
Holcus lanatus.
Olea europaea.
Ligustrum vulgare.
Danhue Mozoreum & Achillea P

Daphne Mezereum & Achillea Ptarmica.

Ulmus campestris. Alnus glutinosa. Ononis Natrix.

" spinosa. Alnus glutinosa.

" incana.

Ophioglossum vulgatum.

Acer campestre & Viburnum Opulus.

Ranunculus bulbosus.

Laurus nobilis.

Adoxa Moschatellina.

Epipactis latifolia. Satyrium nigrum.

Bupleurum ranunculoides & stellatum & Plantago lanceolata.

Primula auricula.

Myosotis annua, arvensis et var.

Hieracium Pilosella. Primula auricula.

farinosa.

Hordeum Zeocriton.

" Hexastichon. Cerinthe major.

Laurus nobilis. Fraxinus Ornus.

Ornithogalum umbellatum & nutans.

Fraxinus Ornus.

Ervum hirsutum & Vicia cracca.

Vicia Sepium. Plantago lanceolata.

Urtica urens.

" dioica. Lamium purpureum.

album & maculatum.

" maculatum. Urtica dioica & urens. Ruta graveolens.

Hordeum hexastichon.

" Zeocriton.
" distichon.

Orz selvadegh. Osmarin. Ossalide minore. Ossicocco. Oxalida. Ozzimo.

Pabbio. Pajana.

Mejachina.

Moschina. Pajetta.

" pelosa.

Pajetta.

Pajettina. Pajetton. Pajanna.

Pajettou. Pajocchin. Paleino.

Paleo dorato. Palloncini.

Pallone di maggio o di nove o di

Pamporzin. Panporzin. Ponporzino. Pancucch. Pancucculo.

Pan cucch. Pancuc.

Pan Menjin. Pan moin.

Pan di serpe. Panace chironio.

Pancacciuòlo.

Pancaciuolo.

Pance erculeo.

Pancrazio. Panicastrella.

Panico salvatico o falso.

Panigh salvadegh.

Pannocchina.

Panterreno.

Papaver. Papavero (e congeneri).

Papavero domestico.

Papea maggiore.

Paperina. Papolana.

Parietaria.

Parnassia.

Passola.

Pasta sciringa terrestre.

Pastinaca salvatica.

Hordeum murinum. Rosmarinus officinalis. Oxalis Acetosella. Vaccinium Oxycoccos. Rumex Acetosa. Ocymum Basilicum.

Panicum viride.

Agrostis Spica Venti & Dactylis glomerata.

Avena flavescens.

Briza media.

Anthoxanthum odoratum.

Holcus lanatus.

Agrostis Spica Venti & canina.

Poa annua, trivialis & pratensis. Phalaris arundinacea.

Lolium perenne.

Plantago major.

Anthoxanthum odoratum.

Festuca spadicea. Physalis Alkekengi.

Viburnum Opulus & Sambucus

Ebulus.

Cyclamen europaeum. Oxalis Acetosella.

Rumex Acetosa.

Oxalis Acetosella.

Arum maculatum. Helianthemum vulgare. Gladiolus communis.

Bunium Bulbocastanum.

Heracleum Sphondylium. Scilla maritima.

Panicum viride.

Dactylis glomerata. Cyclamen europaeum. Papaver Rhoeas & c.

Somniferum. Typha latifolia. Stellaria media. Althaea rosea. Parietaria officinalis. Parnassia palustris. Oxalis Acetosella.

Helvella crispa & mitra. Athamanta cretensis.

Pastinaca sativa.

Pastricciani salvatici. Patate salvatiche o del Canada. Pavarina. Pavarinna. Paverinna. Pavea maggiore. Pe de nebbi o Pe de nibbi. Pe de vedell. Pechie. Pediculare. Penacchi penzoli. Pennacchino. Pennon. Pentafillo.

paludoso. Peonia selvatica. Pepe d'acqua. garofanato.

rosso o indiano. Peperon dolce, Peperone, Peveron de Voghera.

Peperella. Peperino bianco, lattiginoso. Pepolino. Per.

Per de terra.

Perètt o Perretta o Peretta.

Perforata, la. Pergolato. Pero.

" cotogno. Pero agostino. " corvino. Persa. Persia. Persegli. Perseghinna. Persicaria.

Persich. Persico. Persig.

Perveràscia. Perverella. Pervinca. Pesca. Pesco. Pesciòn. Pestin. Petacciòla.

Petrosillo. Petrosellino. Pett de loff. Petton de loff.

Pettimio.

Petasite.

Pettine di Venere.

Pèver.

Anthriscus sylvestris. Helianthus tuberosus. Capsicum annuum. Veronica arvensis. Typha latifolia. Ranunculus acris, repens & bulbosus. Arum maculatum. Ophrys apifera. Pedicularis palustris. Eriophorum latifolium. Agrostis Spica Venti. Potentilla reptans. Comarum palustre. Paeonia officinalis. Polygonum Hydropiper. Myrtus Pimenta.

Capsicum annuum.

Agaricus piperatus. Thymus vulgaris. Pyrus communis. Brassica Napus & Helianthus tube-Vaccinium Vitis Idaea. Mespilus Amelanchier. Bupleurum rotundifolium. Galium Mollugo. Pyrus communis. Cydonia vulgaris. Pyrus Dolabellina. Amelanchier vulgaris. Origanum Majorana. Persica vulgaris. Rhinanthus Crista Galli. Polygonum Persicaria. Persica vulgaris. Stellaria media & Galium cruciatum. Galium Mollugo. Vinca minor. Persica vulgaris. Pinus Picea. Sedum acre. Plantago lanceolata. Tussilago Petasites. Petroselinum sativum. Lycoperdon Bovista. Cuscuta europaea. Scandix Pecten. Polygonum Hydropiper & Lepidium latifolium.

Pèver garofolaa. Peverinna. Pianta Dannata.

del dragante.

malanni. Piantaggine lunga.

maggiore. Piantagin.

Piatella di muri. Piairosset.

Pieirasset. Piè d'asino.

corvino, di gallo o di cornacchia.

di gallina. di gallo.

d'oca o di gallo.

di pollo. d'uccellino. vitellino.

Piede di leone. Pierrasset. Piairosset.

Pigamo.

acquilegifoglio.

Pilatro. Pimpinella. Pino Cembro.

de montagna.

salvatico. Pinocchiella. Piolla.

Piopo. Pioppo.

Pir.

Pirej. Pirell. Pirola (allgemein).

Piscialletto. Piselli minori.

Pisello grosso o reale.

d'odore o odoroso. Pistacchia di montagna o salvatica. Pitiusa foglie crociforme.

Piumin selvadegh.

Piumino. Pizza gallina.

Platano.

Poa alpina. canna.

salvatica.

verdastra.

Pobbia. Podagraria.

Poligolo a foglie di bossolo.

Myrtus Pimenta. Veronica arvensis. Juniperus Sabina. Artemisia Dracunculus. Adonis aestivalis. Plantago lanceolata. major.

Linaria Cymbalaria. Petroselinum sativum.

Sisymbrium Alliaria & Tussilago Farfara.

Ranunculus acris & sceleratus.

Fumaria officinalis. Hellehorus hiemalis. Potentilla anserina. Andropogon Ischaemum. Senecio vulgaris.

Arum maculatum. Ranunculus acris. Petroselinum sativum.

Thalictrum minus & foetidum.

aquilegifolium. Hypericum perforatum. Pimpinella magna. Pinus Cembra.

Mughus & Pumilio.

sylvestris. Sedum acre. Pinus Larix.

Acer campestre. Populus nigra. Pyrus communis. Amelanchier vulgaris.

Pyrola (var.). Leontodon Taraxacum.

Pisum sativum.

Lathyrus odoratus. Staphylea pinnata. Euphorbia Lathyris. Dianthus superbus. Alopecurus agrestis. Stellaria media. Acer platanoides. Poa alpina.

nemoralis var. firma.

nemoralis var. coarctata.

glaucantha. Populus nigra. Aegopodium Podagraria. Polygala Chamaebuxus.

Poligonato. Poligono convolvulo. Polipodio quercino. Politrico. Polmonaria. Pom Codogn. Pomm granaa o granin. Pomo. Pomm selvadegh. Popolana selvadega. Porcellana.

Porcino. Porraja. Porro sottile. Potamogeto comune. Praa. Prata juolo. Pratellina. Pratoline. Presàme.

Preveràscia. Prezzemolo.

salvatico. Primavera.

Primo fiore. Primola acaule. untuosa.

farinacea. inodorifera.

Proceacchia. Prugna. Prugnolo. Prunella.

Pruno.

gazzerino.

Psillio. Ptarmica. Pugnitopo.

maggiore. Puleggio. Poleggio. Pulicaria. Pulsatilla (e degli Erbolaj comaschi). Pungia ratt. Pungiarott. Putine.

Puzza.

Puzzole piccole o scure.

Duadrella. Quatrinella. Quattrinaria.

Convallaria Polygonatum. Polygonum Convolvulus. Polypodium vulgare. Asplenium Trichomanes. Pulmonaria officinalis. Cydonia vulgaris. Punica Granatum. Pyrus Malus. Papaver Rhoeas. Portulaca oleracea & lberis semperflorens. Bolctus edulis. Heliotropium europacum. Allium Schoenoprasum. Potamogeton natans. Cynosurus cristatus. Agaricus campestris. Bellis perennis flore pleno. Bellis perennis. Galium Aparine et tricorne.

verum. cruciatum. Petroselinum sativum. Acthusa Cynapium. Primula acaulis & farinosa. Bellis perennis. Primula acaulis.

viscosa. farinosa. elatior.

Portulaca oleracea. Prunus domestica.

insititia. Agaricus Prunulus. Prunus domestica. Crataegus Pyracantha. Plantago Psylhum. Achillea Ptarmica. Ruscus aculeatus. Ilex Aquifolium. Mentha Pulegium. Plantago Psyllium. Anemone Pulsatilla. Hex Aquifolium. Ruscus aculeatus. Rhamnus Frangula. Prunus Padus.

Tagetes patula.

Carex caespitosa (vulg. & Dreyeri). Lysimachia Nummularia.

Quattroeusa. Querce. Querciola.

Habarbara selvatica o bastarda. Radicchiella salvatica. Radicchio.

" salvatico o scoltellato. scoltellato o salvatico o

di campo.

Radicetta salvatica. Radice vittoriale.

Badisetta.

Rafanistro. Rafano.

Rafano. Ravano. Ravanello.

" tedesco o rusticano.

Ragninna.

Ramerino. Ramarino.

Ramolaccio.
Ramo nano.
Ramolazz.
Ramorina.
Rampicchino bianco.
Rampoeusgen.

Rampogiole.
Ramposcior.
Ranocchietta acquatica.
Ranunculino muschiato.
Ranunculo aconitefoglio.

" alpino. " asiatico.

" asianco. " campestre.

" eterofilo.

" ghiacciuolo. " salvatico.

tuberoso.

venenoso o veneloso.

tridentato.

Rapa.

salvatica.

Rapaccini.

Rapazio acuto.

Raperonzo spigato. Raperonzolo spigato.

Raperonzolo. Raperonzo.

, (allgemein). Rapicello salvatico. Rapini o Rape salvatiche. Equisetum sylvaticum. Quercus Robur. Teucrium Chamaedrys.

Rumex alpinus. Lapsana communis. Cichorium Endivia.

Intybus.

Leontodon Taraxacum. Raphanus Raphanistrum. Allium Victorialis. Pastinaca sativa. Raphanus Raphanistrum.

" sativus. Cochlearia Armoracea.

Conferva fontinalis & rivularis.
Rosmarinus officinalis & Antirrhinum

Linaria.

Raphanus Raphanistrum.

Rhamnus pumilus.

Raphanus sativus et var. nigra.

Antirrhinum Linaria. Convolvulus Sepium.

Campanula Rapunculus & rapunculoides.

" Rapunculus.

Ranunculus sceleratus. Adoxa Moschatellina. Ranunculus aconitifolius.

" alpestris.

asiaticus.

arvensis.

" glacialis.

" bulbosus.

" Thora.

Anemone hepatica.

Brassica Rapa.

" Napus. Sinapis arvensis. Cochlearia Armoracia.

Phyteuma spicatum.
Campanula Rapunculus & rapunculoides.

Phyteuma.

Sinapis arvensis.

Erysimum officinale.

Raponzi. Rapunzi. Raponzolo. Raponzo.

Rappaccione o Ravizzone. Rasperella di fiume.

Ratt."
Rava. Ravise. Ravizz.
Ravastrello.
Ravastroni e Barba.
Raveggia.
Ravetton. Raviscion.
Raviscion o Ravizzòn.
Ravise selvadegh.
Regamo.
Regina degli prati.
Remigol. Rimigol.
Remolazz.
Renajola.

Reseda. Reseghetta. Resta bove. Ribes ugaspina.

" nero.

" rosso. " verd.

Ricordo d'amore. Rin sanguine. Riparella.

Ris de ratt (allgemein).

Robbia salvatica.

Robbio. Rochettòn.

Rododendro rugginoso e peloso.

Roeùsa del cocò. Roeùsa. Rogo di macchia.

" gramignolo.

Romarin.

Romice cavoluccio o domestica.

" ricciuto.

" salvatica.

" sanguine.

" scutiforme.

n

Roncagin. Roncasgen.

Konzon.

Rosa dell' Alpi o alpina ferruginea.

, di Gerico.

comune.

, ferruginea o di ruggine.

Oenothera biennis.

Campanula Rapunculus & rapunculoides.

Brassica Napus. Equisetum fluviatile.

" hiemale.

Anthoxanthum odoratum.

Brassica Rapa.

Raphanus Raphanistrum.

Beta vulgaris.

Convolvulus arvensis.

Brassica oleracea.

" Napus.

Cardamine pratensis. Origanum vulgare. Spiraea Ulmaria.

Pastinaca sativa.

Raphanus Raphanistrum.

Scleranthus annuus & Spergula arvensis.

Myagrum sativum. Galium Mollugo. Ononis spinosa. Ribes Grossularia.

" nigrum.

, rubrum.

" Grossularia. Myosotis palustris. Cornus sanguinea.

Lythrum Salicaria.

Sedum acre, album & dasyphyllum.

Galium Mollugo. Marrubium vulgare.

Juglans regia.

Rhododendron ferrugineum & hirsutum

Rosa canina.

Rubus fruticosus.

saxatilis.

Rosmarinus officinalis.

Rumex Patientia.

" crispus.

" acutus.
" sanguineus.

" scutatus.

" obtusifolius.

Evonymus europaeus. Pastinaca sativa.

Rhododendron ferrugineum.

Anastatica hierochuntica.

Rosa canina.

" rubiginosa.

Rosa perla o selvadega.
Rosciòla.
Roselline di macchia o di Pruni.
Rosmarino.
Rosolaccio.
Rosolida.
Rosoni.
Rosselin. (Locarno.)
Ròssole.

Röv. Roveda bianca.

" de mont. "

Rovere. Rovid (e il frusto Mora). Rovistico. Rovo.

, bianco o del fior bianco.

" erba juolo.

" ideo. " minore.

rupestre.
Rubiglio. Rubiglione.
Ruga. Erba Ruga.
Rugiada del Sole.
Rugiadella.
Rugur.
Rump.
Runocchietta acquatica.

" Ruta. Ruta capraria.

Sabina.
Saetta.
Saggina.

Rusco.

" canajola.

Sala.

Salcerella.

Salciagnolo.

 porticale o Lombardo, bianco o da pertiche.
 serpeggianto.

Salcione.
Salep.
Salgaro, Salico, Salice.
Salicaria.
Salice (allgemein).
Saligastro.

Rosa rubiginosa.
Agrostemma Githago.
Rosa canina.
Rosmarinus officinalis.
Papaver Rhoeas.
Drosera rotundifolia.
Althaea rosea.
Gladiolus communis.
Agaricus Russula.
Rubus fruticosus.

" caesius.

" saxatilis.

" fruticosus.

Quercus pedunculata. Rubus fruticosus. Ligustrum vulgare. Rubus fruticosus.

, caesius.

saxatilis.

" Idaeus.

" caesius.

" saxatilis.
Lathyrus pratensis.
Ruta graveolens.
Drosera rotundifolia.
Chenopodium Vulvaria.
Quercus pedunculata.
Acer campestre.
Ranunculus sceleratus.
Ruscus aculeatus.
Ruta graveolens.

Galega officinalis.

Juniperus Sabina.
Sagittaria sagittifolia.
Molinia coerulea.
Avena elatior.
Typha latifolia.
Polygonum Persicaria & Lythrum Salicaria.
Mespilus Chamaemespilus.
Salix capraea.

" alba.

retusa.

Orchis mascula. Salix monandra. Lythrum Salicaria. Salix.

alba.

Salindia.

Salio da legare, giallo, San Giovanni o greco.

Salamoja.

Salvastrella.

Salvia.

" domestica o comune.

" de prati o selvatica.

" da uccelli, crespa o ricciuta. " salvatica.

Sambuchella.

Sambuco acquatico.

erbaceo o salvatico.

Sambugh. Sambuco montano o de montagna.

" nero.

d'oppi e matt.

" salvadegh.

» Sanfoin.

Sanguanella. Sanguinella. Sanguininna. Sanguine.

Sanguanin.

Sanguinaria.

Sanicula. Sannicula.

foemina.

Sano fieno. Sanfoin.

Sansa.

Santo Cardo,

Santoreggia domestica.

Saponaria. Saponaja. Saponella.

Saracinesco.

Sardolina. Sardorina.

Sàres bottina.

" giald.

Sassafrica. Sassefrica.

Sassifragia. Sassifraga (allgemein).

Satirio nero.

Saxifraga dorata.

Scabbiosa.

, cerulea o piccola o minore.

Scagliola.

Scandella.

Scapigliate o Scarmigliate. Scardiglione selvatica. Scarretòn.

Scarreton

Scarfano.

Scarion.

Philadelphus coronarius.

Salix Vitellina.
Oxalis Acetosella.
Poterium Sanguisorba.
Salvia officinalis & pratensis.

" pratensis.
" officinalis.
Stachys germanica.

Sambucus Ebulus. Viburnum Opulus. Sambucus Ebulus.

" racemosa.
nigra.
Viburnum Opulus.
Sambucus Ebulus.
Onobrychis vulgaris.

Cornus sanguinea.
Agaricus deliciosus.
Geranium sanguineum.
Sanicula europaea.
Astrantia major.
Onobrychis vulgaris.
Oxalis Acetosella.
Centaurea benedicta.
Satureja hortensis.
Saponaria officinalis.
Crocus vernus.
Serratula tinctoria.
Salix alba.

" Vitellina.

Tragopogon pratense & Spiraea Aruncus.

Saxifraga & Saxifraga umbrosa & punctata.

Satyrium nigrum.

Chrysosplenium alternifolium. Stachys palustris & Scabiosa ar-

vensis.

Scabiosa Columbaria.

Phalaris canariensis. Triticum Spelta & Hordeum disti-

chon.

Nigella Damascena.

Dipsacus sylvestris. Bromus secalinus.

Menyanthes trifoliata.

Crataegus Pyracantha.

Scerr montana. Scettro di Rè. Sciammia. Scigòlla. Scigola selvadega. Sciguda.

Scilla bifoglia. Scioppòn. Scirees o Scireseul. Sciresoeùla. Scirpo di torba. Siscer o Sciscior. Sisar. Scoltellato. Scompigli. Scopa meschina. Scordio.

racemoso. Scornabecco.

Scorodonia. Scorzanera. Scorzonera hispanica. Scovetta. Scovin de piuma. Scriziga. Bd. (Veltlin.) Scrofolaria. Sedano.

di montagna. Sedo acre.

" alpino o rupestre.

bianco.

a foglio grosso o carneso.

rotondifoglio o serpente. Segala. Ségla. Ségra. Segale. Segher.

lonajola. selvatica.

Segalina.

Segriggioeura. Segriggioeula. Segrigieula. Seller montan.

Sellero. Seller. Selpita (diverse). Selvastrella grande.

Semenzina.

Semolino salvatico.

Sempervivo o Semprevivo. Sena nostrale o falsa. Senapa o Senape salvatica.

bianca e nera.

Senaura. Senavra.

Laserpitium Siler. Asphodelus luteus. Poa trivialis & pratensis. Allium Cepa.

Ornithogalum umbellatum.

Aethusa Cynapium & Conium maculatum.

Scilla bifolia.

Dianthus caryophyllus.

Prunus acida.

avium. Scirpus Baeothryon. Cicer arietinum. Cichorium Intybus. Nigella Damascena. Erica vulgaris. Teucrium Scordium.

" Botrys. Spartium Scoparium & Tragopogon pratense.

Teucrium Scorodonia. Scorzonera hispanica. Holcus lanatus. Arundo Phragmites. Cucubalus Behen.

Scrophularia nodosa.

Apium graveolens & Ranunculus bulbosus.

Ligusticum Levisticum. Sedum acre.

saxatile.

album.

dasyphyllum. 22

Anacampseros.

Secale cereale. Dactylis glomerata. Holcus lanatus. Bromus secalinus.

Saturcja hortensis. Laserpitium Siler. Apium graveolens. Erigeron (diverse). Pimpinella magna. Myagrum sativum. Thymus Serpyllum. Sempervivum tectorum. Colutea arborescens. Sinapis arvensis. alba & nigra.

Sinapis alba & nigra.

Senazione.

alpino. Seneccione alpino. Seneccione bigio chiaro e uniflora. Senero.

Serenèlla.

Seretta. Serretta.

Sermollino.

Serpentaria d'Affriccana.

Serpentina.

Serpill. Serpillo e Serpollo.

Sertula campana.

Seta.

d'acqua. Setina o Setino.

Setolane.

Setolone o Setola.

Sfenice di foglio strette.

salvatico.

Sgàzza.

Siciliano rosso var.

Siderite prima.

Sigill de Salomon o Sigillo di Sa-

Silci montana.

Silene.

Silio.

Siringa.

Sisar.

Sisembro acquatico.

Slavazz.

Solano maggiore. Solatro alicacabo.

maggiore.

legnoso.

ortolano o nero.

Soldala.

Sollecciola.

Soncho aspera.

alpino. Sonco alpino.

o Sonco.

Sopravvivolo.

Sorb. Sorbo.

Sorbastrella.

Sorbo e Sorbo domestico.

basso.

salvatico.

Soverdone.

Spadacciuolo.

Spannocchino.

Sparagio. Sparg. Spargi.

Senecio vulgaris.

alpestris et Doronicum.

Senecio incanus & uniflorus.

Ranunculus bulbosus.

Syringa vulgaris.

Serratula tinctoria.

Thymus vulg. & Serpyllum.

Calla aethiopica. Ononis spinosa.

Thymus Serpyllum.

Melilotus officinalis. Cuscuta europaea.

Conferva fontinalis & rivularis.

Equisetum arvense.

hiemale. Epilobium pubescens.

angustifolium.

Viburnum Opulus.

Zea Mais.

Lycopus europaeus.

Rubus fruticosus.

Convallaria multiflora & Polygona-

Laserpitium Siler.

Silene acaulis.

Plantago Psyllium & Evonymus

europaeus.

Syringa vulg. & Philadelphus coronarius.

Cicer Arietinum.

Nasturtium officinale.

Rumex sanguineus.

Atropa Belladonna.

Physalis Alkekengi.

Atropa Belladonna.

Solanum Dulcamara.

nigrum. Ajuga reptans.

Rumex Acetosa.

Sonchus oleraceus-asper.

coeruleus.

Sempervivum tectorum.

Crataegus Aria et Sorbus domestica.

Poterium Sanguisorba.

Sorbus domestica & Crataegus Aria.

Mespilus Chamaemespilus.

Sorbus Aucuparia.

Hyoscyamus niger.

Gladiolus communis.

Poa trivialis & pratensis.

Asparagus officinalis.

Sparga de praa.
Spargo " "
Spargola.
Spazzola di padule.
Spellicciosa.
Spelta.

Spelta. Spergola. Spezie.

Spica o Spigo domestico.

Spiga acquatica.
" bianca.
Spighetta.

Spignetta.
Spigo salvatico.
Spilla buco giallo.
Spillettoni.
Spilli d'oro.

Spin.

" bianco o albo.

" brugnoeu.

" Cervin, cervina, cervino, cerbino o merlo.

" ross.

" tordellino. Spina Cristi.

roeù.

" bianca.

Spinaci.
Spinace. Spinaci. Spinacio.
Spinaciane.
Spinacione.

Spinalba.
Spinacio salvatico.
Spinasc o Spinazz.
Spinazz salvadegh.
Spino cervino.

" nero. Splachno. Sponginoeùra.

d'autun rizza.

Sprella.

Sprone di cavalliere.

Spugnino o Spugnolo. Spungino. Spuzzarèll o Spuzzarella o Spuzzin. Stacchi o Stachide (allgemein). Stacchide.

Stachide alpina o Stachi.

" paludosa. " retta.

" salvatica.

Staffilodendro. Stanca cavallo. Tragopogon pratense.

Lythrum Salicaria. Arundo Phragmites. Senecio vulgaris. Triticum Spelta. Spergula arvensis. Myrtus Pimenta. Lavandula spica. Potamogeton natans. Dactylis glomerata. Hordeum murinum. Asarum europaeum. Potentilla reptans. Scandix Pecten Veneris. Ranunculus bulbosus. Berberis vulgaris. Crataegus Oxyacantha & Echinops sphaerocephalus. Prunus insititia.

Rhamnus catharticus. Crataegus Pyracantha.

Oxyacantha.

Oxyacantha.

Berberis vulgaris.

Agaricus Prunulus.

Echinops sphaerocephalus.

Spinacia inermis & oleracea.

" oleracea. Atriplex hortensis.

Crataegus Oxyacantha.
Chenopodium bonus Henricus.
Spinacia oleracea et inermis.
Carlina vulgaris.
Rhamnus catharticus.
Prunus insititia & spinosa.
Splachnum helveticum.
Morchella esculenta.
Helvella crispa & mitra.
Equisetum hiemale.
Delphinium Consolida & Ajacis.
Morchella esculenta.
Rhamnus Frangula.
Stachys.

" germanica.

" alpina.

" palustris.

" recta. " sylvatica.

Staphylea pinnata. Gratiola officinalis.

Statice Irlandese. Steccherino odorato o bianco. Steccioni. Stella d'oro. Stiamia. Stobbion. Stoppioni. Stragon. Strascinnavàcca. Streghe. Stregonella. Strigniculi. strigoli. Stringoli. Strigolo salvatico. Stroppera. Stroscione. Strozza lupo. Succiamele. Succisa.

Susino. di macchie. Susinello.

Sugero. Suocera enuora.

Surcelli.

Tabacch de montagna. Tamarin. Tamerigia. Tanaceto. Tarpigna. Turpina. Tartiffoli. Tartigoi o Tarantigoi (e vari contadini). Tartini o Tarantigoi (e vari contadini). Tartufol, Tartufi bianchi o di canna. Tarufi di Canada. Tàss barbas. Tasso barbasso. Tàss o Tasso. Tazzetta. Tej. Tei. Tei a foglie piccole. Tejòn. Testicolo di cane. masculo. di volpe. Testucchio.

Tiglio, Taglia, o Tiglio d'Olanda.

a foglie piccole.

Tignamica.

Timm, Timo.

Chondrus crispus cum Var. Hydnum repandum & imbricatum. Centaurea Jacea. Ranunculus bulbosus. Typha latifolia. Pastinaca sativa. Centaurea Jacea. Artemisia Dracuuculus. Astragalus glycyphyllus. Nigella Damascena. Stachys recta. Prunus insititia. Cucubalus Behen. Lithospermum arvense. Salix Vitellina. Ranunculus repens. Aconitum Lycoctonum. Orobanche vulgaris & major. Scabiosa succisa. Ouercus Suber. Viola tricolor. Erica vulgaris. Prunus domestica et var. insititia.

Arnica montana. Sorbus Aucuparia. Tamarix germanica. Tanacetum vulgare. Cuscuta europaea. Solanum tuberosum.

Morchella esculenta.

Helianthus tuberosus.

Verbascum Thansus. Taxus baccata. Narcissus poëticus. Tilia grandifolia. microphylla. Pinus Picea. Orchis Morio. mascula. bifolia.

Acer campestre. Tilia grandifolia. microphylla.

Anthemis tinctoria. Thymus vulgaris.

Timelea odorata o oderosa. Timilin. Tintoria. Tlaspi.

Tobietta. Tolipan selvadegh. Topinambur. Tormentilla. Tornasole. Tossicaria. Tossilaggine. Tozzetta. Tazzetta. Traccapello. Trefeuj fibrin. Trefoeuj cavallin.

di fior bianch. Trifoeuj ladin.

ordenari.

Trefoglio. Trafoglio. Trifoglio bianco o lino.

Tremolo. Trespino.

Triboli. Tribolo. Tripoli,

Tribulo.

Trifeni fibrin. Trifoglio fibrino. Trifoglio.

bruno e rossiccio scuro. 77 de prati o bolognese.

epatico. fragolino. 33

incarnato o rosso. "

odorato o cavallino.

panoncino. " pallido.

palustre. " serpeggiante.

Trifolio fibrino o acquatico.

Trifolon. Triga. Trigaboeù. Trina di Fiandra.

Trinella.

Tripetto. Trissagine.

Trombone.

Tulipano salvatico.

Uga de San Giovan. spina o spinna. Ughetta de bosch.

Daphne Cneorum. Sorbus Aucuparia. Anchusa tinctoria.

& Thlaspi Iberis semperflorens

arvense.

Agaricus campestris. Tulipa sylvestris. Helianthus tuberosus. Tormentilla erecta. Helianthus annuus. Gratiola officinalis.

Tussilago Farfara & Petasites.

Narcissus poeticus. Cuscuta europaea. Menyanthes trifoliata. Trifolium pratense.

hybridum. Trifolium repens.

incarnatum.

repens. Populus tremula. Berberis vulgaris. Melilotus officinalis.

cum var.

Menyanthes trifoliata. Medicago sativa.

Trifolium badium & spadiceum.

pratense. Anemone hepatica. Trifolium fragiferum. incarnatum. Melilotus officinalis.

cum var.

Trifolium hybridum. Menyanthes trifoliata. Trifolium repens. Menyanthes trifoliata. Marrubium vulgare. Bromus secalinus. Ononis spinosa. Spiraca Filipendula. Ranunculus bulbosus. Morchella esculenta. Teucrium Chamaedrys. Narcissus Pseudonarcissus. Tulipa sylvestris & Gesneriana.

Ribes rubrum. Grossularia.

Vaccinium Vitis Idaea & Myrtillus.

Ugna di Cavallo Uliva. Ulmaria. Umarin. Uovolo. Urtica morta. Uva crespina o marina.

de frati.

" d'orso alpina.

, o orsina.

, spina.

" di volpa o lupina. Uvularia appennina.

" a foglie caulinare.

Valeriana silvestre.
Valerianello.
Vaniglia selvatica.
Vavorna.
Veccia grigiolata.

da piccioni.
Vecciolina.
Vedovella selvadega.

vedovina salvatica.

Vena giallognola.

maggiore o matta.
o Ventolana.

Ventolana. Ventolano dei pratí: Vepro. Veratro.

Verdemarco piccolo. Verga d'oro.

rossa dei fossi.

Vermena. Verniera. Veronica.

.. ellerina.

maggiore o Mascio o salvatica.

morso di gallina.

Verrucaria.
Verzin o Verzitt matt'.
Vescia di Lupo.
Vescicaria.
Vetricione.
Vetriuola.
Vettonica.
Viburno
Videssa.

Tussilago Farfara.
Olea europaea.
Spiraea Ulmaria.
Rosmarinus officiualis.
Agaricus deliciosus & caesareus.
Lamium album.
Ribes Grossularia
"rubrum.
Vaccinium Myrtillus.
Arbutus alpina.
"Uva ursi.
Ribes Grossularia.
Paris quadrifolia.
Streptopus amplexifolius.

Valeriana officinalis.
locusta.
Myosotis palustris.
Viburnum Lantana.
Lotus corniculatus.
Vicia sativa.
Polygala vulgaris.
Scabiosa Columbaria.
arvensis.

Avena flavescens.

elatior:
Bromus secalinus.
Cynosurus cristatüs.
Prunus insititia.
Veratrum album.
Thalictrum minus.
Solidago Virga aurea
Lythrum Salicaria.
Verbena officinalis.
Potamogeton natans.
Veronica officinalis.

_ hederaefolia.

Chamaedry's.
hederaefolia.
Heliotropium europaeum.
Cucubalus Behen.
Lycoperdon Bovista.
Physalis Alkekengi.
Salix alba.
Parietaria officinalis.
Betonica
Viburnum Lantana.
Genista tinctoria.

Vieul del corno.

" Giald. Vigna d'orso.

Vilucchio e Vilucchio maggiore. Vincetossico. Vincitossico.

Vincibosco.

Vinco. Vinciglio.

Vioeul doppi.

matronn.

Vieuil del corno.

Vieulla zoppina o zopinna. Vioeula del penser.

Viola canina, zappina, senza odore, mammola.

celeste e bianca.

ciocche forestiere o matronale.

garafonata

del penser selyadega o gialla o tricolore.

grande.

Violacciocche gialle Viola mammola.

montana.

tricolore.

Violaria.

Viole scempico di cinque foglio. Viole o Violino.

a ciocca o doppi garofanate.

gialle. Violetta.

Violine di macchia o salvatiche.

" di prato.

Vischio.

Visciola. Visco quercino

Vitalba.

Vite bianca.

" del monte Ida.

salvatica.

Vite da vino o domestica.

Viticchio.

Vitriola. Vulparia.

Wus barba.

Zafferano bastardo o saracinesco. Zaffrone.

o falso.

Zaffran matt.

selvadegh, selvatico o primaticcio (Zaffrano):

Delphinium Ajacis. Cheiranthus Cheiri. Vaccinium Vitis Idaea. Convolvulus arvensis & Sepium.

Asclepias Vincetoxicum. Lonicera Caprifolium.

Salix Vitellina. Cheiranthus Cheiri.

Hesperis matronalis. Delphinium Ajacis. Viola odorata.

tricolor.

canina.

odorata. Hesperis matronalis. Dianthus caryophyllus.

Viola arvensis.

grandiflora. Cheiranthus Cheiri.

Viola odorata.

calcarata.

arvensis & tricolor.

odorata.

Dianthus caryophyllus. Cheiranthus Cheiri.

Viola "odorata.

Lychnis vespertina. Flos Cuculi. Viscum album.

Cerasus Caproniana. Viscum album

Clematis Vitalba.

Bryonia alba & dioica.

Vaccinium Vitis Idaea. Solanum Dulcamara.

Vitis vinifera.

Convolvulus arvensis. Parietaria officinalis.

Trollius europaeus.

Ruta graveolens.

Carthamus tinctorius. Colchicum autumnale. Colchicum autumnale.

Crocus vernus.

Zaffranon.
Zambuco nero.
Zenzelion.
Zenzero.
Zimber.
Zinzibo.
Zitronella.
Zolfaccio.
Zucca.

" salvatica. Zuccoria o Zucoria. " selvadegha. Crocus sativus.
Sambucus nigra.
Leontodon Taraxacum.
Amomum Zingiber
Pinus Pumilio.
Amomum Zingiber.
Melissa officinalis.
Mehlotus officinalis.
Cucurbito Pepo.
Tamus communis.
Cichorium Intybus & Endivia.
Leontodon Taraxacum.



Buchdruderei von R. J. Buß in Bern.





QK 315 .D8 gen
Durheim, Carl Jakob/Schweizerisches Pfla

3 5185 00108 2948

